



# HAA23

## HARNAIS ANTICHUTE

Protection antichute

Harnais bicolore équipé d'1 point d'ancrage dorsal, avec œillets d'ajustement au niveau des cuisses, et de 2 points d'attache pour le maintien au travail



### Avantages spécifiques



#### Confort

- Dossieret thermoformé



#### Hygiène

- Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



#### Facilité d'utilisation

- Sangle bicolore facilitant la mise en place du harnais
- Système NFC garantissant la traçabilité



#### Durabilité

- Haute ténacité de la sangle grâce à son tissage et sa largeur



#### Visibilité

- Témoin visuel antichute, permettant une vérification instantanée du bon fonctionnement du produit

### Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie lourde
- Industrie légère

### Certifications et normes

ANSI Z359.11-2014



CSA Z259.10-18

### Protège contre les risques



Chute



# HAA23

## HARNAIS ANTICHUTE

Protection antichute

Harnais bicolore équipé d'1 point d'ancrage dorsal, avec œillets d'ajustement au niveau des cuisses, et de 2 points d'attache pour le maintien au travail

### Détails - Normes

### Détails techniques

Type d'équipement	Harnais antichute avec maintien
Composition du support principal	Acier, Polyester
Fermeture	Boucles
Nombre de points d'attaches totaux	1
Nombre de points d'accroche de maintien au travail	2
Boucles	Boucle manuelle
Point d'accrochage antichute	Dorsal
Points d'accrochage de maintien au travail	Ceinture (avant), latéraux
Couleur	Noir-Jaune
Éléments de confort	Dosseret thermoformé
Tailles	S, M, L, XL, XXL
Avantage supplémentaire	Indicateur de chute
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Poids (kg)	2.28
Nombre de boucles manuelles	5
Type de conditionnement	Boîte de 5
Nombre de points d'ancrage antichute	1
Dorsal	1
Ceinture (avant)	2
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Positionnement au poste de travail, Déplacement sur ligne de vie, Retenue, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Déplacement vertical, espace confiné, Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Grand déplacement horizontal sur plan vertical, Petit déplacement horizontal (- de 3 m), Grand déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif








Protection antichute

# HAA23

## HARNAIS ANTICHUTE

Harnais bicolore équipé d'1 point d'ancrage dorsal, avec œillets d'ajustement au niveau des cuisses, et de 2 points d'attache pour le maintien au travail

### Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
HAA23GT	Noir-Jaune	S/M/L	HAA23	3295249242350	13295249242357	5	1	12.0 kg	80.0 cm	23.0 cm	28.0 cm
HAA23XX	Noir-Jaune	XL/XXL	HAA23	3295249242367	13295249242364	5	1	12.2 kg	80.0 cm	23.0 cm	28.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height