






Panels / Panneaux




1 Panneau Supérieur
(801 x 400 mm)




2 Pied Avant Gauche
(931 x 44 mm)




3 Pied Arrière Gauche
(931 x 44 mm)




4 Panneau Gauche
(861 x 364 mm)




5 Pied Avant Droit
(931 x 44 mm)




6 Pied Arrière Droit
(931 x 44 mm)




7 Panneau Droit
(861 x 364 mm)



8 Division
(346 x 151 mm)




9 Traverse Arrière
(683 x 68 mm)



11 Support De Traverse Avant/Arrière
(683 x 50 mm)




12 Façade De Tiroir
(679 x 157 mm) (4x)



10 Traverse Avant
(683 x 60 mm)


(2x)




13 Panneau Arrière De Tiroir
(628 x 120 mm) (4x)




14 Fond De Tiroir
(642 x 329 mm) (4x)



15 Façade De Petit Tiroir
Côté Droit
(338 x 157 mm)



16 Façade De Petit Tiroir
Côté Gauche
(338 x 157 mm)



17 Panneau Arrière De
Petit Tiroir
(278 x 120 mm) (2x)



18 Fond De Petit Tiroir
(329 x 292 mm) (2x)



19 Côté Gauche Tiroir
(330 x 120 mm) (6x)



20 Côté Droit Tiroir
(330 x 120 mm) (6x)




21 Panneau Arrière
(829 x 348 mm) (2x)



22 Profilé Em H
(809 x 20 mm)


Quincaillerie

A



Tourillon En Bois 6X30 x 20

B



Vis 3,5x30 x 46

C



Vis 3,5x14 x 84

D




Goujon Métallique x 32

E




Écrou De Verrouillage x 32

F



Glissière De Tiroir x 06

G




Vis 6,0x10 x 24

H



Vis 3,5x12 x 10

I



Équerre Métallique x 02

J



Vis M4X25 x 10

K




Bouton x 10

L




Support Plastique x 36

M




Cale plastique x 03

N



Dispositif Anti-basculement x 02

Outils nécessaires



Règle / Mètre Ruban







Tournevis cruciforme
(petit et moyen)




Petit Marteau


1



2



Prendre soin de l'alignement des panneaux



3

F




Glissière De Tiroir x 05

G



Vis 6,0x10 x 20



4

H




Vis 3,5x12 x 04




I





Équerre Métallique x 02



5



6



7

B




Vis 3,5x30 x 02

E



Écrou De Verrouillage x 01




8



H




Vis 3,5x12 x 04








9



10



11




12

E




Écrou De Verrouillage x 06




13

C




Vis 3,5x14 x 16


L



Support Plastique x 16



14



AVERTISSEMENT!

AFIN D'ÉVITER TOUT RENVERSEMENT,
CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC
LE DISPOSITIF DE FIXATION
MURALE FOURNI

AVERTISSEMENT!

**POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BASCULEMENT,
CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC
LEDISPOSITIF DE FIXATION MURALE FOURNI**

Des blessures graves, voire mortelles, par écrasement peuvent survenir en cas de basculement d'un meuble. Pour éviter tout basculement:

- **Utilisez le dispositif de fixation murale fourni**
- **Ne laissez jamais les enfants grimper ou s'accrocher aux tiroirs, aux portes ou aux étagères**
- **Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs ou les étagères inférieurs sauf s'ils sont spécifiquement conçu pour cela.**
- **Ne placez pas de téléviseurs ou d'autres objets lourds sur ce produit.**
- **N'ouvrez jamais plus d'un tiroir à la fois**

Un dispositif de fixation est fourni avec votre produit, mais vous devrez vous procurer des fixations adaptées à votre type de mur. En cas de doute, veuillez consulter un professionnel qualifié

Assurez- vous toujours que le mur à percer est exempt de fils électriques, de conduites d'eau et de gaz cachés.

Guide de Fixation Murale

Remarques Importantes

Si des chevilles murales en plastique sont fournies:


- Elles ne conviennent qu'aux murs en maçonnerie.
- En cas de doute sur le type de cheville à utiliser, demandez conseil à un professionnel qualifié.
- Tout dommage résultant d'une fixation incorrecte est de la responsabilité de l'installateur.



Important: Lors du perçage, assurez-vous qu'aucun câble ou tuyau n'est dissimulé dans le mur.

Vérifiez que les vis et chevilles utilisées soient adaptées au poids et au type de votre meuble.


Conseils:

1. Règle générale:  Si vous hésitez, utilisez toujours une vis et une cheville de diamètre supérieur.
2. Utilisez un foret adapté à la cheville et au diamètre du trou.
3. Percez horizontalement, sans forcer ni agrandir le trou.
4. Faites preuve de prudence lors du perçage dans des murs hauts, plafonds ou carrelages. Insérez la cheville au-delà de l'épaisseur du carrelage pour éviter fissures ou éclats.
5. Les chevilles doivent être bien ajustées et fermement fixées dans le trou percé.


Types de Murs

Vous pouvez utiliser les types de chevilles murales suivants si vos murs sont en brique, en parpaing, en béton, en pierre ou en bois.

N°.1 Cheville "Usage général"




De manière générale, les blocs alvéolés ne doivent pas être utilisés pour supporter des charges lourdes; dans ce cas, utilisez une fixation spécialisée. Pour des charges légères, les chevilles murales polyvalentes peuvent être utilisées.




N°.2 Cheville pour "Plaque de plâtre"
À utiliser pour la fixation de charges légères sur une cloison en plaque de plâtre.

N°.3 Cheville "À expansion" (Cavité)




À utiliser pour la fixation de charges légères sur une cloison en plaque de plâtre.




N°.4 Cheville "À expansion - usage intensif"
À utiliser pour fixer ou supporter des charges lourdes telles que des étagères, des armoires murales et des portemanteaux.

N°.5 Cheville "à frapper"



À utiliser avec des murs recouverts de plaques de plâtre. Pour les murs recouverts de plaques de plâtre. La fixation se fait directement dans le mur porteur. Vérifiez toujours la solidité de la fixation.



N°.6 Cheville "À bouclier" - charges lourdes
À utiliser pour des charges plus lourdes telles que des téléviseurs, des haut-parleurs Hi-Fi et des antennes paraboliques, etc.




Entretien et maintenance


Sécurité: Vérifiez régulièrement la stabilité et la fixation du meuble afin de garantir la sécurité à domicile.

Fixations: Assurez-vous périodiquement que les vis et chevilles murales ne se desserrent pas.

15





15 Façade De Petit Tiroir Côté Droit
(338 x 157 mm)




16 Façade De Petit Tiroir Côté Gauche
(338 x 157 mm)

**TIROIR DROIT: DOIT ÊTRE PLACÉ
DU CÔTÉ DROIT!**


**TIROIR GAUCHE: DOIT ÊTRE PLACÉ
DU CÔTÉ GAUCHE!**



16



17




18

B



Vis 3,5x30 x 08



19

J




Vis M4X25 x 02

K



Bouton x 02




20

C



Vis 3,5x14 x 12

F




Glissière De Tiroir x 02


L



Support Plastique x 04



EN AFFÛT





21

D



Goujon Métallique x 16




RÉPÉTER
x2

22

E




Écrou De Verrouillage x 16



RÉPÉTER
x2


23




RÉPÉTER
x2

24

B




Vis 3,5x30 x 16



RÉPÉTER
x2


25

C



Vis 3,5x14 x 32

F




Glissière De Tiroir x 04


L



Support Plastique x 16



EN AFFÛT



RÉPÉTER
x2

26

J




Vis M4X25 x 08

K



Bouton x 08




RÉPÉTER
x2

27




16- Tiroir Gauche

**LES TIROIS SONT DIFFÉRENTS.
S'ILS NE S'AJUSTENT PAS
CORRECTEMENT, INVERSEZ- LES
(GAUCHE/ DROITE).**




15- Tiroir Droit





28

M





Cale Plastique x 03




Si nécessaire, utilisez la cale en plastique (M) pour niveler votre produit avec le sol.


29



Réglage latéral



Réglage en hauteur



Après avoir réglé la hauteur des tiroirs, fixez les rails des avec les vis (C) comme indiqué sur l'image ci-dessus.