



# CANES SPRINKLERSENTRALER



## INNHold

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Canes sprinkler skid.....             | 3  |
| Flytskjema prinsippskisse.....        | 4  |
| Spinkler skid BASSI0410/80H.....      | 5  |
| Spinkler skid BASSI041010/80H.....    | 5  |
| Spinkler skid BASSI04101010/80H.....  | 6  |
| Spinkler skid TUSSI0410/100H.....     | 6  |
| Spinkler skid TUSSI041010/100H.....   | 7  |
| Spinkler skid TUSSI04101010/100H..... | 7  |
| Spinkler skid ADSSI5410/100H.....     | 8  |
| Spinkler skid ADSSI541010/100H.....   | 8  |
| Spinkler skid ADSSI54101010/100H..... | 9  |
| Spinkler skid RESSI0505050/H.....     | 9  |
| Spinkler skid RESSI0656565/H.....     | 10 |
| Spinkler skid CUSSI041050/80H.....    | 10 |
| Spinkler skid CUSSI041065/80H.....    | 11 |
| Tilbehør.....                         | 11 |





## CANES SPRINKLER SKID

### BESKRIVELSE

Sprinkler Skid er prefabrikkert og klar til bruk i system for tilkobling til et brannsløkkeanlegg med opptil 3 kretser for å forhindre trykkoppbygging. Den prefabrikkerte Sprinkler Skid er en effektiv løsning for å støtte brann sikkerheten. Systemet kan brukes til kontor- og industribygg, leilighetsprosjekter, kjøpesentre, offentlige fasiliteter, lager, produksjonshaller og kritiske infrastrukturanlegg.

Systemet består hovedsakelig av sveisede og rillede rør i henhold til EN10217-1 i P235TR1, svart stål med pulverlakkering og galvaniserte stålrør. Den prefabrikkerte enheten er konstruert for å festes til gulvet. Modulen er montert på braketter som er festet til en støttestruktur og ramme laget av 50x50 profil. Systemet er utstyrt med komponenter av høy kvalitet som sikrer høy ytelse under drift.

På grunn av fleksibiliteten er det mulig å lage kombinasjoner mellom moduler hvis flere kretser er krevd.

### MODELLER

**BASS** Basic Sprinkler Skid - standardmodell med DN80 kapasitetsmåler

**TUSS** Turbo Sprinkler Skid - standardmodell med DN100 kapasitetsmåler

**ADSS** Advance Sprinkler Skid - utvidet standardmodell med DN100 kapasitetsmåler

**RESS** Residence Sprinkler Skid - boligsprinklersentral

**CUSS** Customize Sprinkler Skid - tilpasset sprinklersentral med ulike ventiler



### FORDELER


- Enkel installasjon.
- Kompakt størrelse for enkel installasjon og transport.
- Justerbar i høyden.
- Enkel tilgang til alle komponenter.
- Tilpasning til prosjektparametere/installasjonssted.

### SAMSVAR

EN 12845  
EN 16925  
EN 1717  
EN 10217-1  
NFPA 13 / NFPA 25 - kompatibel

## FLYTSKJEMA PRINSIPPSKISSE

Eksempel på flytskjema prinsippskisse for Basic Sprinkler Skid **BASSI0410/80H**:




Eksempel på oppbygging av produktnummer for Advance Sprinkler Skid **ADSS1541010/100H**:

### ADSS-15-4-10-10-/100-H

| ADSS                   | 15                             | 4                   | 10                    | 10                    | /100                         | H                     |
|------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| Advance Sprinkler Skid | DN150 Vanntilførsel (Manifold) | DN150 Kat. 4 NS1717 | Våt DN100 Alarmventil | Våt DN100 Alarmventil | DN100 Vannmengde måler l/min | Tilkobling Høyre side |

#### Hovedkomponentene i ADSS1541010/100H:



- 2 stk DN100 Våt alarmventil med dobbel pressastat
- DN150 Kat.4 tilbakeslagventil
- DN150 Slamfilter
- DN100 3400l/min turbo lux-3 GAP måler
- Overvåket serviceventiler over og under
- Inntaksventil med linjeovervåking
- Tilkobling på høyre side





Produkt nr. 26001



## SPRINKLER SKID BASS10410/80H



| NR | Name/Navn                    | Quantity/Antall | Brand/Produsent | Part nr./Produktnummer |
|----|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 1  | Lug butterfly valve DN100    | 1               | WEFLO           | FIG 2502               |
| 2  | Y-Strainer DN100             | 1               | BRANDONI        | Type 46 fig. 821A      |
| 3  | Backflow preventer DN100     | 1               | BRANDONI        | Serie ECO 3F           |
| 4  | Butterfly valve DN80         | 2               | WEFLO           | F1022-300              |
| 5  | Butterfly valve DN100        | 2               | WEFLO           | F1022-300              |
| 6  | Alarm valve DN100            | 1               | WEFLO           | F1522                  |
| 7  | Supervisory kit              | 1               | WEFLO           | Norsk KIT              |
| 8  | Flow meter DN80              | 1               | MECON           | RDT3M080/300-1500      |
| 9  | Plug type supervisory switch | 1               | WEFLO           | WPTS                   |

Produkt nr. 26002



## SPRINKLER SKID BASS1041010/80H



| NR | Name/Navn                    | Quantity/Antall | Brand/Produsent | Part nr./Produktnummer |
|----|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 1  | Lug butterfly valve DN100    | 1               | WEFLO           | FIG 2502               |
| 2  | Y-Strainer DN100             | 1               | BRANDONI        | Type 46 fig. 821A      |
| 3  | Backflow preventer DN100     | 1               | BRANDONI        | Serie ECO 3F           |
| 4  | Butterfly valve DN80         | 2               | WEFLO           | F1022-300              |
| 5  | Butterfly valve DN100        | 4               | WEFLO           | F1022-300              |
| 6  | Alarm valve DN100            | 2               | WEFLO           | F1522                  |
| 7  | Supervisory kit              | 2               | WEFLO           | Norsk KIT              |
| 8  | Flow meter DN80              | 1               | MECON           | RDT3M080/300-1500      |
| 9  | Plug type supervisory switch | 1               | WEFLO           | WPTS                   |

Produktnr. 26003



# SPRINKLER SKID BASS104101010/80H



| NR | Name/Navn                    | Quantity/Antall | Brand/Produsent | Part nr./Produktnummer |
|----|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 1  | Lug butterfly valve DN100    | 1               | WEFLO           | FIG 2502               |
| 2  | Y-Strainer DN100             | 1               | BRANDONI        | Type 46 fig. 821A      |
| 3  | Backflow preventer DN100     | 1               | BRANDONI        | Serie ECO 3F           |
| 4  | Butterfly valve DN80         | 2               | WEFLO           | F1022-300              |
| 5  | Butterfly valve DN100        | 6               | WEFLO           | F1022-300              |
| 6  | Alarm valve DN100            | 3               | WEFLO           | F1522                  |
| 7  | Supervisory kit              | 3               | WEFLO           | Norsk KIT              |
| 8  | Flow meter DN80              | 1               | MECON           | RDT3M080/300-1500      |
| 9  | Plug type supervisory switch | 1               | WEFLO           | WPTS                   |

Produktnr. 26007



# SPRINKLER SKID TUSS10410/100H



| NR | Name/Navn                    | Quantity/Antall | Brand/Produsent | Part nr./Produktnummer |
|----|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 8  | Plug type supervisory switch | 1               | WEFLO           | WPTS                   |
| 7  | Flow meter DN100             | 1               | MECON           | RDT3M100/680-3400      |
| 6  | Supervisory kit              | 1               | WEFLO           | Norsk KIT              |
| 5  | Alarm valve DN100            | 1               | WEFLO           | F1522                  |
| 4  | Butterfly valve DN100        | 4               | WEFLO           | F1022-300              |
| 3  | Backflow preventer DN100     | 1               | BRANDONI        | Serie ECO 3F           |
| 2  | Y-Strainer DN100             | 1               | BRANDONI        | Type 46 fig. 821A      |
| 1  | Luq butterfly valve DN100    | 1               | WEFLO           | FIG 2502               |

Produkt nr. 26008



## SPRINKLER SKID TUSS1041010/100H



| NR | Name/Navn                         | Quantity/Antall | Brand/Produsent | Part nr./Produktnummer |
|----|-----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 8  | Flow meter DN100                  | 1               | MECON           | RDT3M100/680-3400      |
| 7  | Plug type supervisory switch WPTS | 1               | WEFLO           | WPTS                   |
| 6  | Supervisory kit                   | 2               | WEFLO           | Norsk KIT              |
| 5  | Alarm valve DN100                 | 2               | WEFLO           | F1522                  |
| 4  | Butterfly valve DN100             | 6               | WEFLO           | F1022-300              |
| 3  | Backflow preventer DN100          | 1               | BRANDONI        | Serie ECO 3F           |
| 2  | Y-Strainer DN100                  | 1               | BRANDONI        | Type 46 fig. 821A      |
| 1  | Lug butterfly valve DN100         | 1               | WEFLO           | FIG 2502               |

Produkt nr. 26009

## SPRINKLER SKID TUSS104101010/100H





| NR | Name/Navn                    | Quantity/Antall | Brand/Produsent | Part nr./Produktnummer |
|----|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 8  | Flow meter DN80              | 1               | MECON           | RDT3M100/680-3400      |
| 7  | Plug type supervisory switch | 1               | WEFLO           | WPTS                   |
| 6  | Supervisory kit              | 3               | WEFLO           | Norsk KIT              |
| 5  | Alarm valve DN100            | 3               | WEFLO           | F1522                  |
| 4  | Butterfly valve DN100        | 8               | WEFLO           | F1022-300              |
| 3  | Backflow preventer DN100     | 1               | BRANDONI        | Serie ECO 3F           |
| 2  | Y-Strainer DN100             | 1               | BRANDONI        | Type 46 fig. 821A      |
| 1  | Lug butterfly valve DN100    | 1               | WEFLO           | FIG 2502               |



Produkt nr. 26004



## SPRINKLER SKID ADSS15410/100H



| NR | Name/Navn                    | Quantity/Antall | Brand/Produsent | Part nr./Produktnummer |
|----|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 1  | Lug butterfly valve DN150    | 1               | WEFLO           | FIG 2502               |
| 2  | Y-Strainer DN150             | 1               | BRANDONI        | Type 46 fig. 821A      |
| 3  | Backflow preventer DN150     | 1               | BRANDONI        | Serie ECO 3F           |
| 4  | Butterfly valve DN100        | 4               | WEFLO           | F1022-300              |
| 5  | Alarm valve DN100            | 1               | WEFLO           | F1522                  |
| 6  | Supervisory kit              | 1               | WEFLO           | Norsk KIT              |
| 7  | Flow meter DN100             | 1               | MECON           | RDT3M100/680-3400      |
| 8  | Plug type supervisory switch | 1               | WEFLO           | WPTS                   |

Produkt nr. 26005



## SPRINKLER SKID ADSS1541010/100H



| NR | Name/Navn                    | Quantity/Antall | Brand/Produsent | Part nr./Produktnummer |
|----|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 1  | Lug butterfly valve DN150    | 1               | WEFLO           | FIG 2502               |
| 2  | Y-Strainer DN150             | 1               | BRANDONI        | Type fig. 821A         |
| 3  | Backflow preventer DN150     | 1               | BRANDONI        | Serie ECO 3F           |
| 4  | Butterfly valve DN100        | 6               | WEFLO           | F1022-300              |
| 5  | Alarm valve DN100            | 2               | WEFLO           | F1522                  |
| 6  | Supervisory kit              | 2               | WEFLO           | Norsk KIT              |
| 7  | Flow meter DN100             | 1               | MECON           | RDT3M100/680-3400      |
| 8  | Plug type supervisory switch | 1               | WEFLO           | WPTS                   |

Produkt nr. 26006



## SPRINKLER SKID ADSS154101010/100H



| NR | Name/Navn                    | Quantity/Antall | Brand/Produsent | Part nr./Produktnummer |
|----|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 1  | Lug butterfly valve DN150    | 1               | WEFLO           | FIG 2502               |
| 2  | Y-Strainer DN150             | 1               | BRANDONI        | Type fig. 821A         |
| 3  | Backflow preventer DN150     | 1               | BRANDONI        | Serie ECO 3F           |
| 4  | Butterfly valve DN100        | 8               | WEFLO           | F1022-300              |
| 5  | Alarm valve DN100            | 3               | WEFLO           | F1522                  |
| 6  | Supervisory kit              | 3               | WEFLO           | Norsk KIT              |
| 7  | Flow meter DN100             | 1               | MECON           | RDT3M100/680-3400      |
| 8  | Plug type supervisory switch | 1               | WEFLO           | WPTS                   |

Produkt nr. 26010



## SPRINKLER SKID RESS10505050/H



| NR | Name/Navn            | Quantity/Antall | Brand/Produsent | Product nr./Produktnummer |
|----|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 1  | Butterfly valve DN50 | 3               | WEFLO           | F1020-300                 |
| 2  | Manometer            | 6               | WEFLO           | 111.10 SP                 |
| 3  | Globe valve DN15     | 3               | WEFLO           | F0322-300                 |
| 4  | Check valve DN50     | 3               | WEFLO           | F0322-300                 |
| 5  | Waterflow detector   | 3               | WEFLO           | F6001                     |
| 6  | Test valve           | 3               | WEFLO           | Outflow DN25              |
| 7  | Three-way valve DN15 | 3               | WEFLO           |                           |

Produkt nr. 26011



## SPRINKLER SKID RESS10656565/H



| NR | Name/Navn            | Quantity/Antall | Brand/Produsent | Product nr./Produktnummer |
|----|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 1  | Butterfly valve DN65 | 3               | WEFLO           | F1020-300                 |
| 2  | Manometer            | 6               | WEFLO           | 111.10 SP                 |
| 3  | Globe valve DN15     | 3               |                 |                           |
| 4  | Check valve DN65     | 3               | WEFLO           | F0322-300                 |
| 5  | Waterflow detector   | 3               | WEFLO           | F6001                     |
| 6  | Test valve           | 3               | WEFLO           | Outflow DN32              |
| 7  | Three-way valve DN15 | 3               |                 |                           |

Produkt nr. 26012

## SPRINKLER SKID CUSS1041050/80H





| NR | Name/Navn                    | Quantity/Antall | Brand/Produsent | Part nr./Produktnummer |
|----|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 1  | Lug butterfly valve DN100    | 1               | WEFLO           | FIG 2502               |
| 2  | Y-Strainer DN100             | 1               | BRANDONI        | Type 46 fig. 821A      |
| 3  | Backflow preventer DN100     | 1               | BRANDONI        | Serie ECO 3F           |
| 4  | Butterfly valve DN80         | 2               | WEFLO           | F1022-300              |
| 5  | Butterfly valve DN100        | 2               | WEFLO           | F1022-300              |
| 6  | Alarm valve DN100            | 1               | WEFLO           | F1522                  |
| 7  | Supervisory kit              | 1               | WEFLO           | Norsk KIT              |
| 8  | Flow meter DN80              | 1               | MECON           | RDT3M080/300-1500      |
| 9  | Plug type supervisory switch | 1               | WEFLO           | WPTS                   |
| 10 | Butterfly valve DN50         | 1               | WEFLO           | F1020-300              |
| 11 | Globe valve DN15             | 1               | GLOBE           |                        |
| 12 | Manometer                    | 2               | WEFLO           | 111.10 SP              |
| 13 | Check valve DN50             | 1               | WEFLO           | F0322-300              |
| 14 | Waterflow detector           | 1               | WEFLO           | Outflow DN25           |
| 15 | Test valve                   | 1               | WEFLO           |                        |
| 16 | Three-way valve DN15         | 1               |                 |                        |



Produkt nr. 26013


## SPRINKLER SKID CUSS1041065/80H



**Customize Sprinkler Skid (CUSS) tilpasses** hvert enkelt prosjekt der det er andre behov som standard skid ikke dekker.  
Ta kontakt for utforming av skid!


| NR | Name/Navn                    | Quantity/Antall | Brand/Produsent | Part nr./Produktnummer |
|----|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 1  | Lug butterfly valve DN100    | 1               | WEFLO           | FIG 2502               |
| 2  | Y-Strainer DN100             | 1               | BRANDONI        | Type 46 fig. 821A      |
| 3  | Backflow preventer DN100     | 1               | BRANDONI        | Serie ECO 3F           |
| 4  | Butterfly valve DN80         | 2               | WEFLO           | F1022-300              |
| 5  | Butterfly valve DN100        | 2               | WEFLO           | F1022-300              |
| 6  | Alarm valve DN100            | 1               | WEFLO           | F1522                  |
| 7  | Supervisory kit              | 1               | WEFLO           | Norsk KIT              |
| 8  | Flow meter DN80              | 1               | MECON           | RDT3M080/300-1500      |
| 9  | Plug type supervisory switch | 1               | WEFLO           | WPTS                   |
| 10 | Butterfly valve DN65         | 1               | WEFLO           | F1020-300              |
| 11 | Globe valve DN15             | 1               | GLOBE           |                        |
| 12 | Manometer                    | 2               | WEFLO           | 111.10 SP              |
| 13 | Check valve DN65             | 1               | WEFLO           | F0322-300              |
| 14 | Waterflow detector           | 1               | WEFLO           | Outflow DN32           |
| 15 | Test valve                   | 1               | WEFLO           |                        |
| 16 | Three-way valve DN15         | 1               |                 |                        |

## TILBEHØR



### GlykoISKid FG930

Soneventil, tilbakeslagsventil, ekspansjonstank PNI6, sikkerhetsventil. Skidden har påmontert påfyllingsrør med tilbakeslagsventil, og avtapping/testrør med kuleventil. GlykoISKidden er et endeanlegg for påfylling av glykol som skal hindre frost i anlegget.




### Vannforsynings KIT

Overvåking av trykk i kommunal eller privat vannforsyning. Blir installert før filter/tilbakeslagsventil til sprinkleranlegget. Skal gi B alarm ved for lavt trykk.



**Hjul THSS**  
Sett á 4 stk.



### Soneventil med strømningsvakt

En soneventil med strømningsvakt i et sprinkleranlegg brukes til å kontrollere vannforsyningen til en spesifikk sone av bygget for å isolere en del av anlegget for vedlikehold eller etter utløsning, uten å påvirke resten av systemet.



## Om Canes AS

Canes AS er en helnorsk leverandør som leverer løsninger innen VVS og komfortgulv.

Med over 25 års erfaring og et komplett sortiment, tilbyr vi kvalitetsprodukter som alltid er på lager.

Vi håndterer alt fra prosjektering til ferdig skreddersydd produkt.

Vår visjon er å være rørleggerens beste samarbeidspartner og problemløser.

### Canes AS

Eikringen 13

3036 Drammen

Tlf: 69 23 44 00

E-post: [post@canes.no](mailto:post@canes.no)