



CANES

Prefabrikerte sprinklersentraler



INNHold

Canes prefabrikerte sprinklersentraler.....	3
Flytskjema prinsippskisse.....	4
Prefab sprinklersentral BASSI0410/80H.....	5
Prefab sprinklersentral BASSI041010/80H.....	5
Prefab sprinklersentral BASSI04101010/80H.....	6
Prefab sprinklersentral TUSSI0410/100H.....	6
Prefab sprinklersentral TUSSI041010/100H.....	7
Prefab sprinklersentral TUSSI04101010/100H.....	7
Prefab sprinklersentral ADSSI5410/100H.....	8
Prefab sprinklersentral ADSSI541010/100H.....	8
Prefab sprinklersentral ADSSI54101010/100H.....	9
Prefab sprinklersentral RESSI0505050/H.....	9
Prefab sprinklersentral RESSI0656565/H.....	10
Prefab sprinklersentral CUSSI041050/80H.....	10
Prefab sprinklersentral CUSSI041065/80H.....	11
Tilbehør.....	11



Canes prefabrikerte sprinklersentraler

BESKRIVELSE

Våre prefabrikerte sprinklersentraler er klar til bruk i et system for tilkobling til et brannsløkkeanlegg med opptil tre kretser, for å forhindre trykkoppbygging. Prefabrikerte sprinklersentraler er en effektiv løsning for å ivareta brannsikkerheten. Systemet kan brukes til kontor- og industribygg, leilighetsprosjekter, kjøpesentre, offentlige bygg, lager, produksjonshaller og kritiske infrastrukturprosjekter.

Systemet består hovedsakelig av sveisede og rillede rør i henhold til EN10217-1 i P235TR1, i svart stål med pulverlakkering og galvaniserte stålrør. Enheten er konstruert for å festes til gulvet. Modulen er montert på braketter som er festet til en støttestruktur og en ramme laget av 50x50-profil. Systemet er utstyrt med komponenter av høy kvalitet som sikrer høy ytelse under drift.

På grunn av fleksibiliteten er det mulig å kombinere moduler dersom flere kretser er nødvendig.

MODELLER

BASS Basic Sprinkler Skid - standardmodell med DN80 kapasitetsmåler

TUSS Turbo Sprinkler Skid - standardmodell med DN100 kapasitetsmåler

ADSS Advance Sprinkler Skid - utvidet standardmodell med DN100 kapasitetsmåler

RESS Residence Sprinkler Skid - boligsprinklersentral

CUSS Customize Sprinkler Skid - tilpasset sprinklersentral med ulike ventiler



FORDELER


- Enkel og rask installasjon.
- Kompakt størrelse forenkler transport og montering.
- Justerbar i høyden.
- Enkel tilgang til alle komponenter.
- Tilpasning til prosjektparametere/installasjonssted.

SAMSVAR

EN 12845
EN 16925
EN 1717
EN 10217-1
NFPA 13 / NFPA 25 - kompatibel

FLYTSKJEMA PRINSIPPSKISSE

Eksempel på flytskjema prinsippskisse for Basic Sprinkler Skid **BASSI0410/80H**:




Eksempel på oppbygging av produktnummer for Advance Sprinkler Skid **ADSS1541010/100H**:

ADSS-15-4-10-10/100-H

ADSS	15	4	10	10	/100	H
Advance Sprinkler Skid	DNI50 Vanntilførsel (Manifold)	DNI50 Kat. 4 NS1717	Våt DNI100 Alarmventil	Våt DNI100 Alarmventil	DNI100 Vannmengde måler l/min	Tilkobling Høyre side



Hovedkomponentene i ADSS1541010/100H:

- 2 stk DNI100 våt alarmventil med dobbel pressostat
- DNI50 Kat. 4 tilbakeslagventil
- DNI50 slamfilter
- DNI50 3400l/min turbo lux-3 GAP måler
- Overvåket serviceventiler over og under
- Inntaksventil med linjeovervåking
- Tilkobling på høyre side



Produkt nr. 26001



Prefab sprinklersentral BASS10410/80H



NR	Name/Navn	Quantity/Antall	Brand/Produsent	Part nr./Produktnummer
1	Lug butterfly valve DN100	1	WEFLO	FIG 2502
2	Y-Strainer DN100	1	BRANDONI	Type 46 fig. 821A
3	Backflow preventer DN100	1	BRANDONI	Serie ECO 3F
4	Butterfly valve DN80	2	WEFLO	F1022-300
5	Butterfly valve DN100	2	WEFLO	F1022-300
6	Alarm valve DN100	1	WEFLO	F1522
7	Supervisory kit	1	WEFLO	Norsk KIT
8	Flow meter DN80	1	MECON	RDT3M080/300-1500
9	Plug type supervisory switch	1	WEFLO	WPTS

Produkt nr. 26002



Prefab sprinklersentral BASS1041010/80H



NR	Name/Navn	Quantity/Antall	Brand/Produsent	Part nr./Produktnummer
1	Lug butterfly valve DN100	1	WEFLO	FIG 2502
2	Y-Strainer DN100	1	BRANDONI	Type 46 fig. 821A
3	Backflow preventer DN100	1	BRANDONI	Serie ECO 3F
4	Butterfly valve DN80	2	WEFLO	F1022-300
5	Butterfly valve DN100	4	WEFLO	F1022-300
6	Alarm valve DN100	2	WEFLO	F1522
7	Supervisory kit	2	WEFLO	Norsk KIT
8	Flow meter DN80	1	MECON	RDT3M080/300-1500
9	Plug type supervisory switch	1	WEFLO	WPTS

Produkt nr. 26003



Prefab sprinklersentral BASS104101010/80H



NR	Name/Navn	Quantity/Antall	Brand/Produsent	Part nr./Produktnummer
1	Lug butterfly valve DN100	1	WEFLO	FIG 2502
2	Y-Strainer DN100	1	BRANDONI	Type 46 fig. 821A
3	Backflow preventer DN100	1	BRANDONI	Serie ECO 3F
4	Butterfly valve DN80	2	WEFLO	F1022-300
5	Butterfly valve DN100	6	WEFLO	F1022-300
6	Alarm valve DN100	3	WEFLO	F1522
7	Supervisory kit	3	WEFLO	Norsk KIT
8	Flow meter DN80	1	MECON	RDT3M080/300-1500
9	Plug type supervisory switch	1	WEFLO	WPTS

Produkt nr. 26007



Prefab sprinklersentral TUSS10410/100H



NR	Name/Navn	Quantity/Antall	Brand/Produsent	Part nr./Produktnummer
8	Plug type supervisory switch	1	WEFLO	WPTS
7	Flow meter DN100	1	MECON	RDT3M100/680-3400
6	Supervisory kit	1	WEFLO	Norsk KIT
5	Alarm valve DN100	1	WEFLO	F1522
4	Butterfly valve DN100	4	WEFLO	F1022-300
3	Backflow preventer DN100	1	BRANDONI	Serie ECO 3F
2	Y-Strainer DN100	1	BRANDONI	Type 46 fig. 821A
1	Lug butterfly valve DN100	1	WEFLO	FIG 2502

Produkt nr. 26008



Prefab sprinklersentral T USS1041010/100H



NR	Name/Navn	Quantity/Antall	Brand/Produsent	Part nr./Produktnummer
8	Flow meter DN100	1	MECON	RDT3M100/680-3400
7	Plug type supervisory switch WPTS	1	WEFLO	WPTS
6	Supervisory kit	2	WEFLO	Norsk KIT
5	Alarm valve DN100	2	WEFLO	F1522
4	Butterfly valve DN100	6	WEFLO	F1022-300
3	Backflow preventer DN100	1	BRANDONI	Serie ECO 3F
2	Y-Strainer DN100	1	BRANDONI	Type 46 fig. 821A
1	Lug butterfly valve DN100	1	WEFLO	FIG 2502

Produkt nr. 26009



Prefab sprinklersentral T USS104101010/100H



NR	Name/Navn	Quantity/Antall	Brand/Produsent	Part nr./Produktnummer
8	Flow meter DN80	1	MECON	RDT3M100/680-3400
7	Plug type supervisory switch	1	WEFLO	WPTS
6	Supervisory kit	3	WEFLO	Norsk KIT
5	Alarm valve DN100	3	WEFLO	F1522
4	Butterfly valve DN100	8	WEFLO	F1022-300
3	Backflow preventer DN100	1	BRANDONI	Serie ECO 3F
2	Y-Strainer DN100	1	BRANDONI	Type 46 fig. 821A
1	Lug butterfly valve DN100	1	WEFLO	FIG 2502

Produkt nr. 26004



Prefab sprinklersentral ADSS15410/100H



NR	Name/Navn	Quantity/Antall	Brand/Produsent	Part nr./Produktnummer
1	Lug butterfly valve DN150	1	WEFLO	FIG 2502
2	Y-Strainer DN150	1	BRANDONI	Type 46 fig. 821A
3	Backflow preventer DN150	1	BRANDONI	Serie ECO 3F
4	Butterfly valve DN100	4	WEFLO	F1022-300
5	Alarm valve DN100	1	WEFLO	F1522
6	Supervisory kit	1	WEFLO	Norsk KIT
7	Flow meter DN100	1	MECON	RDT3M100/680-3400
8	Plug type supervisory switch	1	WEFLO	WPTS

Produkt nr. 26005



Prefab sprinklersentral ADSS1541010/100H



NR	Name/Navn	Quantity/Antall	Brand/Produsent	Part nr./Produktnummer
1	Lug butterfly valve DN150	1	WEFLO	FIG 2502
2	Y-Strainer DN150	1	BRANDONI	Type fig. 821A
3	Backflow preventer DN150	1	BRANDONI	Serie ECO 3F
4	Butterfly valve DN100	6	WEFLO	F1022-300
5	Alarm valve DN100	2	WEFLO	F1522
6	Supervisory kit	2	WEFLO	Norsk KIT
7	Flow meter DN100	1	MECON	RDT3M100/680-3400
8	Plug type supervisory switch	1	WEFLO	WPTS

Produktnr. 26006



Prefab sprinklersentral ADSS154101010/100H



NR	Name/Navn	Quantity/Antall	Brand/Produsent	Part nr./Produktnummer
1	Lug butterfly valve DN150	1	WEFLO	FIG 2502
2	Y-Strainer DN150	1	BRANDONI	Type fig. 821A
3	Backflow preventer DN150	1	BRANDONI	Serie ECO 3F
4	Butterfly valve DN100	8	WEFLO	F1022-300
5	Alarm valve DN100	3	WEFLO	F1522
6	Supervisory kit	3	WEFLO	Norsk KIT
7	Flow meter DN100	1	MECON	RDT3M100/680-3400
8	Plug type supervisory switch	1	WEFLO	WPTS

Produktnr. 26010



Prefab sprinklersentral RESS10505050/H



NR	Name/Navn	Quantity/Antall	Brand/Produsent	Product nr./Produktnummer
1	Butterfly valve DN50	3	WEFLO	F1020-300
2	Manometer	6	WEFLO	111.10 SP
3	Globe valve DN15	3	WEFLO	F0322-300
4	Check valve DN50	3	WEFLO	F0322-300
5	Waterflow detector	3	WEFLO	F6001
6	Test valve	3	WEFLO	Outflow DN25
7	Three-way valve DN15	3	WEFLO	

Produkt nr. 26011



Prefab sprinklersentral RESS10656565/H





NR	Name/Navn	Quantity/Antall	Brand/Produsent	Product nr./Produktnummer
1	Butterfly valve DN65	3	WEFLO	F1020-300
2	Manometer	6	WEFLO	111.10 SP
3	Globe valve DN15	3		
4	Check valve DN65	3	WEFLO	F0322-300
5	Waterflow detector	3	WEFLO	F6001
6	Test valve	3	WEFLO	Outflow DN32
7	Three-way valve DN15	3		

Produkt nr. 26012

Prefab sprinklersentral CUSS1041050/80H




NR	Name/Navn	Quantity/Antall	Brand/Produsent	Part nr./Produktnummer
1	Lug butterfly valve DN100	1	WEFLO	FIG 2502
2	Y-Strainer DN100	1	BRANDONI	Type 46 fig. 821A
3	Backflow preventer DN100	1	BRANDONI	Serie ECO 3F
4	Butterfly valve DN80	2	WEFLO	F1022-300
5	Butterfly valve DN100	2	WEFLO	F1022-300
6	Alarm valve DN100	1	WEFLO	F1522
7	Supervisory kit	1	WEFLO	Norsk KIT
8	Flow meter DN80	1	MECON	RDT3M080/300-1500
9	Plug type supervisory switch	1	WEFLO	WPTS
10	Butterfly valve DN50	1	WEFLO	F1020-300
11	Globe valve DN15	1	GLOBE	
12	Manometer	2	WEFLO	111.10 SP
13	Check valve DN50	1	WEFLO	F0322-300
14	Waterflow detector	1	WEFLO	Outflow DN25
15	Test valve	1	WEFLO	
16	Three-way valve DN15	1		



CUSS (Customize Sprinkler Skid) tilpasses hvert enkelt prosjekt der det er andre behov som standard sprinklersentral ikke dekker. Ta kontakt for utforming av sprinklersentral!


NR	Name/Navn	Quantity/Antall	Brand/Produsent	Part nr./Produktnummer
1	Lug butterfly valve DN100	1	WEFLO	FIG 2502
2	Y-Strainer DN100	1	BRANDONI	Type 46 fig. 821A
3	Backflow preventer DN100	1	BRANDONI	Serie ECO 3F
4	Butterfly valve DN80	2	WEFLO	F1022-300
5	Butterfly valve DN100	2	WEFLO	F1022-300
6	Alarm valve DN100	1	WEFLO	F1522
7	Supervisory kit	1	WEFLO	Norsk KIT
8	Flow meter DN80	1	MECON	RDT3M080/300-1500
9	Plug type supervisory switch	1	WEFLO	WPTS
10	Butterfly valve DN65	1	WEFLO	F1020-300
11	Globe valve DN15	1	GLOBE	
12	Manometer	2	WEFLO	111.10 SP
13	Check valve DN65	1	WEFLO	F0322-300
14	Waterflow detector	1	WEFLO	Outflow DN32
15	Test valve	1	WEFLO	
16	Three-way valve DN15	1		

TILBEHØR



GlykoISKid FG930

Soneventil, tilbakeslagsventil, ekspansjonstank PNI6, sikkerhetsventil. Skidden har påmontert påfyllingsrør med tilbakeslagsventil, og avtapping/testrør med kuleventil. GlykoISKidden er et endeanlegg for påfylling av glykol som skal hindre frost i anlegget.




Vannforsynings KIT

Overvåking av trykk i kommunal eller privat vannforsyning. Blir installert før filter/tilbakeslagsventil til sprinkleranlegget. Skal gi B alarm ved for lavt trykk.



Hjul THSS
Sett á 4 stk.



Soneventil med strømningsvakt

En soneventil med strømningsvakt i et sprinkleranlegg brukes til å kontrollere vannforsyningen til en spesifikk sone av bygget for å isolere en del av anlegget for vedlikehold eller etter utløsning, uten å påvirke resten av systemet.



Om Canes AS

Canes AS er en helnorsk leverandør som leverer løsninger innen VVS og komfortgulv.

Med over 25 års erfaring og et komplett sortiment, tilbyr vi kvalitetsprodukter som alltid er på lager.

Vi håndterer alt fra prosjektering til ferdig skreddersydd produkt.

Vår visjon er å være rørleggerens beste samarbeidspartner og problemløser.

Canes AS

Eikringen 13

3036 Drammen

Tlf: 69 23 44 00

E-post: post@canes.no