



Mercedes-Benz EQA 250

EZ 04/2022 | Geländewagen | Elektrisch | Automatikgetriebe |
38.888km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung EQA 250 [DE - SUV5 250, AMG Line, 2021 - 2023]		
Kategorie Geländewagen	FIN W1N2437011J040391	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 38.888km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 109 PS (80 KW)	Kraftstoff Elektrisch
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 30.435km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2022	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen Unbekannt		Kraftstoffverbrauch Unbekannt



Hochvoltbatterie

Batteriekapazität * 66,5 kWh	Ladezeit - Schnell * 0,5 h	Ladezeit - Normal * 6,2 h
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.		

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(6 mm)

(6 mm)

(6 mm)

(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(6 mm)

(6 mm)

(6 mm)

(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	80	Heckklappe	125
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Ambiente-Beleuchtung
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Einstiegschienen (Edelstahl) beleuchtet
- Elektromotor 140 kW (Systemleistung)
- Fahrassistenten-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic
- Fußmatten AMG
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Innenausstattung: Zierteile Spiral-Optik
- Innenhimmel schwarz
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Ladekantenschutz (verchromt)
- Laderaum-Paket
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Licht- und Sicht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Multimediastem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Original Fahrzeug Farbe: DENIMBLAU
- Radstand 2729 mm
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Sitz-Komfort-Paket
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Vorrüstung Remote- & Navigationsdienste
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontschürze

- | | |
|---|---|
| • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem | • Heckschürze |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht) |
| • Lenkrad (Sport) mit Multifunktion | • Rücksitzbank geteilt/klappbar (40:20:40) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica | • Sportsitze vorn |
| • Mercedes-Benz Notrufsystem | • Navigationssystem: Festplattennavigation |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Beckenairbag vorn (Pelvisbag) | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter) | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System (Windowbag) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rückfahrkamera |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Tempomat |
| • Scheinwerfer LED High Performance | • Antriebsart: Frontantrieb |
| • Getriebe für Elektrofahrzeug | • Servolenkung |



Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • Aufladesystem Gleichstrom (DC) | • Aufladesystem Wechselstrom (AC) |
| • Ausstattungs-Paket: Advanced Plus | • Ausstattungs-Paket: Business EQ |
| • Außenspiegel schwarz lackiert | • Bereifung mit Notlaufsystem |
| • Digitales Instrumenten-Display | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Induktionsladeschale für Smartphone | • Infotainment-System: Remote & Charging Services Premium |
| • Konnektivität-Paket | • Night-Paket |
| • Park-Paket | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Smartphone integriert | • Sound-System |
| • Spiegel-Paket | • Vorrüstung Navigationsdienste |
| • Vorrüstung car sharing | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Dachreling schwarz, hochglänzend |
| • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem | • Metallic-Lackierung |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Sitzheizung vorn |
| • Media-Display | • Navigationssystem: Festplattennavigation |
| • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung |
| • Keyless-Go-Paket | • Klimaautomatik (Thermotronik) |
| • Seitenairbag (Sidebag) hinten | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Abgegebene Bauteile/nr.		2		und		4		47.1. Parameter für die Einmengenprüfung für Wind		47.1.1. Polhöhe		2018 kg	
1. Anzahl der Anker		2		und		4		47.1.2. Parameter: 2,4/3 4/7 11,2 1		47.1.2.1. Parameter: 4/7 11,2 1		47.1.2.1. Parameter: 4/7 11,2 1	
5. Ankerabstand: Anker		1		1		1		47.1.3. Parameter: 4/7 11,2 1		47.1.3.1. Parameter: 4/7 11,2 1		47.1.3.1. Parameter: 4/7 11,2 1	
5.1. Ankerabstand: Anker		1		1		1		47.1.3.1. Parameter: 4/7 11,2 1		47.1.3.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1		47.1.3.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1	
5.1.1. Ankerabstand: Anker		1		1		1		47.1.3.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1		47.1.3.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1		47.1.3.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1	
5.1.1.1. Ankerabstand: Anker		1		1		1		47.1.3.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1		47.1.3.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1		47.1.3.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1	
5.1.1.1.1. Ankerabstand: Anker		1		1		1		47.1.3.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1		47.1.3.1.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1		47.1.3.1.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1	
5.1.1.1.1.1. Ankerabstand: Anker		1		1		1		47.1.3.1.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1		47.1.3.1.1.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1		47.1.3.1.1.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1	
5.1.1.1.1.1.1. Ankerabstand: Anker		1		1		1		47.1.3.1.1.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1		47.1.3.1.1.1.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1		47.1.3.1.1.1.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1	
5.1.1.1.1.1.1.1. Ankerabstand: Anker		1		1		1		47.1.3.1.1.1.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1		47.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1		47.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1	
5.1.1.1.1.1.1.1.1. Ankerabstand: Anker		1		1		1		47.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1		47.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1		47.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1	
5.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Ankerabstand: Anker		1		1		1		47.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1		47.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1		47.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1	
5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Ankerabstand: Anker		1		1		1		47.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1		47.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1		47.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1	
5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Ankerabstand: Anker		1		1		1		47.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1		47.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1		47.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1	
5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Ankerabstand: Anker		1		1		1		47.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1		47.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1		47.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1	
5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Ankerabstand: Anker		1		1		1		47.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1		47.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1		47.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1	
5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Ankerabstand: Anker		1		1		1		47.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1		47.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1		47.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1	
5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Ankerabstand: Anker		1		1		1		47.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1		47.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1		47.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1	
5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Ankerabstand: Anker		1		1		1		47.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1		47.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1		47.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1	
5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Ankerabstand: Anker		1		1		1		47.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Parameter: 4/7 11,2 1		47.1.3.1. Parameter: 4/7 11,2 1		47.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	

 Mercedes-Benz EG-Übereinstimmungsbescheinigung für vollständige Fahrzeuge		
Der unterschriebene EG-Fahrer		Urban-Kleinbus
(ausfüllen für alle anderen als vollständigen Fahrzeug)		
0.1. Fahrzeugkürzel (aus dem Hersteller)	Mercedes-Benz	
0.2. Typ	Variante	Variante GLS250 Variante GLAMIRA
0.2.1. Werkstattbezeichnung	Wagen	
0.2.2. Bezeichnung 0.2.2.1. Importationsbezeichnung JP 2022_4238-016-1		
0.2.2.2. ATZT-Fahrer		
0.2.2.3. PEMA-Fahrer		
0.2.2.4. Realisat-Fahrer		
0.2.2.5. Realisat-Import-Fahrer		
0.2.2.6. Paralelschalt-Regenerationspumpe		
0.2.2.7. Verpackungsanforderung		
0.2.2.8. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.9. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.10. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.11. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.12. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.13. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.14. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.15. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.16. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.17. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.18. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.19. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.20. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.21. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.22. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.23. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.24. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.25. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.26. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.27. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.28. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.29. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.30. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.31. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.32. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.33. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.34. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.35. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.36. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.37. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.38. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.39. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.40. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.41. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.42. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.43. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.44. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.45. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.46. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.47. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.48. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.49. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.50. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.51. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.52. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.53. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.54. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.55. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.56. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.57. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.58. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.59. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.60. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.61. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.62. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.63. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.64. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.65. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.66. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.67. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.68. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.69. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.70. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.71. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.72. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.73. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.74. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.75. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.76. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.77. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.78. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.79. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.80. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.81. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.82. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.83. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.84. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.85. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.86. Paralelschalt-Fahrer		
0.2.2.87. Paralelschalt-Fahrer		



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)




Beifahrertür (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)