



Renault Espace Elysée

EZ 12/2017 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 147.853km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Espace Elysée [DE - Van5 1.8 TCe 225 Energy EU6, Elysée, 2017 - 2018]		
Kategorie Van	FIN VF1RFC00059679132	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 147.853km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 224 PS (165 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 113.335km	Letzter Service am 12/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 153g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Kerben	Kerben	Kerben	Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Reifenschäden: Einige Felgen haben Bordsteinschäden			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	80	Heckklappe	-
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Audiosystem 3D Sound by Arkamys
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Bremsassistent
- City-Paket
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Grip-Control
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent mit 360° Bewegungssensoren
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Akustikglas
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder Nappa, 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar

• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Licht- und Regensensor
• Luftdüsen im Fond	• Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
• Mittelkonsole	• Motor 1,8 Ltr. - 165 kW TCE Energy
• Panorama-Frontscheibe	• Parkbremse elektrisch
• Radioempfang digital (DAB)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3) Ladefläche eben	• Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar
• Safety Plus-Paket	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schaltpunktanzeige
• Scheinwerfer Full-LED	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektronisch gesteuert	• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) 2. Sitzreihe	• Steckdose (12V-Anschluß) 3. Sitzreihe
• Sun Plus-Paket	• Tagfahrlicht LED
• Touchscreen (8,7 Zoll)	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• USB-Ladeanschluß (2) inkl. AUX-Anschluß für 2. Sitzreihe	• Visio Plus-Paket
• Warnanlage für Sicherheitsgurte	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss und SD-Karten-Schnittstelle	• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
• Rückfahrkamera	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Fahrassistenten-System: Abstandswarner	• Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent
• Sitze vorn mit Massagefunktion	• Lendenwirbelstütze vorn
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	• Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
• Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung
• Frontscheibe (Sun-Protect)	• Frontscheibe reflektierend
• Fahrassistenten-System: Spurwechsel-Warnsystem	



Sonderausstattung

• 3. Sitzreihe mit Einzelsitzen	• Cruising-Paket
• Metallic-Lackierung	• Multi-Sense 4Control-Paket
• Panorama-Schiebedach elektrisch	• Reserverad als Notrad
• Winter-Paket	• Head-up-Display
• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)	• Sitze vorn elektr. verstellbar
• Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt	• Allradlenkung
• Frontscheibe heizbar	• Sitzheizung hinten (2. Sitzreihe)
• Lenkrad heizbar	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











21.12.2017	3333	BHJ00008 8	2	1	165/5600	224
M1	AB		4857		1888	
VF1RFC00059679132	8		1675		1724 - 1861	
RENAULT				80		
RFC			153	2393	2393	
JE4			1170	1362	-	
M1BA00107000			1170	1362	-	
			76	3750	67	
ESPACE			2000	750	7	-
RENAULT (F)			235/65 R17 (104)V			
Fzz.Pers.bef.b. 8 Spl.			235/65 R17 (104)V			
Schräghecklimousine			-			
715/2007*2016/646W/EG			Weiß		0	
EURO6;W;PVC; M, N1 I			e2*2007/46*0470*06			
Benzin			04.05.2017	K	GH077213	
0001	36W0	1798				
WW.AHK LT. EGTG*						

[illegible]

U10	10	40	10
U11	11	41	11
U12	12	42	12
U13	13	43	13
U14	14	44	14
U15	15	45	15
U16	16	46	16
U17	17	47	17
U18	18	48	18
U19	19	49	19
U20	20	50	20
U21	21	51	21
U22	22	52	22
U23	23	53	23
U24	24	54	24
U25	25	55	25
U26	26	56	26
U27	27	57	27
U28	28	58	28
U29	29	59	29
U30	30	60	30
U31	31	61	31
U32	32	62	32
U33	33	63	33
U34	34	64	34
U35	35	65	35
U36	36	66	36
U37	37	67	37
U38	38	68	38
U39	39	69	39
U40	40	70	40
U41	41	71	41
U42	42	72	42
U43	43	73	43
U44	44	74	44
U45	45	75	45
U46	46	76	46
U47	47	77	47
U48	48	78	48
U49	49	79	49
U50	50	80	50
U51	51	81	51
U52	52	82	52
U53	53	83	53
U54	54	84	54
U55	55	85	55
U56	56	86	56
U57	57	87	57
U58	58	88	58
U59	59	89	59
U60	60	90	60
U61	61	91	61
U62	62	92	62
U63	63	93	63
U64	64	94	64
U65	65	95	65
U66	66	96	66
U67	67	97	67
U68	68	98	68
U69	69	99	69
U70	70	100	70
U71	71	101	71
U72	72	102	72
U73	73	103	73
U74	74	104	74
U75	75	105	75
U76	76	106	76
U77	77	107	77
U78	78	108	78
U79	79	109	79
U80	80	110	80
U81	81	111	81
U82	82	112	82
U83	83	113	83
U84	84	114	84
U85	85	115	85
U86	86	116	86
U87	87	117	87
U88	88	118	88
U89	89	119	89
U90	90	120	90
U91	91	121	91
U92	92	122	92
U93	93	123	93
U94	94	124	94
U95	95	125	95
U96	96	126	96
U97	97	127	97
U98	98	128	98
U99	99	129	99
U100	100	130	100
U101	101	131	101
U102	102	132	102
U103	103	133	103
U104	104	134	104
U105	105	135	105
U106	106	136	106
U107	107	137	107
U108	108	138	108
U109	109	139	109
U110	110	140	110
U111	111	141	111
U112	112	142	112
U113	113	143	113
U114	114	144	114
U115	115	145	115
U116	116	146	116
U117	117	147	117
U118	118	148	118
U119	119	149	119
U120	120	150	120
U121	121	151	121
U122	122	152	

Aligene Bauteile		Aufbau	
1. Anzahl der Achsen	4	2. Lage des Aufbaus	40
3. Betriebszustand (Stoff, Lage, Spannung)	1 von 3	3. Lage des Aufbaus	40
4. Material	2000 mm	4. Lage des Aufbaus	40
5. Schutzklasse	1	5. Lage des Aufbaus	40
6. Länge	2,2	6. Lage des Aufbaus	40
7. Breite	2000 mm	7. Lage des Aufbaus	40
8. Gewicht	2000 kg	8. Lage des Aufbaus	40
9. Gewicht	2000 kg	9. Lage des Aufbaus	40
10. Gewicht	2000 kg	10. Lage des Aufbaus	40
11. Gewicht	2000 kg	11. Lage des Aufbaus	40
12. Gewicht	2000 kg	12. Lage des Aufbaus	40
13. Gewicht	2000 kg	13. Lage des Aufbaus	40
14. Gewicht	2000 kg	14. Lage des Aufbaus	40
15. Gewicht	2000 kg	15. Lage des Aufbaus	40
16. Gewicht	2000 kg	16. Lage des Aufbaus	40
17. Gewicht	2000 kg	17. Lage des Aufbaus	40
18. Gewicht	2000 kg	18. Lage des Aufbaus	40
19. Gewicht	2000 kg	19. Lage des Aufbaus	40
20. Gewicht	2000 kg	20. Lage des Aufbaus	40
21. Gewicht	2000 kg	21. Lage des Aufbaus	40
22. Gewicht	2000 kg	22. Lage des Aufbaus	40
23. Gewicht	2000 kg	23. Lage des Aufbaus	40
24. Gewicht	2000 kg	24. Lage des Aufbaus	40
25. Gewicht	2000 kg	25. Lage des Aufbaus	40
26. Gewicht	2000 kg	26. Lage des Aufbaus	40
27. Gewicht	2000 kg	27. Lage des Aufbaus	40
28. Gewicht	2000 kg	28. Lage des Aufbaus	40
29. Gewicht	2000 kg	29. Lage des Aufbaus	40
30. Gewicht	2000 kg	30. Lage des Aufbaus	40
31. Gewicht	2000 kg	31. Lage des Aufbaus	40
32. Gewicht	2000 kg	32. Lage des Aufbaus	40
33. Gewicht	2000 kg	33. Lage des Aufbaus	40
34. Gewicht	2000 kg	34. Lage des Aufbaus	40
35. Gewicht	2000 kg	35. Lage des Aufbaus	40
36. Gewicht	2000 kg	36. Lage des Aufbaus	40
37. Gewicht	2000 kg	37. Lage des Aufbaus	40
38. Gewicht	2000 kg	38. Lage des Aufbaus	40
39. Gewicht	2000 kg	39. Lage des Aufbaus	40
40. Gewicht	2000 kg	40. Lage des Aufbaus	40
41. Gewicht	2000 kg	41. Lage des Aufbaus	40
42. Gewicht	2000 kg	42. Lage des Aufbaus	40
43. Gewicht	2000 kg	43. Lage des Aufbaus	40
44. Gewicht	2000 kg	44. Lage des Aufbaus	40
45. Gewicht	2000 kg	45. Lage des Aufbaus	40
46. Gewicht	2000 kg	46. Lage des Aufbaus	40
47. Gewicht	2000 kg	47. Lage des Aufbaus	40
48. Gewicht	2000 kg	48. Lage des Aufbaus	40
49. Gewicht	2000 kg	49. Lage des Aufbaus	40
50. Gewicht	2000 kg	50. Lage des Aufbaus	40
51. Gewicht	2000 kg	51. Lage des Aufbaus	40
52. Gewicht	2000 kg	52. Lage des Aufbaus	40
53. Gewicht	2000 kg	53. Lage des Aufbaus	40
54. Gewicht	2000 kg	54. Lage des Aufbaus	40
55. Gewicht	2000 kg	55. Lage des Aufbaus	40
56. Gewicht	2000 kg	56. Lage des Aufbaus	40
57. Gewicht	2000 kg	57. Lage des Aufbaus	40
58. Gewicht	2000 kg	58. Lage des Aufbaus	40
59. Gewicht	2000 kg	59. Lage des Aufbaus	40
60. Gewicht	2000 kg	60. Lage des Aufbaus	40
61. Gewicht	2000 kg	61. Lage des Aufbaus	40
62. Gewicht	2000 kg	62. Lage des Aufbaus	40
63. Gewicht	2000 kg	63. Lage des Aufbaus	40
64. Gewicht	2000 kg	64. Lage des Aufbaus	40
65. Gewicht	2000 kg	65. Lage des Aufbaus	40
66. Gewicht	2000 kg	66. Lage des Aufbaus	40
67. Gewicht	2000 kg	67. Lage des Aufbaus	40
68. Gewicht	2000 kg	68. Lage des Aufbaus	40
69. Gewicht	2000 kg	69. Lage des Aufbaus	40
70. Gewicht	2000 kg	70. Lage des Aufbaus	40
71. Gewicht	2000 kg	71. Lage des Aufbaus	40
72. Gewicht	2000 kg	72. Lage des Aufbaus	40
73. Gewicht	2000 kg	73. Lage des Aufbaus	40
74. Gewicht	2000 kg	74. Lage des Aufbaus	40
75. Gewicht	2000 kg	75. Lage des Aufbaus	40
76. Gewicht	2000 kg	76. Lage des Aufbaus	40
77. Gewicht	2000 kg	77. Lage des Aufbaus	40
78. Gewicht	2000 kg	78. Lage des Aufbaus	40
79. Gewicht	2000 kg	79. Lage des Aufbaus	40
80. Gewicht	2000 kg	80. Lage des Aufbaus	40
81. Gewicht	2000 kg	81. Lage des Aufbaus	40
82. Gewicht	2000 kg	82. Lage des Aufbaus	40
83. Gewicht	2000 kg	83. Lage des Aufbaus	40
84. Gewicht	2000 kg	84. Lage des Aufbaus	40

[illegible]

VIN: VFARFQ00059679132

Datum: 18.11.18	Km-Stand: 21736	Rechnungs-Nr.: 173842
Art der Arbeit: Wartung ☒ ☐		Stempel: Werner Jahn GmbH Industriestraße 20 25917 Leck Tel.: 04662 - 88 00 Fax: 04662 - 88 044 info@w-jahn-leck.de
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite		
Datum: 24.11.18	Km-Stand: 61801	Rechnungs-Nr.: 173843
Art der Arbeit: Wartung ☒ ☐		Stempel: Werner Jahn GmbH Industriestraße 20 25917 Leck Tel.: 04662 - 88 00 Fax: 04662 - 88 044 info@w-jahn-leck.de
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite		
Datum: 26.11.19	Km-Stand: 44714	Rechnungs-Nr.: 173844
Art der Arbeit: Wartung ☒ ☐		Stempel: Werner Jahn GmbH Spedition Industriestraße 20 25917 Leck Telefon 04662 / 88 00 Telefax 04662 / 88 04 buchhaltung@w-jahn-leck.de
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite		



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Schiebedach und Rollo lässt sich nicht öffnen



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)