



Ford Fiesta Titanium

EZ 07/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 150.181km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 45***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta Titanium [DE - LimS5 1.25 EU4, Titanium, 2008 - 2010]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0JXXGAJJ9R20597	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 150.181km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 82 PS (60 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.242 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 104.490km	Letzter Service am 06/2018
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2009	Farbe Lila	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 133g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	205 
Kotflügel vorne links	195 	Kotflügel vorne rechts	175 
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	260 	Seitenteil hinten rechts	245 
Motorhaube	180 	Heckklappe	145
Dach	180 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite	• Airbag Fahrerseite
• Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)	• Anbauteile Chrom-Dekor (an Kühlergrill, Heckklappengriff, Stoßfänger und Seitenscheiben unten)
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bordcomputer	• Dachspoiler Wagenfarbe
• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Fensterheber elektrisch vorn
• Fußmatten Velours	• Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
• Gurtstraffer	• Heckklappengriff verchromt
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Intelligent Protection System (IPS)
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Knieairbag Fahrerseite	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lenkrad (Leder 3-Speichen)	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Leseleuchte vorn	• Motor 1,25 Ltr. - 60 kW 16V KAT
• Nebelscheinwerfer	• Reifen-Reparaturkit
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer Projektionslinsen-Design
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektronisch gesteuert	• Sitz vorn links höhenverstellbar

- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung



- 6 Lautsprecher
- Audio-Paket 4
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display inkl. Bordcomputer
- Frontscheibe heizbar
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Sonderlackierung Hot Magenta Metallic
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- AUX-IN-Anschluss
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- Klimaautomatik
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- USB-Anschluss

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









15.07.09	8566	AOP00008X	2	01	60	/5800	168
M1	AB		3950-4078			1722	
WF0JXXGAJJ9R20597	3		1433-1481			1054	
FORD							
JA8					50		
SNJA1J			133		1495		1495
5AAAAB			850		765		
-			850		765		
Fiesta			80		4350		72
FORD (D)			600		525	5	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			175/65R14 82S				
Schräghecklimousine			175/65R14 82S				
83R11-05							
EURO 4			ROT				
Benzin			e9*2001/116*0069*03			3/-	
0001		0462	1242				
F.1/F.2:1545 u.7.2/8.2:840			14.04.09		K-	DS208455	
EGTG*			b.Anhängebetrieb*ww.AHK lt.				

[illegible][illegible]



EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHREIBUNG

30. Ausstattungen

31. Wahlweise Beschreibungen (Zusatz)

17040 814 42 QW00	5,5lit/1000km (3) (142)
17040 814 81 00	5,5lit/1000km (3) (142)
19040 814 81 00 0	5,5lit/1000km (3) (142)
19040 814 81 00 1	5,5lit/1000km (3) (142)
19040 814 81 00 2	5,5lit/1000km (3) (142)

32. Anmerkungen

Vorname des KRA

Vorname des Herstellers

Zusatzbeschreibung Teil B wurde ausgelassen

Nach rückgängig auf Papier mit dem Ford Warenzeichen als Warenzeichen

4. Version

GK IM650 FAK

EG-ÜBERINSTIMMUNGSBEZEICHNUNG für vollständige Fahrzeuge		
Der Unternehmer	Bezeichnung: Name	
0.1. Fahrzeugmarke:	FORD	
0.2. Typ:	J44	
Variante:	SNGAJ1	
Version:	EAAXA-AB	
0.2.1. Bauartbeschreibung:	FAM	
0.4. Fahrzeugkategorie:	M1	
0.6. Name und Anschrift des Herstellers des Bausatzfahrzeugs:	Ford Werke GmbH 10775 Kottbus Germany	
0.8. Abhängigkeitsverhältnis der vorgelegten Unterlagen:	B-Basis, rechts	
Fahrzeug-Merkmalsschreibweise:	WFOXXGAJ44B2007	
Abhängigkeitsverhältnis der Fahrzeug- Identifizierungsinformationen auf dem Fahrzeug mit dem seine der EG-Typgenehmigung zugeordnet:	B-Basisgruppe (zu rechtsen Vorderachse) d9P200114P000003 14.04.2009	
Indem ich dieses vollständige Typ in jeder Hinsicht übernehme, Die Fahrzeugkategorie des Fahrzeuges "Kategorie des Verleihs in Möglichkeit" mit und in diesem "Mischzahl" Fahrzeugen. Für das Genehmigungsverfahren übernehme ich, dass rechts EG-Typgenehmigung zugewiesen werden.		
KOLN (Ort)	30.06.2009 (Datum) Unterschrift des Herstellers	Rechtschreiber
		Vorsitzender der Genehmigungsverfahren Ford Werke GmbH
(Unterschrift)	(Datum/Ort)	
30.06.2009		

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSZERTIFIZIERUNG	
1. Anzahl der Achsen / Räder	2/4
2. Antriebsart:	2409
3. Radformart:	1
5. Spornrad(s) Achse 1/2 (mm)	127-143 / 140-150
6. Längslenker:	340-478
7. Biege (mm)	1322
11. Hinter (mm)	1435-1481
12. Hinterrad (Durchgang mm)	642-766
13. Mittel des Hinterrades Fahrweg mit Achsen (kg)	1054
14.1. Teilweise übertragene Getriebeart, beidseitig (kg)	1495
14.2. Vervollständigung des Masse auf die Achse 1/2 (kg)	716-934/843 / 765
15. Teilweise übertragene mittlere Achse 2/2 (kg)	80
16. Hinterrad (Schulung des Chassis) (kg)	90
17. Getriebe Antriebsart, getriebeartabhängig (kg)	606 / 732
18. Teilweise Getriebeart der Fahrgastkategorie (kg)	2065
19. Getriebe veraltete Achsen (kg)	1010
20. Hersteller der Antriebsart:	FORD
21. Bauteilherstellung des Herstellers gemäß Kennzeichnung auf Motor:	501A
22. Arbeitstabelle:	Fordmündigkeit-Tabelle
23. Dekontamination:	Nein
24. Zustand und Anordnung der Zylinder:	4, 8 Räder
26. Nocken (mm)	1242
25. Kraftstoff:	Benzin
26. Normleistung (kW/min)	60,6/1000
27. Kapsel (Typ)	Einachsler-motoren
28. Getriebe (Typ)	manuell
29. Drehmomentverhältnisse:	1. 3,5/3 2. 1,9/1 3. 4, 0/511 5. 8,7/6 6. 4,2/3
30. Antriebsübertragung:	
32. Benennung und Räder:	Räder auf Folien
Achse 1:	155/90 R15 82 S
Achse 2:	155/90 R15 82 S
	4H/155/90R15 3
	155/90 R15 82 S

[illegible]

Nachweise - Wartungsarbeiten

Wartung Ihres Fahrzeugs

Leistung über 50.000 km (50.000 Meilen)
 bei Einsatz in warmem Klima bei häufigen Temperaturen über 30 °C (86 °F)
 bei Einsatz in kaltem Klima bei häufigen Temperaturen unter 15 °C (59 °F)

Intervalle für Karosserie und Lackierung
 Alle Ihres Fahrzeugs muss zu den folgenden Intervallen geprüft werden:

Kategorie	Häufigkeit der Karosserieprüfung
kurze	Fahrzeugaalter bis 5 Jahre oder 5 Jahre
langer	Fahrzeugaalter ab 7 Jahre jährlich

Nachweise - Wartungsarbeiten

1. Ölwechsel

2. Bremsen

3. Licht

4. ...

5. ...

6. ...



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Lackschaden)