



Audi Q3

EZ 02/2015 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 257.150km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 13.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q3 [DE - SUV5 2.0 TDI EU6, design, 2014 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ8U1FR011163	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 257.150km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 229.304km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 122g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	270 	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	280 	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	100	Heckklappe	80
Dach	240 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Andere: Spiel am Gangwahlhebel ;
Klimaanlage	Geräusche bei der Lüftung: Brummen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Tangente
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Reifen-Reparaturkit
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Radstand 2603 mm
- Rußpartikelfilter

- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Inspiration
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung


- Ausstattungs-Paket: S line Selection
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Scheinwerfer LED
- Tagfahrlicht LED
- Licht- und Regensensor
- Frontscheibe Akustikglas
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Innenlicht-Paket LED
- Komfort-Paket
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Modellvariante CO2-optimiert (Ausführung e, Ultra)
- Exterieur-Paket S line
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











GA057940


Audi AG
18.12.2019

1	Anzahl der Achsen / Räder:	2 / 4	4	6	8
2	Anzahl der Achsen/Räder:	1	2	3	4
3	Lage der Achsen/Räder:	1	2	3	4
4	Gegenseitige Verstellung der Achsen/Räder:	1	2	3	4
5	Rahmen [mm]	2601	2601	2601	2601
6	Acchuelen [mm]	2601	2601	2601	2601
7	Länge [mm]	4368	4368	4368	4368
8	Breite [mm]	1601	1601	1601	1601
9	Stärke [mm]	1943	1943	1943	1943
10	Höhe [mm]	1560	1560	1560	1560
11	Massen in bestimmten Zustand [kg]	1009	1009	1009	1009
12	Technisch zulässige Höchstmasse	2085	2085	2085	2085
13	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]	2085	2085	2085	2085
14	Technisch zulässige Höchstmasse je Achse (1/2) [kg]	1100	1100	1100	1100
15	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkomponenten [kg]	3945	3945	3945	3945
16	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
17	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
18	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
19	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
20	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
21	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
22	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
23	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
24	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
25	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
26	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
27	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
28	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
29	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
30	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
31	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
32	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
33	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
34	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
35	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
36	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
37	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
38	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
39	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
40	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
41	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
42	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
43	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
44	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
45	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
46	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
47	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
48	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
49	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
50	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
51	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
52	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
53	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
54	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
55	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
56	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
57	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
58	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
59	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
60	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
61	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
62	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
63	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
64	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
65	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
66	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
67	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
68	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
69	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
70	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
71	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
72	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
73	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
74	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
75	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
76	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
77	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
78	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
79	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
80	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
81	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
82	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
83	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
84	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
85	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
86	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
87	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
88	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
89	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
90	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
91	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
92	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
93	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
94	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
95	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
96	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
97	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
98	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
99	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945
100	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung [kg]	3945	3945	3945	3945

[illegible]

AGUI																		
EG - Übereinstimmungsbescheinigung																		
Vollständige Fahrzeugdaten:																		
CO ₂ -Emissionen / Kraftstoff / Stromverbrauch: 1. Alle Antriebsarten außer reine Elektrofahrzeuge: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CO₂ [g/km]</th> <th>Kraftstoffverbrauch [l/100 km] oder [kWh/100 km]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interiör</td> <td>140</td> <td>6,4</td> </tr> <tr> <td>Außeriör</td> <td>111</td> <td>4,2</td> </tr> <tr> <td>Kombiniert</td> <td>126</td> <td>4,7</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Gewichtskl. kombiniert</td> </tr> </tbody> </table>			CO ₂ [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100 km] oder [kWh/100 km]	Interiör	140	6,4	Außeriör	111	4,2	Kombiniert	126	4,7	Gewichtskl. kombiniert			Der Unterzeichner Rupert Stadler bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug: 0.1. Fahrzeugtyp: Audi 0.2. Typ: R10 Variante: R10C1007 FMS200419E-0000000001 0.2.1. Handelsbezeichnung: Q3 0.3. Fahrzeugklasse: M1 0.3.1. Kennzeichnung und Anzahl der Hersteller: AUDI AG DE-80463 Ingolstadt 0.4. Antriebsart und Leistungsart: 0.4.1. Antriebsart: Vollständig elektrisch, in 0.4.2. in Klassen A oder C bis 0.4.3. ein. sechs 0.4.4. Vollständig elektrisch, in 0.4.5. in Klassen A oder C bis 0.4.6. ein. sechs 0.4.7. Vollständig elektrisch, in 0.4.8. in Klassen A oder C bis 0.4.9. ein. sechs 0.4.10. Vollständig elektrisch, in 0.4.11. in Klassen A oder C bis 0.4.12. ein. sechs 0.4.13. Vollständig elektrisch, in 0.4.14. in Klassen A oder C bis 0.4.15. ein. sechs 0.4.16. Vollständig elektrisch, in 0.4.17. in Klassen A oder C bis 0.4.18. ein. sechs 0.4.19. Vollständig elektrisch, in 0.4.20. in Klassen A oder C bis 0.4.21. ein. sechs 0.4.22. Vollständig elektrisch, in 0.4.23. in Klassen A oder C bis 0.4.24. ein. sechs 0.4.25. Vollständig elektrisch, in 0.4.26. in Klassen A oder C bis 0.4.27. ein. sechs 0.4.28. Vollständig elektrisch, in 0.4.29. in Klassen A oder C bis 0.4.30. ein. sechs 0.4.31. Vollständig elektrisch, in 0.4.32. in Klassen A oder C bis 0.4.33. ein. sechs 0.4.34. Vollständig elektrisch, in 0.4.35. in Klassen A oder C bis 0.4.36. ein. sechs 0.4.37. Vollständig elektrisch, in 0.4.38. in Klassen A oder C bis 0.4.39. ein. sechs 0.4.40. Vollständig elektrisch, in 0.4.41. in Klassen A oder C bis 0.4.42. ein. sechs 0.4.43. Vollständig elektrisch, in 0.4.44. in Klassen A oder C bis 0.4.45. ein. sechs 0.4.46. Vollständig elektrisch, in 0.4.47. in Klassen A oder C bis 0.4.48. ein. sechs 0.4.49. Vollständig elektrisch, in 0.4.50. in Klassen A oder C bis 0.4.51. ein. sechs 0.4.52. Vollständig elektrisch, in 0.4.53. in Klassen A oder C bis 0.4.54. ein. sechs 0.4.55. Vollständig elektrisch, in 0.4.56. in Klassen A oder C bis 0.4.57. ein. sechs 0.4.58. Vollständig elektrisch, in 0.4.59. in Klassen A oder C bis 0.4.60. ein. sechs 0.4.61. Vollständig elektrisch, in 0.4.62. in Klassen A oder C bis 0.4.63. ein. sechs 0.4.64. Vollständig elektrisch, in 0.4.65. in Klassen A oder C bis 0.4.66. ein. sechs 0.4.67. Vollständig elektrisch, in 0.4.68. in Klassen A oder C bis 0.4.69. ein. sechs 0.4.70. Vollständig elektrisch, in 0.4.71. in Klassen A oder C bis 0.4.72. ein. sechs 0.4.73. Vollständig elektrisch, in 0.4.74. in Klassen A oder C bis 0.4.75. ein. sechs 0.4.76. Vollständig elektrisch, in 0.4.77. in Klassen A oder C bis 0.4.78. ein. sechs 0.4.79. Vollständig elektrisch, in 0.4.80. in Klassen A oder C bis 0.4.81. ein. sechs 0.4.82. Vollständig elektrisch, in 0.4.83. in Klassen A oder C bis 0.4.84. ein. sechs 0.4.85. Vollständig elektrisch, in 0.4.86. in Klassen A oder C bis 0.4.87. ein. sechs 0.4.88. Vollständig elektrisch, in 0.4.89. in Klassen A oder C bis 0.4.90. ein. sechs 0.4.91. Vollständig elektrisch, in 0.4.92. in Klassen A oder C bis 0.4.93. ein. sechs 0.4.94. Vollständig elektrisch, in 0.4.95. in Klassen A oder C bis 0.4.96. ein. sechs 0.4.97. Vollständig elektrisch, in 0.4.98. in Klassen A oder C bis 0.4.99. ein. sechs 0.4.100. Vollständig elektrisch, in 0.4.101. in Klassen A oder C bis 0.4.102. ein. sechs 0.4.103. Vollständig elektrisch, in 0.4.104. in Klassen A oder C bis 0.4.105. ein. sechs 0.4.106. Vollständig elektrisch, in 0.4.107. in Klassen A oder C bis 0.4.108. ein. sechs 0.4.109. Vollständig elektrisch, in 0.4.110. in Klassen A oder C bis 0.4.111. ein. sechs 0.4.112. Vollständig elektrisch, in 0.4.113. in Klassen A oder C bis 0.4.114. ein. sechs 0.4.115. Vollständig elektrisch, in 0.4.116. in Klassen A oder C bis 0.4.117. ein. sechs 0.4.118. Vollständig elektrisch, in 0.4.119. in Klassen A oder C bis 0.4.120. ein. sechs 0.4.121. Vollständig elektrisch, in 0.4.122. in Klassen A oder C bis 0.4.123. ein. sechs 0.4.124. Vollständig elektrisch, in 0.4.125. in Klassen A oder C bis 0.4.126. ein. sechs 0.4.127. Vollständig elektrisch, in 0.4.128. in Klassen A oder C bis 0.4.129. ein. sechs 0.4.130. Vollständig elektrisch, in 0.4.131. in Klassen A oder C bis 0.4.132. ein. sechs 0.4.133. Vollständig elektrisch, in 0.4.134. in Klassen A oder C bis 0.4.135. ein. sechs 0.4.136. Vollständig elektrisch, in 0.4.137. in Klassen A oder C bis 0.4.138. ein. sechs 0.4.139. Vollständig elektrisch, in 0.4.140. in Klassen A oder C bis 0.4.141. ein. sechs 0.4.142. Vollständig elektrisch, in 0.4.143. in Klassen A oder C bis 0.4.144. ein. sechs 0.4.145. Vollständig elektrisch, in 0.4.146. in Klassen A oder C bis 0.4.147. ein. sechs 0.4.148. Vollständig elektrisch, in 0.4.149. in Klassen A oder C bis 0.4.150. ein. sechs 0.4.151. Vollständig elektrisch, in 0.4.152. in Klassen A oder C bis 0.4.153. ein. sechs 0.4.154. Vollständig elektrisch, in 0.4.155. in Klassen A oder C bis 0.4.156. ein. sechs 0.4.157. Vollständig elektrisch, in 0.4.158. in Klassen A oder C bis 0.4.159. ein. sechs 0.4.160. Vollständig elektrisch, in 0.4.161. in Klassen A oder C bis 0.4.162. ein. sechs 0.4.163. Vollständig elektrisch, in 0.4.164. in Klassen A oder C bis 0.4.165. ein. sechs 0.4.166. Vollständig elektrisch, in 0.4.167. in Klassen A oder C bis 0.4.168. ein. sechs 0.4.169. Vollständig elektrisch, in 0.4.170. in Klassen A oder C bis 0.4.171. ein. sechs 0.4.172. Vollständig elektrisch, in 0.4.173. in Klassen A oder C bis 0.4.174. ein. sechs 0.4.175. Vollständig elektrisch, in 0.4.176. in Klassen A oder C bis 0.4.177. ein. sechs 0.4.178. Vollständig elektrisch, in 0.4.179. in Klassen A oder C bis 0.4.180. ein. sechs 0.4.181. Vollständig elektrisch, in 0.4.182. in Klassen A oder C bis 0.4.183. ein. sechs 0.4.184. Vollständig elektrisch, in 0.4.185. in Klassen A oder C bis 0.4.186. ein. sechs 0.4.187. Vollständig elektrisch, in 0.4.188. in Klassen A oder C bis 0.4.189. ein. sechs 0.4.190. Vollständig elektrisch, in 0.4.191. in Klassen A oder C bis 0.4.192. ein. sechs 0.4.193. Vollständig elektrisch, in 0.4.194. in Klassen A oder C bis 0.4.195. ein. sechs 0.4.196. Vollständig elektrisch, in 0.4.197. in Klassen A oder C bis 0.4.198. ein. sechs 0.4.199. Vollständig elektrisch, in 0.4.200. in Klassen A oder C bis 0.4.201. ein. sechs 0.4.20	
	CO ₂ [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100 km] oder [kWh/100 km]																
Interiör	140	6,4																
Außeriör	111	4,2																
Kombiniert	126	4,7																
Gewichtskl. kombiniert																		

[illegible]

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)




Türe hinten links (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)