



Hyundai i10 Edition+

EZ 11/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 66.297km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 55***
 Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i10 Edition+ [DE - LimS5 1.1 EU4, Edition+, 2009 - 2010]		
Kategorie Kleinwagen	FIN MALAM51BAAM436086	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 66.297km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 67 PS (49 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.086 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2009	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 13)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Schadstoffarm nach Abgasnorm EC 2005
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,1 Ltr. - 49 kW 12V KAT
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: ELECTRIC RED




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









06.11.2009 8357 AAED0010 0

M1	AF	2	1	49/5500	151
MALAM518AM436086	6	3565	1595		
Hyundai		1540	1000-1083		
PA		119	28		
FSP11		750	1405	1405	
M51AZ1		750	740		
-		079	4125	073	
T10		700	400	5	
HYUNDAI MOTOR (IND)		155/70R13 75T			
Fz.z.Pers.bef.b. B Spl.		155/70R13 75T			
Mehrzweckfahrzeug					
70/220*2003/768					
EURO 425L					
Benzin					
0001	0463	1086			

www.Mainz-Bingen
Zul.-Bingen/Aulendorf, Oppenb
Sant-Ambrogio-Ring 11
55276 Oppenheim
S.A. *Kunt*

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsfähigkeit für ein

06.11.2009

Hyundai Motor (Ind)
Fz.z.Pers.bef.b. B Spl.
Mehrzweckfahrzeug
70/220*2003/768
EURO 425L
Benzin
0001

0463 1086

Sehr geehrte(r) Kunde/Kundin,
an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt.

Nachfolgende Mängel wurden zwischenzeitlich abgeheilt:

Abgestellte Mängel (Uhrzeit der Vorprüfung: 08:14 Uhr):
4.1.4e - EM - Kombierter Scheinwerfer links und rechts Abschleuchschärfe mäßig

(7) Ergebnis: Ohne Mängel HU-Plakette: Zugestellt (8) Nächste Untersuchung spätestens bis: 04/2027

(9) Verantwortliche Person: Patrick Roth (00004580)
TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH

Stempel und Unterschrift: 24.06.17 25.24.8 1. Exemplar

(10) Sonstige Angaben:

Hinweise:
101 - Betriebsbremsanlage: Bremswirkung gem. Pkt.8 der HU-Bremsrichtlinie ohne Beanstandung

Messwerte Betriebsbremse

Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Blockiert
1	210	210	0,0	420	Ja
2	100	124	18,4	224	Nein

Abbr. HVA: 45,8 %

Ergebnisinformation - Benötigt nach dem Vorwurfsnachweis
Prüfungsergebnis in Euro (gem. Art. 101a Nr. 2 2. Strich)
Übergangsrecht nach Nr. 1 Art. 101a Nr. 2

Gesamt: 170,40 € 940,00 € 10,00 %
1,76 € 940,00 € 10,00 %

Seite: 1 von 2

EC Certificate of Conformity for complete vehicles

The undersigned: M. G. Pohl
declares on behalf of the vehicle:

1. Make/Trade name of manufacturer: Mercedes
2. Model name: S-Class
3. Type: S-Class
4. Variant: 600
5. Weight: 2400 kg
6. Max. speed: 250 km/h
7. Max. power: 250 kW
8. Max. torque: 350 Nm
9. Max. fuel consumption: 10,0 l/100 km
10. Max. CO2 emissions: 180 g/km
11. Max. noise level: 71 dB(A)
12. Max. sound power level: 100 dB(A)
13. Max. sound pressure level: 100 dB(A)
14. Max. sound power level: 100 dB(A)
15. Max. sound pressure level: 100 dB(A)
16. Max. sound power level: 100 dB(A)
17. Max. sound pressure level: 100 dB(A)
18. Max. sound power level: 100 dB(A)
19. Max. sound pressure level: 100 dB(A)
20. Max. sound power level: 100 dB(A)
21. Max. sound power level: 100 dB(A)
22. Max. sound power level: 100 dB(A)
23. Max. sound power level: 100 dB(A)
24. Max. sound power level: 100 dB(A)
25. Max. sound power level: 100 dB(A)
26. Max. sound power level: 100 dB(A)
27. Max. sound power level: 100 dB(A)
28. Max. sound power level: 100 dB(A)
29. Max. sound power level: 100 dB(A)
30. Max. sound power level: 100 dB(A)
31. Max. sound power level: 100 dB(A)
32. Max. sound power level: 100 dB(A)
33. Max. sound power level: 100 dB(A)
34. Max. sound power level: 100 dB(A)
35. Max. sound power level: 100 dB(A)
36. Max. sound power level: 100 dB(A)
37. Max. sound power level: 100 dB(A)
38. Max. sound power level: 100 dB(A)
39. Max. sound power level: 100 dB(A)
40. Max. sound power level: 100 dB(A)
41. Max. sound power level: 100 dB(A)
42. Max. sound power level: 100 dB(A)
43. Max. sound power level: 100 dB(A)
44. Max. sound power level: 100 dB(A)
45. Max. sound power level: 100 dB(A)
46. Max. sound power level: 100 dB(A)
47. Max. sound power level: 100 dB(A)
48. Max. sound power level: 100 dB(A)
49. Max. sound power level: 100 dB(A)
50. Max. sound power level: 100 dB(A)
51. Max. sound power level: 100 dB(A)
52. Max. sound power level: 100 dB(A)
53. Max. sound power level: 100 dB(A)
54. Max. sound power level: 100 dB(A)
55. Max. sound power level: 100 dB(A)
56. Max. sound power level: 100 dB(A)
57. Max. sound power level: 100 dB(A)
58. Max. sound power level: 100 dB(A)
59. Max. sound power level: 100 dB(A)
60. Max. sound power level: 100 dB(A)
61. Max. sound power level: 100 dB(A)
62. Max. sound power level: 100 dB(A)
63. Max. sound power level: 100 dB(A)
64. Max. sound power level: 100 dB(A)
65. Max. sound power level: 100 dB(A)
66. Max. sound power level: 100 dB(A)
67. Max. sound power level: 100 dB(A)
68. Max. sound power level: 100 dB(A)
69. Max. sound power level: 100 dB(A)
70. Max. sound power level: 100 dB(A)
71. Max. sound power level: 100 dB(A)
72. Max. sound power level: 100 dB(A)
73. Max. sound power level: 100 dB(A)
74. Max. sound power level: 100 dB(A)
75. Max. sound power level: 100 dB(A)
76. Max. sound power level: 100 dB(A)
77. Max. sound power level: 100 dB(A)
78. Max. sound power level: 100 dB(A)
79. Max. sound power level: 100 dB(A)
80. Max. sound power level: 100 dB(A)
81. Max. sound power level: 100 dB(A)
82. Max. sound power level: 100 dB(A)
83. Max. sound power level: 100 dB(A)
84. Max. sound power level: 100 dB(A)
85. Max. sound power level: 100 dB(A)
86. Max. sound power level: 100 dB(A)
87. Max. sound power level: 100 dB(A)
88. Max. sound power level: 100 dB(A)
89. Max. sound power level: 100 dB(A)
90. Max. sound power level: 100 dB(A)
91. Max. sound power level: 100 dB(A)
92. Max. sound power level: 100 dB(A)
93. Max. sound power level: 100 dB(A)
94. Max. sound power level: 100 dB(A)
95. Max. sound power level: 100 dB(A)
96. Max. sound power level: 100 dB(A)
97. Max. sound power level: 100 dB(A)
98. Max. sound power level: 100 dB(A)
99. Max. sound power level: 100 dB(A)
100. Max. sound power level: 100 dB(A)

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)