



Audi A4 Avant

EZ 03/2018 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 355.784km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 58***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 3.0 TDI EU6, quattro design, 2016 - 2019]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZF4XJA150170	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 355.784km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 218 PS (160 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 347.918km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 126g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	210 
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	140	Heckklappe	100
Dach	160		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachkantenspoiler
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Licht- und Regensensor
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachreling eloxiert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Licht-Paket

- | | |
|--|---|
| • Motor 3,0 Ltr. - 160 kW V6 24V TDI | • Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sitze vorn manuell einstellbar | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht LED | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wendeladeboden (Ladeboden) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Make-up-Spiegel beleuchtet |
| • Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audi connect (Notruf- und Assistance-System) | • Audi Smartphone Interface |
| • Ausstattungs-Paket: Audi Design Selection | • Ausstattungs-Paket: S line Selection |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box) |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus) |
| • Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) | • Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Harnstofftank (SCR): 24 Ltr. |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Kombiinstrument digital (virtual cockpit) |
| • Matrix-LED-Scheinwerfer | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch |
| • Nichtraucher-Paket | • Rückfahrkamera |
| • Seitenairbag hinten | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Feinnappa |
| • Sitzheizung vorn | • Sportsitze vorn |
| • Standheizung | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas |
| • Wagenheber | • Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, beleuchtet |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Trimaran | • Fußmatten Audi exclusive mit Kederprofil (Leder) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Fazit | • Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder |
| • Ambiente-Beleuchtung | • Licht-Paket |
| • Make-up-Spiegel beleuchtet | • Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus |
| • Exterieur-Paket S line | • Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug |
| • Schwellerleisten Sport-Design | • Stoßfänger Sport-Design mit Diffusoreinsatz hinten |
| • Scheinwerfer LED | • Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht |
| • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht | • Tagfahrlicht LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon |
| • Audi connect (Internetbasierende Dienste) | • Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay |

- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)

- Akustikglas Türscheiben vorn



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Official document from the Landrat of Märkischer Kreis, dated 19.03.2019. It includes a stamp with the text 'Landratsamt Märkischer Kreis' and a signature. Below the stamp is a table with technical specifications and a barcode. The table has columns for 'Kennzahl', 'Beschreibung', and 'Wert'. The barcode is labeled 'EWO49677'.

1. Anzahl der Achsen / Stützpunkte	2 / 4	20. Höchstgeschwindigkeit (km/h)	240
2. Anzahl der Antriebsachsen	2	30. Spurenschein Achse 10 (mm)	150 / 1554
3. Lage der Antriebsachsen	Achse 1: 1/2	35. Reifen / Radbauart	Achse 1: 220/50 R17 80V / 7,5Jx17 ET38
4. Gegenüberstellung der Antriebsachsen	Vorder-Hinterachse	Achse 2: 220/50 R17 80V / 7,5Jx17 ET38	
5. Radstand (mm)	2828	36. Auflagen-Gesamtschwerlasten	AG 1: 10000 kg
6. Achsstand (mm)	2828	37. Code des Aufbaus	AC
7. Länge (mm)	4728	38. Farbe des Fahrzeuges	SCHWARZ
8. Breite (mm)	1842	39. Anzahl und Anordnung der Türen	4 / 2 (Links, 2 rechts)
9. Höhe (mm)	1380	40. Anzahl der Sitzplätze (inkl. Fahrerplatz)	5
10. Masse in Leertouren (Zustand) (kg)	1735	41. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
11. Tatsächliche Masse des Fahrzeuges (kg)	1834	42. Anzahl der für den Fahrer zugänglichen	
12. Technische zulässige Höchstlasten		43. Anzahl der für den Fahrer zugänglichen	
13. Technische zulässige Gesamtlasten in bestimmten		44. Gewicht (kg)	
14. Zustand (kg)	2250	45. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
15. Technische zulässige maximale Masse		46. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
16. in Achse 1 (2) (kg)	1145 / 1210	47. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
17. Technische zulässige Gesamtlasten der		48. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
18. Fahrzeugkonstruktion (kg)	4050	49. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
19. Technische zulässige maximale Antriebslasten bei		50. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
20. Befüllung eines		51. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
21. Dachlasten (kg)		52. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
22. Dachlasten (kg)	1800	53. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
23. Dachlasten (kg)	750	54. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
24. Technische zulässige Stützlast		55. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
25. am Kupplungsstutzen (kg)	80	56. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
26. Hersteller der Antriebsachse	AG 1: AG	57. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
27. Bauteilbezeichnung gemäß		58. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
28. Kennzeichnung am Motor	528	59. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
29. Arbeitsleistung	10000000 / 4-Takt	60. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
30. Name des Herstellers	AG 1: AG	61. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
31. Typ (Stützpunkt) Fahrzeug	AG 1: AG	62. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
32. Anzahl und Anordnung der Zylinder	6 / 4-Takt	63. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
33. Hubraum (cm³)	2967	64. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
34. Kraftstoff	314441	65. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
35. Einbaufahrer / (Stützpunkt) Antriebs- /		66. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
36. Hubraum (cm³)	2967	67. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
37. Kraftstoff	314441	68. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
38. Einbaufahrer / (Stützpunkt) Antriebs- /		69. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
39. Hubraum (cm³)	2967	70. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
40. Kraftstoff	314441	71. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
41. Einbaufahrer / (Stützpunkt) Antriebs- /		72. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
42. Hubraum (cm³)	2967	73. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
43. Kraftstoff	314441	74. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
44. Einbaufahrer / (Stützpunkt) Antriebs- /		75. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
45. Hubraum (cm³)	2967	76. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
46. Kraftstoff	314441	77. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
47. Einbaufahrer / (Stützpunkt) Antriebs- /		78. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
48. Hubraum (cm³)	2967	79. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
49. Kraftstoff	314441	80. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
50. Einbaufahrer / (Stützpunkt) Antriebs- /		81. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
51. Hubraum (cm³)	2967	82. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
52. Kraftstoff	314441	83. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
53. Einbaufahrer / (Stützpunkt) Antriebs- /		84. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
54. Hubraum (cm³)	2967	85. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
55. Kraftstoff	314441	86. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
56. Einbaufahrer / (Stützpunkt) Antriebs- /		87. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
57. Hubraum (cm³)	2967	88. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
58. Kraftstoff	314441	89. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
59. Einbaufahrer / (Stützpunkt) Antriebs- /		90. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
60. Hubraum (cm³)	2967	91. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
61. Kraftstoff	314441	92. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
62. Einbaufahrer / (Stützpunkt) Antriebs- /		93. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
63. Hubraum (cm³)	2967	94. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
64. Kraftstoff	314441	95. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
65. Einbaufahrer / (Stützpunkt) Antriebs- /		96. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
66. Hubraum (cm³)	2967	97. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
67. Kraftstoff	314441	98. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
68. Einbaufahrer / (Stützpunkt) Antriebs- /		99. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	
69. Hubraum (cm³)	2967	100. Stützpunkt (bei 2) zur Verankerung bei	

Official document from Audi AG, dated 19.03.2019. It includes a stamp with the text 'Audi AG' and a signature. Below the stamp is a table with technical specifications and a barcode. The table has columns for 'Kennzahl', 'Beschreibung', and 'Wert'. The barcode is labeled 'EWO49677'.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)