



Mercedes-Benz B 200

EZ 06/2015 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 63.044km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 06***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung B 200 [DE - Van5 B 200 EU6, Urban, (Facelift) 2014 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WDD2462431J338035	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 63.044km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 156 PS (115 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 62.597km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2015	Farbe Lila	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 127g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	80	Heckklappe	80
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug hat einen reparierten Hagelschaden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn mit Fach
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Drehzahlmesser
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lastenverankerung / Verzurrösen

• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	• Mercedes-Benz Notrufsystem
• Modellpflege	• Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT
• Parameterlenkung	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reiserechner	• Rücksitzlehne geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
• Seitenairbag (Sidebag) vorn	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Start/Stop-Anlage	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verglasung getönt	• Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Sitz-Komfort-Paket	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitze vorn neigungsverstellbar	• Innenhimmel schwarz
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico	• Innenausstattung: Zierteile Segel-Optik
• Getränkehalter vorn (doppelt)	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Steckdose (12V-Anschluß) im Fond	• Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
• Abgasanlage 2-flutig	• Bremsassistent
• Fahrassistent-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)	• Tempomat
• Tagfahrlicht LED	• Original Fahrzeug Farbe: NORDLICHTVIOLETT




Sonderausstattung

• Fahrassistent-System: aktiver Park-Assistent	• Fahrassistent-System: Fernlichtassistent Adaptive
• Fußmatten Velours	• Gepäckraum-Paket
• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Leder / 3-Speichen)
• Licht- und Sicht-Paket	• Memory-Paket
• Metallic-Lackierung	• Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
• Rückfahrkamera	• Scheinwerfer LED High Performance
• Sitzheizung vorn	• Spiegel-Paket
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

Allgemeine Bauteilmerkmale		2	und kleiner	4
1. Anzahl der Achsen		2		10
3. Antriebsachse	Antrieb	1	Lager	Antrieb (1)
geometrische Verbindung				
Hauptdimensionen				
4. Radstand		2	2000 mm	2000 mm
5. Radbreite	1,2	200	200	200
6. Länge		4400	4400	4400
6. Breite		1810	1810	1810
7. Höhe		1900	1900	1900
8. Masse		5200 kg	5200 kg	5200 kg
10. Masse des Schaufelrad-Fahrzeugs		5200 kg	5200 kg	5200 kg
12.1. Technische Masse des Fahrzeugs		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10. Technische zulässige Höchstmasse		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladeten Zustand		1900 kg	1900 kg	1900 kg
12.2. Technische zulässige Gesamtmasse bei Achse		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.1. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.2. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.3. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.4. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.5. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.6. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.7. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.8. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.9. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.10. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.11. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.12. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.13. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.14. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.15. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.16. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.17. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.18. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.19. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.20. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.21. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.22. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.23. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.24. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.25. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.26. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.27. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.28. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.29. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.30. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.31. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.32. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.33. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.34. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.35. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.36. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.37. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.38. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.39. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.40. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.41. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.42. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.43. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.44. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.45. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.46. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.47. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.48. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.49. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg	1900 kg	1900 kg
10.1.50. Technische zulässige Gesamtmasse der Tonnageeinheit		1900 kg		

[illegible]



SAV Automobil GmbH
 Automobil-Verkaufsförderung
 Verkaufsfördernde Werbung
 Werbe-Planung

Erzeugnis-Nr.:	0001 14.002 vom 27.01.0
Erzeugnisbezeichnung:	Hyg-Grünzeug
Auflage-Nr.:	0245A2-6.244
Anzahl/Anzahlteil:	0245B2-6.270
Teilname:	
Teil-Nr.:	0 von 0

[illegible]

The future
get with **SSG**

© 2004 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 255: 105–112
DOI: 10.1111/j.1365-2796.2003.01901.x
Published by Blackwell Publishing, 108 Cowley Road,
Oxford OX4 1JF, UK and 350 Main Street,
Malden, MA 02148, USA

Reproduction des données publiées en vertu de la Loi sur l'accès à l'information

17. 10/10/2010
 18. 10/10/2010
 19. 10/10/2010
 20. 10/10/2010
 21. 10/10/2010
 22. 10/10/2010



540 Autynne G. G. et al.

Reasoning for: Wavelength and frequency Wavelength and frequency Tension Tension Scales	1000 Hz and 1000 Hz 1000 Hz and 1000 Hz 1000 Hz and 1000 Hz 1000 Hz and 1000 Hz 1000 Hz and 1000 Hz 1000 Hz and 1000 Hz
--	---

[illegible]

KPC00000007944	SURE	8,126.74
----------------	------	----------

© 2004 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim

BEZWEIFELHAFT SINDEN DASS SIEBE BUCH SOWOHL DER VERFASSER
WIE DER UeBERSETZER VOLLKOMMEN UND BEWUNDERNS- WERTH ANZEIGT.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 255: 105–112
DOI: 10.1111/j.1365-2796.2004.01311.x
Published by Blackwell Publishing, 9600 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ, UK and 350 Main Street, Malden, MA 02148, USA

(†) *non-terminating*: no computation terminates.

11. *Chrysomelids*
 12. *Curculionids*
 13. *Chrysomelids*
 14. *Chrysomelids*
 15. *Chrysomelids*
 16. *Chrysomelids*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)