



Audi S5 Cabriolet

EZ 09/2012 | Roadster/Cabrio | Benzin | Automatikgetriebe | 92.293km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 32***

Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung S5 Cabriolet [DE - Ca2 3.0 TFSI quattro EU5, (Facelift) 2011 - 2014]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WAUZZZ8F6DN005963	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 92.293km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 333 PS (245 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 89.653km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2012	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 199g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)

Kratzer



(7 mm)

Kratzer,
Riss/Bruch



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	90 	Kotflügel vorne rechts	90 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	480 
Motorhaube	150	Heckklappe	160
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter hinten
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Modellpflege
- Motor 3,0 Ltr. - 245 kW V6 24V TFSI
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Aluminium / Chromfarben
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Karosserie: 2-türig
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Sport-Fahrwerk S / RS spezifisch

- Start/Stop-Anlage
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Windschott
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: IBISWEISS
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Modellpflege / Facelift ab Modelljahr 2012



Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelpfanne abnehmbar)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Reserverad als Notrad
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Licht- und Regensensor
- Audi music interface
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Innenausstattung: Leder Feinnappa
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- S Sportsitze vorn
- Türarmlehnen beledert
- Licht- und Regensensor
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











5.	Anzahl der Achsen / Räder:	2 / 4	29.	Hilfsgeschwindigkeit (km/h):	250
6.	Antriebsachse / Antriebe:	2	30.	Spurweite / Achsen 1/2 (mm):	1881 / 1889
7.	Lage der Antriebsachse: Verbindung der Antriebsachse:	Achse 1/2 Stoß-energieabsorber - Kardananlage	35.	Rahmen / Rahmenkonstruktion:	
8.	Rahmen (mm):	2768	Achse 1:	245x43 R18 37Y	8,5x18 ET29
9.1.	Achsenabstände (mm):	2768	Achse 2:	245x43 R18 37Y	8,5x18 ET29
9.	Länge (mm):	4926	36.	Antriebs Bremsenklasse:	nicht vorhanden
10.	Breite (mm):	1854	37.	Code des Aufbaus:	A6
11.	Höhe (mm):	1373	40.	Farbe des Fahrzeug:	WEISS
12.	Mass des fahrbereiten Fahrzeug (kg):	1303	41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	28.10.11 14.11.11 Fahrer- und Beifahrer- und Ladungstür
13.	Technisch zulässige Höchstmasse:		42.	Anzahl der Sitzplätze (maximal):	4 Fahrer- und Beifahrer- und Ladungstür
15.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand (kg):	2380	42.1.	Stütz- der Stütz nur zur Verwendung bei beladenem Fahrzeug bestimmt zu sein:	—
16.2.	Technisch zulässige Gesamtmasse je Achse 1/2 (kg):	1230 / 1240 kg	43.	Anzahl der für Rollstühle möglichen Sitzplätze:	—
16.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkomponenten (kg):	4330	46.	Geschwindigkeit:	78.00 / 3750
17.	Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beladung (mm):	—	47.	Stützpunkt (MMA) bei Motorleistung (mm):	78.00 / 3750
18.1.	Deckschuttfahrten (kg):	—	48.	Fahrzeugbau (MMA):	78.00 / 3750
18.2.	Deckschuttfahrten (kg):	1900	49.	Algemeines (MMA):	78.00 / 3750
18.4.	größtmögliche Anhänger (kg):	750	50.	Algemeines (MMA):	78.00 / 3750
19.	Technische zulässige Stützlast am Kupplungsstutzen (kg):	80	51.	Algemeines (MMA):	78.00 / 3750
20.	Hersteller der Antriebsachse:	AUXIS AG	52.	Algemeines (MMA):	78.00 / 3750
21.	Stammverleumdung gemäß Kennzeichnung am Motor:	COH	53.	Algemeines (MMA):	78.00 / 3750
22.	Antriebsverfahren:	Pendelstütze / 4-Teil	54.	Algemeines (MMA):	78.00 / 3750
23.	Neuer Elektroantrieb:	nein	55.	Algemeines (MMA):	78.00 / 3750
23.1.	Hybrid Elektroantrieb:	nein	56.	Algemeines (MMA):	78.00 / 3750
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	5, V-Motor	57.	Algemeines (MMA):	78.00 / 3750
25.	Indikator (mm):	2896	58.	Algemeines (MMA):	78.00 / 3750
26.	Kraftstoff:	Benzin	59.	Algemeines (MMA):	78.00 / 3750
28.1.	Flüssigkeit des Gasolins (Flüssigkeit) (kg):	—	60.	Algemeines (MMA):	78.00 / 3750
29.	Neubauzeit (MMA bei mm):	245.00 / 8500	61.	Algemeines (MMA):	78.00 / 3750

49. CO2 Emissionen / Kraftstoff, Stromverbrauch

	CO2 (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100km)	oder (in l/100km)
innerstädtisch	262	—	11,2
auf ausserstädtisch	181	—	8,5
kombiniert	199	—	8,5
Gesamtverbr., kombiniert			

Name Elektrofahrzeug und seinen aufzufahren Hybridfahrzeugen

Stromverbrauch (Wh/km) ———

Elektrische Reichweite (km) ———

51. Bei Fahrzeugen mit Sonderanforderung (Zuschulassung) ———

52. Anmerkungen:

PKW 16,1 mit Anhänger: < 50 kg PKW 16,2

mit Anhänger Achse 2: < 50 kg PKW 32, — 250,00 € 18 001/18,1A/19 1732,4F/250,00 € 1

8 001/18,1A/19 1732,4F/250,00 € 18 001/18,1A/19 1732,4F/250,00 € 1, max 13 93,4F

Interne Hersteller Daten:

LUKLU X 9218R 011 ——— WALKIZZ2280ND09043 K0N.058

8 T0N 4P70004300000 818174 316 212 0000000 03

AUDI EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Angaben:

Die Unterzeichnete Rupert Stadler
bestätigt hiermit, dass das unten beschriebene Fahrzeug

0.1. Fahrzeugkategorie: Audi

0.2. Typ: 88

Variante: KCCWDC01

Versions: G278WDC11887034764261

0.2.1. Handschaltmechanik: 39 Cabriolet

0.4. Fahrzeugnummer: 961

0.6. Name und Anschrift des Herstellers: AUDI AG D-85045 Ingolstadt

0.6. Abfertigungsstelle und Abfertigungsnummer der zugeordneten Zulassungsstelle: Fulda gefällig, im Motorraum, in
w. im Platten A 8, Seite
im Motorraum

Abfertigungsstelle der Fahrzeug
Abfertigungsnummer: Vom rechts am Fahrerhaus, in
unserer geräufig " angeschrieben
gegründ

0.10. Fahrzeugidentifizierungscodenummer: WALKIZZ2280ND09043

mit den in der am 2012 07 28 07:00 Stunden eingetragenen n°72001/18/0430/28
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt.

Das Fahrzeug kann zur formalrechtlichen Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts-
wechseln und in denen rechtliche Änderungen für die Zulassungsmöglichkeit
sicherzustellen werden, ohne weitere Typengenehmigungen ausgeben zu werden.

Ingolstadt, den 2012 09 17

Rupert Stadler

R. Stadler

Vertrant

Seite 20	Seite 21
Service-Hinweise Audi Langlauf Service Audi Langlauf Service 1. / Name ☒ 2. / Geschlecht ☒ 3. / Versicherungsnummer Audi Inspektions Service 1. / Name ☒ 2. / Geschlecht ☒ 3. / Versicherungsnummer Zusatzleistungen 1. / Name ☒ 2. / Dienstleistungsnummer ☒ 3. / Produkt und Parameter ☒ 4. / Produktlinie ☒ 5. / Produkt ☒ 6. / Produkttyp ☒ 7. / Produktcode ☒ 8. / Produktname ☒ 9. / Produkttyp ☒ 10. / Produktcode ☒ 11. / Produktname ☒ 12. / Produkttyp ☒ 13. / Produktcode ☒ 14. / Produktname ☒ 15. / Produkttyp ☒ 16. / Produktcode ☒ 17. / Produktname ☒ 18. / Produkttyp ☒ 19. / Produktcode ☒ 20. / Produktname ☒ 21. / Produkttyp ☒ 22. / Produktcode ☒ 23. / Produktname ☒ 24. / Produkttyp ☒ 25. / Produktcode ☒ 26. / Produktname ☒ 27. / Produkttyp ☒ 28. / Produktcode ☒ 29. / Produktname ☒ 30. / Produkttyp ☒ 31. / Produktcode ☒ 32. / Produktname ☒ 33. / Produkttyp ☒ 34. / Produktcode ☒ 35. / Produktname ☒ 36. / Produkttyp ☒ 37. / Produktcode ☒ 38. / Produktname ☒ 39. / Produkttyp ☒ 40. / Produktcode ☒ 41. / Produktname ☒ 42. / Produkttyp ☒ 43. / Produktcode ☒ 44. / Produktname ☒ 45. / Produkttyp ☒ 46. / Produktcode ☒ 47. / Produktname ☒ 48. / Produkttyp ☒ 49. / Produktcode ☒ 50. / Produktname ☒ 51. / Produkttyp ☒ 52. / Produktcode ☒ 53. / Produktname ☒ 54. / Produkttyp ☒ 55. / Produktcode ☒ 56. / Produktname ☒ 57. / Produkttyp ☒ 58. / Produktcode ☒ 59. / Produktname ☒ 60. / Produkttyp ☒ 61. / Produktcode ☒ 62. / Produktname ☒ 63. / Produkttyp ☒ 64. / Produktcode ☒ 65. / Produktname ☒ 66. / Produkttyp ☒ 67. / Produktcode ☒ 68. / Produktname ☒ 69. / Produkttyp ☒ 70. / Produktcode ☒ 71. / Produktname ☒ 72. / Produkttyp ☒ 73. / Produktcode ☒ 74. / Produktname ☒ 75. / Produkttyp ☒ 76. / Produktcode ☒ 77. / Produktname ☒ 78. / Produkttyp ☒ 79. / Produktcode ☒ 80. / Produktname ☒ 81. / Produkttyp ☒ 82. / Produktcode ☒ 83. / Produktname ☒ 84. / Produkttyp ☒ 85. / Produktcode ☒ 86. / Produktname ☒ 87. / Produkttyp ☒ 88. / Produktcode ☒ 89. / Produktname ☒ 90. / Produkttyp ☒ 91. / Produktcode ☒ 92. / Produktname ☒ 93. / Produkttyp ☒ 94. / Produktcode ☒ 95. / Produktname ☒ 96. / Produkttyp ☒ 97. / Produktcode ☒ 98. / Produktname ☒ 99. / Produkttyp ☒ 100. / Produktcode ☒ 101. / Produktname ☒ 102. / Produkttyp ☒ 103. / Produktcode ☒ 104. / Produktname ☒ 105. / Produkttyp ☒ 106. / Produktcode ☒ 107. / Produktname ☒ 108. / Produkttyp ☒ 109. / Produktcode ☒ 110. / Produktname ☒ 111. / Produkttyp ☒ 112. / Produktcode ☒ 113. / Produktname ☒ 114. / Produkttyp ☒ 115. / Produktcode ☒ 116. / Produktname ☒ 117. / Produkttyp ☒ 118. / Produktcode ☒ 119. / Produktname ☒ 120. / Produkttyp ☒ 121. / Produktcode ☒ 122. / Produktname ☒ 123. / Produkttyp ☒ 124. / Produktcode ☒ 125. / Produktname ☒ 126. / Produkttyp ☒ 127. / Produktcode ☒ 128. / Produktname ☒ 129. / Produkttyp ☒ 130. / Produktcode ☒ 131. / Produktname ☒ 132. / Produkttyp ☒ 133. / Produktcode ☒ 134. / Produktname ☒ 135. / Produkttyp ☒ 136. / Produktcode ☒ 137. / Produktname ☒ 138. / Produkttyp ☒ 139. / Produktcode ☒ 140. / Produktname ☒ 141. / Produkttyp ☒ 142. / Produktcode ☒ 143. / Produktname ☒ 144. / Produkttyp ☒ 145. / Produktcode ☒ 146. / Produktname ☒ 147. / Produkttyp ☒ 148. / Produktcode ☒ 149. / Produktname ☒ 150. / Produkttyp ☒ 151. / Produktcode ☒ 152. / Produktname ☒ 153. / Produkttyp ☒ 154. / Produktcode ☒ 155. / Produktname ☒ 156. / Produkttyp ☒ 157. / Produktcode ☒ 158. / Produktname ☒ 159. / Produkttyp ☒ 160. / Produktcode ☒ 161. / Produktname ☒ 162. / Produkttyp ☒ 163. / Produktcode ☒ 164. / Produktname ☒ 165. / Produkttyp ☒ 166. / Produktcode ☒ 167. / Produktname ☒ 168. / Produkttyp ☒ 169. / Produktcode ☒ 170. / Produktname ☒ 171. / Produkttyp ☒ 172. / Produktcode ☒ 173. / Produktname ☒ 174. / Produkttyp ☒ 175. / Produktcode ☒ 176. / Produktname ☒ 177. / Produkttyp ☒ 178. / Produktcode ☒ 179. / Produktname ☒ 180. / Produkttyp ☒ 181. / Produktcode ☒ 182. / Produktname ☒ 183. / Produkttyp ☒ 184. / Produktcode ☒ 185. / Produktname ☒ 186. / Produkttyp ☒ 187. / Produktcode ☒ 188. / Produktname ☒ 189. / Produkttyp ☒ 190. / Produktcode ☒ 191. / Produktname ☒ 192. / Produkttyp ☒ 193. / Produktcode ☒ 194. / Produktname ☒ 195. / Produkttyp ☒ 196. / Produktcode ☒ 197. / Produktname ☒ 198. / Produkttyp ☒ 199. / Produktcode ☒ 200. / Produktname ☒ 201. / Produkttyp ☒ 202. / Produktcode ☒ 203. / Produktname ☒ 204. / Produkttyp ☒ 205. / Produktcode ☒ 206. / Produktname ☒ 207. / Produkttyp ☒ 208. / Produktcode ☒ 209. / Produktname ☒ 210. / Produkttyp ☒ 211. / Produktcode ☒ 212. / Produktname ☒ 213. / Produkttyp ☒ 214. / Produktcode ☒ 215. / Produktname ☒ 216. / Produkttyp ☒ 217. / Produktcode ☒ 218. / Produktname ☒ 219. / Produkttyp ☒ 220. / Produktcode ☒ 221. / Produktname ☒ 222. /	

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Cabriooverdeck (Verschleiß)



Cabriooverdeck (Verschleiß)



Cabriooverdeck (Verschleiß)



Cabrioverdeck (Verschleiß)



Seitenteil hinten rechts (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Anderer Schaden): Kabelreparatur am ABS System



Innenraum (Anderer Schaden): Fahrergurt verdreht