



Toyota Verso Edition 45

EZ 10/2016 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 142.650km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 35***

Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Verso Edition 45 [AT - Van5 1.6 D-4D DPF EU6, Edition 45, (Facelift) 2016 - 2016]		
Kategorie Van	FIN NMTDM26R60R048556	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 142.650km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 111 PS (82 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 80.820km	Letzter Service am 10/2022
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	95
Motorhaube	120	Heckklappe	105
Dach	95		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenten-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehnen integriert
- Knieairbag Fahrerseite
- Ablagetasche an Beifahrersitzlehne
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home, FMH)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Business-Paket
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Titan-Dekor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System

- | | |
|--|---|
| • Kopf-Airbag-System 3.Sitzreihe | • Kopfstützen vorn und hinten verstellbar |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar |
| • Leseleuchte | • Leseleuchten im Fond |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelarmlehne vorn mit Staufach |
| • Modellpflege | • Motor 1,6 Ltr. - 82 kW D-4D KAT |
| • Multifunktionsanzeige | • Navigationssystem (Touch & Go) |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelschlussleuchte |
| • Original Fahrzeug Farbe: Grey Metallic | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rückfahrkamera | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag |
| • Seitenaufprallschutz | • Seitenscheiben hinten abgedunkelt |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzausstattung: 5-Sitzer | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zierleisten Kühlergrill (Chrom) |



Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














4	Angebotspreis in €	Bestellz. Dies ist kein Eigenführerschritt		
A4	Angebotspreisbezeichnung	01		
6	Preis	KMT2626RKG048556		
8	Erstliche Zulassung	31.10.2015	AF	Gesamtdatum
9	Abendungsgrundlage	EG-Schleppbefreiung		
A	Geschäftszusammenfassung	WTT20011167530711		
A7	Nationaler Code	322432		

4	Klasse / Fahrzeugart	MT1 (Personenkraftwagen)		
D1	Marke	TOYOTA		
D3	Handelsbezeichnung	Versio 1.8 D-4D		
D2	Typ/Variante/Version	AB22/MAR20(WC)/MAR20-04WFY(N)(M)		

48	Auflage	Kombibeschreibung		
9	Farbe	Grün	A15	Bsp. Farbe
10	Eigenpreis	1576 kg	A15	Bsp. Eigenpreis
P1	Techn. nat. Gesamtmasse	2260 kg	A	Techn. nat.
P2	Gesamtgewicht	2263 kg	A	Techn. nat.
A10	Leistung	150 kW	A	Techn. nat.
A11	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A12	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A13	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A14	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A15	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A16	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A17	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A18	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A19	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A20	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A21	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A22	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A23	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A24	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A25	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A26	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A27	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A28	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A29	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A30	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A31	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A32	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A33	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A34	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A35	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A36	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A37	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A38	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A39	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A40	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A41	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A42	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A43	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A44	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A45	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A46	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A47	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A48	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A49	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A50	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A51	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A52	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A53	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A54	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A55	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A56	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A57	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A58	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A59	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A60	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A61	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A62	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A63	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A64	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A65	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A66	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A67	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A68	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A69	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A70	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A71	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A72	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A73	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A74	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A75	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A76	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A77	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A78	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A79	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A80	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A81	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A82	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A83	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A84	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A85	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A86	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A87	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A88	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A89	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A90	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A91	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A92	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A93	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A94	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A95	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A96	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A97	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A98	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A99	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.
A100	Leistung	1500 kg	A	Techn. nat.

1	Bezeichnung	Benzin, dies mit kein Eigentumsverkehrs		
2	Verwendungsbezeichnung	01		
3	IFK	NMTDM26R60RD48556		
4	Erstzulassung	am	31.10.2016	Auf Genehmigungsdatum
5	Erstzulassung	am	31.10.2016	Auf Genehmigungsdatum
6	Genehmigungsbasis	EG-Betriebserlaubnis		
7	Genehmigungsnummer	e11*2001/116*0350*11		
8	Nationaler Code	222432		
9	Klasse / Fahrzeugart	M1/Personekraftwagen		
10	Marke	TOYOTA		
11	Handelsbezeichnung	Verso 1,6 D-4D		
12	Type/Variante/Version	AR2/WAR20(WC)/WAR20L-GWFY(W)(M)		
13	Anzahl der Sitzplätze	1		
14	Anlage	Der/Die Daten/eintrag ist/sind Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes		
15	Platz für Eintragung der Abmeldung / Aufhebung der Zulassung (ist hier keine Eintragung angeführt, ist die Zulassung aufreht)			

[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Innenraum (Riss/Bruch)