



Hyundai i10 5 Star Edition

EZ 03/2013 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 99.605km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 55***

Fahrzeug aufgenommen am: 12.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i10 5 Star Edition [DE - LimS5 1.1 EU5, 5 Star Edition, (Facelift) 2013 - 2013]		
Kategorie Kleinwagen	FIN MALAM51BADM338389	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 99.605km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.086 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 80.135km	Letzter Service am 05/2022
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 110g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	175 
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	210 
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	255 
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	145	Heckklappe	140
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,1 Ltr. - 51 kW 12V KAT
- Original Fahrzeug Farbe: Carbon Gray
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Radiovorbereitung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm EC 2005
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Seitenaufprallschutz
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre



Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











27.03.2013	835	AAP00001	1	2	1	51/5500	1	156
M1	AF		3565			1595		
MALAM51BADM338389	X		1540			980		
Hyundai					32			
PA			110	1405		1405		
F5P41			750	740				
M55A21			750	740				
			079	3750		073		
110			700	400		5		
HYUNDAI MOTOR (IND)			155/70R13 75T					
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			155/70R13 75T					
Mehrzweckfahrzeug								
715/2007*692/2008F								
EURO5;F;PI/CI; M, N1 I								
Benzin								
0001	35F0	1086						
18:bis 3585*G:bis 1066*								

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbehörde

24.04.2013

Stadtkreis
Fz.z. Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug

Hyundai
Fz.z. Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug

EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
Benzin

0001 35F0 1086

18:bis 3585*G:bis 1066*

(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

Wirden mit:

3/2020

53052

DEKRA
Nächste HU
Mai 2024

UV 887145
Nächste HU
Mai 2024

Kreisverwaltung
Bad Kreuznach
Zulassungsbehörde
im Auftrag

Unterschrift

COMPLETE VEHICLES
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

The undersigned: J.T. PAUL
Position: GENERAL MANAGER
EXPORT

Vehicle Category: M1

Name and address of the manufacturer: Hyundai Motor India Ltd., Jyoti Nagar, Chennai - 600 020, India

Type: Fz.z. Pers.bef.b. 8 Spl.
variant: M55A21

Commercial name: N/A

Location and method of attachment of the stationary plates on the left-hand B-pillar

Name and address of manufacturer's representative (if any): Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Hyundai Platz, 63228 Rastatt, Germany

Vehicle identification number: MALAM51BADM338389

Location of the vehicle identification number: under the right-hand seat

Place of issue: HMC, Rastatt, 02.2013

Signature: [Signature]

VEHICLE CATEGORY M1 (complete a and completed vehicles)

General construction characteristics

1. Number of axles: 2
2. and wheels: 4
3. Power (kW) (horsepower, position, transmission): 1, 800
4. Wheel base: 2380 mm
5. Axle spacing: 1,2 2380 mm 3,0 - mm 3,4 - mm
6. Length: 3880 mm
7. Width: 1580 mm
8. Height: 1540 mm

Masses

9. Mass of the vehicle in running order: 980 kg
10. Technical permissible maximum mass: 1405 kg
11. Technical permissible maximum laden mass: 1405 kg
12. Technical permissible mass on each axle: 1, 750 kg 2, 740 kg
13. Technical permissible mass of the combination: 2740 kg
14. Technical permissible maximum mass in case of: - kg
15. Dry mass: 750 kg
16. Unladen mass: 400 kg
17. Technically permissible maximum cyclic vertical mass at the coupling point: 52 kg

Power plant

18. Manufacturer of the engine: Hyundai / KIA
19. Engine code as marked on the engine: G4E4
20. Working principle: 4
21. Number and arrangement of cylinders: 4, inline
22. Capacity: 1598 cm³
23. Fuel: petrol
24. Max. useful fuel power: 80 kW
25. Maximum net power: 55.8 kW at 5500 min-1

Maximum speed

26. Maximum speed: 186 km/h

Active and suspension

27. AWD track: 1, 1400 mm 2, 1385 mm
28. Tyre/track combination: AWD: 185/70R13 75T 484/145/146 AWD: 185/70R13 75T 484/145/146

Brakes

29. Trailer brake connection: -
30. Trailer brake connection: -
31. Type of body: -
32. Color of the vehicle: white-grey
33. Number and configuration of doors: 4, 2 left, 2 right
34. Number of seating positions (including the driver): 8
35. Seating positions for use only when the vehicle is stationary: -
36. Number of exterior door access points: -

Environmental performance

37. Sound level: 79 dB(A) at engine speed: 3750 min-1
38. Sound level: 79 dB(A) at engine speed: 3750 min-1
39. Exhaust emission level: Euro 5
40. Exhaust emission: 60.715/2007*692/2008F
41. Fuel consumption: Type 1 CO: 0.2600 g/km
42. Fuel consumption: Type 1 HC: 0.0116 g/km
43. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
44. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
45. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
46. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
47. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
48. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
49. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
50. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
51. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
52. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
53. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
54. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
55. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
56. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
57. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
58. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
59. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
60. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
61. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
62. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
63. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
64. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
65. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
66. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
67. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
68. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
69. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
70. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
71. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
72. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
73. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
74. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
75. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
76. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
77. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
78. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
79. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
80. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
81. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
82. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
83. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
84. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
85. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
86. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
87. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
88. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
89. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
90. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
91. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
92. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
93. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
94. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
95. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
96. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
97. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
98. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
99. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km
100. Fuel consumption: Type 1 HC+NOx: 0.0116 g/km

125.000-km-Wartung

30.200 7.20

ARMIN HÄUBLER
KFZ-MEISTER
ALFRED-STR. 13
63228 RASTATT

155.000-km-Wartung

80.135 5.22

ARMIN HÄUBLER
KFZ-MEISTER
ALFRED-STR. 13
63228 RASTATT

175.000-km-Wartung

88.734 5.24

ARMIN HÄUBLER
KFZ-MEISTER
ALFRED-STR. 13
63228 RASTATT

Nächster Service:

30.200 7.21

100.000 5.23

88.734 5.26

20.000 5.26



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Lackschaden, Delle)



Fahrertür (Lackschaden, Delle)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)