



Hyundai Tucson Premium Mild-Hybrid 2WD

EZ 06/2020 | Geländewagen | Diesel-Hybrid | Automatikgetriebe | 72.616km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 44***

Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung Tucson Premium Mild-Hybrid 2WD [DE - SUV5 1.6 CRDi Mild Hybrid EU6d-T, Premium 2WD Mild Hybrid (EURO 6d-TEMP), (]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMAJ3817GLJ098074	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 72.616km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel-Hybrid
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 45.879km	Letzter Service am 08/2024
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2020	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(8 mm)



(8 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	105	Heckklappe	120
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter hinten

• Getränkehalter vorn	• Gurtstraffer
• Handschuhfach beleuchtet	• Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
• Heckleuchten LED	• Heckscheibe heizbar
• Heckscheibenwischer	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten verstellbar	• Kühlergrill mit Chromrand
• Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad heizbar
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)	• Leseleuchte
• Licht-Paket LED	• Mild-Hybrid 100 kW (Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CRDi)
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Modellpflege	• Navigations-Paket
• Nebelscheinwerfer	• Nebelschlussleuchte
• Parkbremse elektrisch (EPB)	• Radioempfang digital (DAB+)
• Radstand 2670 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rückfahrkamera	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenbeschlagerkennung / Regelung	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheibenwischerenteiser vorn	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Seitenairbag vorn	• Seitenaufprallschutz
• Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt	• Servolenkung
• Sicherheits-Paket	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links elektr. verstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzheizung hinten	• Sitzheizung vorn
• Smart-Key	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sound-System KRELL	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Tagfahrlicht LED
• Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)	• Türgriffe außen verchromt
• Türgriffe innen verchromt	• Unterfahrschutz (Motor)
• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss	• USB-Anschluss hinten
• Verglasung getönt	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Fahrer-Informations-System (Display 4,2 Zoll)	• 3. Bremsleuchte
• Einparkhilfe hinten	• Heckklappenbetätigung elektrisch
• Multifunktion für Lenkrad	• Scheinwerfer Voll-LED
• Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent	• Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
• Audio-DVD-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay	• Induktionsladeschale für Smartphone
• Fahrassistenten-System: Verkehrsschildassistent	• Kamerasystem Around View

- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)

- Start-Stop-Knopf

- 8 Lautsprecher

- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent

- Subwoofer

- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM BLACK



Sonderausstattung

- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC

- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

- Sitzbezug / Polsterung: Leder

- Dachreling

- Leder-Paket

- Panorama-Schiebedach

- Komfortsitze vorn inkl. Belüftung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













16.06.20	1349	AFF000141	2	01	100	4000	180
M1	AF		4480		1850		
TMAJ3817GLJ098074	1		1645		1630-1757		
Hyundai				100			
TLE			148	2145	2145		
F5D61			1240	1150			
D73121			1240	1150			
			75	3000	69		
TUCSON, ix35			1600	750	5		
Hyundai Motor (CZ)			245/45R19 98W				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			245/45R19 98W				
Mehrzweckfahrzeug							
715/2007*2018/1832DG							
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N			e5*2007/46*1076*03				
Hybr.Diesel/E			13.09.19	K	FT959722		
0010	36DG	1598					
20:bis 1650*	Datum zur Emissionsklasse:	16.06.2020*					

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Europäische Gemeinschaft für den Verkehr

FT 959722

Hyundai Motor
Deutschland GmbH
13.09.2019

Environmental performance

CO2 emissions (combined) 100 g/km

Hyundai

EEC Certificate of Conformity
Certificat de Conformité CEE
Certificado de Conformidad CEE
EWG Übereinstimmungsbescheinigung
EEG Certificat van Overeenstemming
Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
FT959722
2841185

COMPLETE VEHICLES

VEHICLE CATEGORY: M1 (complete and completed vehicles)

General construction characteristics

1. Number of axles: 2

2. Front axle configuration: independent

3. Rear axle configuration: independent

4. Wheelbase: 2670 mm

5. Track: 1500 mm

6. Length: 4400 mm

7. Width: 1800 mm

8. Height: 1500 mm

9. Masses

10. Mass in running order: 1700 kg

11. Actual mass of the vehicle: 1700 kg

12. Technically permissible maximum laden mass: 2100 kg

13. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

14. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

15. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

16. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

17. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

18. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

19. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

20. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

21. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

22. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

23. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

24. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

25. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

26. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

27. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

28. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

29. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

30. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

31. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

32. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

33. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

34. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

35. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

36. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

37. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

38. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

39. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

40. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

41. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

42. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

43. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

44. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

45. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

46. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

47. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

48. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

49. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

50. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

51. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

52. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

53. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

54. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

55. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

56. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

57. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

58. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

59. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

60. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

61. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

62. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

63. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

64. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

65. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

66. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

67. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

68. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

69. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

70. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

71. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

72. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

73. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

74. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

75. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

76. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

77. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

78. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

79. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

80. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

81. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

82. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

83. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

84. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

85. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

86. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

87. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

88. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

89. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

90. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

91. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

92. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

93. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

94. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

95. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

96. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

97. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

98. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

99. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

100. Technically permissible maximum laden mass per axle: 1.050 kg

30.000-km-Wartung	60.000-km-Wartung	90.000-km-Wartung
Dieses Kinetik ist 30.000 km Fahrlängung oder nach 2 Jahren, whichever is later, der Endabrechnung bzw. Abschreibung des Fahrzeuges liegt. Angabe in der Tabelle (Kilometer) je nachdem was zuerst eintritt. Kilometerstand: <u>41823</u> Datum: <u>06.12.23</u> Wendner am Stadion Adresse: <u>Wendner am Stadion</u> PLZ: <u>75823</u> Ort: <u>Wendner am Stadion</u> Ausgeführt durch: <u>HYUNDAI Service Partner Fachwerkstatt</u> (Stempel/Unterschrift) Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt. Nächster Service: 30.000 km oder 2 Jahren nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt. Kilometerstand: <u>71823</u> oder Datum: <u>06.12.23</u>	Dieses Kinetik ist 60.000 km Fahrlängung oder 2 Jahren nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt. Kilometerstand: <u>615823</u> Datum: <u>15.02.24</u> Wendner am Stadion Adresse: <u>Wendner am Stadion</u> PLZ: <u>75823</u> Ort: <u>Wendner am Stadion</u> Ausgeführt durch: <u>HYUNDAI Service Partner Fachwerkstatt</u> (Stempel/Unterschrift) Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt. Nächster Service: 30.000 km oder 2 Jahren nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt. Kilometerstand: <u>75823</u> oder Datum: <u>07.12</u>	Dieses Kinetik ist 90.000 km Fahrlängung oder 3 Jahren nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt. Kilometerstand: _____ Datum: _____ Wendner am Stadion Adresse: _____ PLZ: _____ Ort: _____ Ausgeführt durch: _____ (Stempel/Unterschrift) Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt. Nächster Service: 30.000 km oder 2 Jahren nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt. Kilometerstand: _____ oder Datum: _____

Achtung: An Termin für Karosserie- und Unterboden-Prüfung denken. Das weitere ist die Betriebsanweisung auf Seite 7 zu beachten!

HYUNDAI Motor Deutschland GmbH empfiehlt Shell



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)