

TECHNISCHE PARAMETER

Modellkennung(en)	10031577				
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit
Wärmeleistung			Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr		
Nennwärmeleistung	P_{nom}	2	kW	Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	nein
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	1,0	kW	Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	nein
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	P_{max}	2	kW	Elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	nein
Hilfsstromverbrauch			Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung		nein
Bei Nennwärmeleistung (Ventilator-Motor)	e_{nom}	2,208	kW	Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle	
Bei Mindestwärmeleistung (Ventilator-Motor)	e_{min}	0,975	kW	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	nein
Im Bereitschaftszustand	e_{sb}	0,001	kW	Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	nein
			Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat		nein
			Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle		ja
			Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung		nein
			Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung		nein
			Sonstige Regelungsoptionen		
			Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung		nein
			Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster		nein
			Mit Fernbedienungsoption		nein
			Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns		nein
			Mit Betriebszeitbegrenzung		nein
			Mit Schwarzkugelsensor		nein
Kontaktangaben			Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlin, Deutschland		

TECHNICAL PARAMETERS

Model identifier(s):		10031577			
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only	
Nominal heat output	P _{nom}	2	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	no
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	1.0	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	no
Maximum continuous heat output	P _{max}	2	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	no
Auxiliary electricity consumption				fan assisted heat output	no
At nominal heat output (fan motor)	el _{nom}	2.208	kW	Type of heat output/room temperature control	
At minimum heat output (fan motor)	el _{min}	0.975	kW	single stage heat output and no room temperature control	no
In standby mode	el _{sb}	0.001	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	no
				with mechanic thermostat room temperature control	no
				with electronic room temperature control	yes
				electronic room temperature control plus day timer	no
				electronic room temperature control plus week timer	no
				Other control options (multiple selections possible)	
				room temperature control, with presence detection	no
				room temperature control, with open window detection	no
				with distance control option	no
				with adaptive start control	no
				with working time limitation	no
				with black bulb sensor	no
Contact details	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlin, Germany				

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Denominación del modelo	10031577				
Dato	Símbolo	Valor	Unidad	Dato	Unidad
Potencia térmica				Solo con dispositivos de acumulación de calor eléctricos para abastecimiento local: Tipo de regulación del abastecimiento de calor	
Potencia térmica nominal	P_{nom}	2.0	kW	Regulación manual del abastecimiento de calor con termostato integrado:	no
Potencia térmica mínima (valor orientativo)	P_{min}	1.0	kW	Regulación manual de abastecimiento de calor con aviso de temperatura ambiente y/o exterior	no
Potencia térmica continua máxima	P_{max}	2.0	kW	Regulación electrónica de abastecimiento de calor con aviso de temperatura ambiente y/o exterior	no
Consumo de corriente auxiliar				Disipación de calor con ventilación auxiliar	no
Con potencia térmica nominal (Motor del ventilador)	el_{nom}	2.208	kW	Tipo de potencia térmica/control de temperatura ambiente	
Con potencia térmica mínima (Motor del ventilador)	el_{min}	0.975	kW	Potencia térmica de un solo nivel, sin control de temperatura ambiente	no
En modo de espera	el_{sb}	0,001	kW	Dos o más niveles regulables manualmente, sin control de temperatura ambiente	no
				Control de temperatura ambiente con termostato mecánico	no
				Con control electrónico de temperatura ambiente	si
				Con control de temperatura ambiente y regulación del momento del día	no
				Con control de temperatura ambiente y regulación del día de la semana	no
				Otras opciones de regulación	
				Control de temperatura ambiente con detección de presencia	no
				Control de temperatura ambiente con detección de ventanas abiertas	no
				Con opción de control remoto	no
				Con regulación adaptable del comienzo de la calefacción	no
				Con limitación de tiempo de funcionamiento	no
				Con sensor de bulbo negro	no
Información de contacto	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlin (Alemania)				

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

Référence (s) du produit	10031577				
Donnée	Symbole	Valeur	Unité	Donnée	Unité
Puissance calorifique				Uniquement pour les radiateurs électriques à accumulation : Type de régulation de l'apport de chaleur	
Puissance calorifique nominale	P _{nom}	2	kW	Régulation manuelle de l'apport de chaleur avec thermostat intégré	non
Puissance calorifique minimale (indicative)	P _{min}	1	kW	Régulation manuelle de l'apport de chaleur avec indication de la température de la pièce et/ou de l'extérieur	non
Puissance maximale continue de chauffage	P _{max}	2	kW	Régulation électronique de l'apport de chaleur avec indication de la température de la pièce et/ou de l'extérieur	non
Consommation de courant auxiliaire				Apport de chaleur assisté par ventilateur	non
A puissance calorifique nominale (moteur de ventilateur)	el _{max}	2,208	kW	Type de chauffage/ contrôle de la température de la pièce	
A puissance calorifique minimale (moteur de ventilateur)	el _{min}	0,975	kW	Chauffage à une seule vitesse, pas de contrôle de la température ambiante	non
En mode veille	el _{sb}	0,001	kW	Deux vitesses ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante	non
				Contrôle de la température ambiante par thermostat mécanique	non
				Contrôle électronique de la température ambiante	oui
				Contrôle électronique de la température ambiante et régulation par jour	non
				Contrôle électronique de la température ambiante et régulation par semaine	non
				Autres options de régulation	
				Contrôle de la température ambiante avec détection de présence	non
				Contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte	non
				Avec option télécommande	non
				Avec contrôle du démarrage du chauffage	non
				Avec limitation de la durée de fonctionnement	non
				Avec globe noir capteur de température	non
Coordonnées de contact	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlin, Allemagne				

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Identificazione del modello (i)		10031577						
Indicazione		Simbolo	Valore	Unità		Indicazione	Unità	
Potenza termica					Solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo: Tipo di controllo dell' apporto termico			
Potenza termica nominale	P_{nom}	2	kW		Controllo manuale del carico termico con termostato integrato		no	
Potenza termica minima (valore indicativo)	P_{min}	1	kW		Controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna		no.	
Potenza termica massima continua	P_{max}	2	kW		Controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna		no	
Consumo di elettricità ausiliaria					Potenza termica con supporto del ventilatore		no	
Per la potenza termica nominale (Motore del ventilatore)	el_{max}	2,208	kW		Tipo di potenza termica / controllo della temperatura ambiente			
Per la potenza termica minima (Motore del ventilatore)	el_{min}	0,975	kW		Potenza termica di un solo livello, senza controllo della temperatura ambiente		no	
In modalità di attesa	el_{sb}	0,001	W		Due o più livelli impostabili manualmente, senza controllo della temperatura ambiente		no	
					Con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico		no	
					Con controllo elettronico della temperatura ambiente		sì	
					Controllo elettronico della temperatura ambiente e timer giornaliero		no	
					Controllo elettronico della temperatura ambiente e timer settimanale		non	
					Altre opzioni di controllo			
					Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza		no	
					Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte		no	
					Con opzione telecomando		no	
					Con controllo di avvio adattabile		no	
					Con limitazione del tempo di funzionamento		no	
					Con sensore lampada nero		no	
Informazioni di contatto		Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlino, Germania						