

# KLARSTEIN

<b>Artikelnummer</b>	10032580				
<b>Beschreibung</b>	Gasgrill für Außenbereiche				
<b>Gastyp</b>	l3+(28-30/37)	l3B/P(30)	l3B/P(37)	l3B/P(50) <b>CE</b>	
<b>Gasdruck</b>	Butan (G30)	Propan (G31)	Butan/ Propan	Butan/ Propan	Butan/ Propan
<b>Auslassdruck am Regulator</b>	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar	37 mbar	50 mbar
<b>Gesamtwärmeleistung Verbrauch</b>	19800 Watt G30: 1140 g/h / G31: 1415 g/h			22200 W G30: 1614 g/h G31: 1589 g/h	19800 W G30: 1440 g/h G31: 1415 g/h
<b>Injektorgroße Hauptbrenner Seitenbrenner Seitenbrenner (infrarot)</b>	0,87 mm 0,91 mm 0,91 mm	0,87 mm 0,91 mm 0,91 mm	0,87 mm 0,91 mm 0,91 mm	0,87 mm 0,81 mm 0,91 mm	0,76 mm 0,81 mm 0,8 mm
<b>Bestimmungsland</b>	AT, CH, DE, CZ, SK				
<b>Identifikationsnummer</b>	0063CT7009				
<b>Seriennummer</b>	100325800011804				
<b>Wichtige Hinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benutzen Sie das Gerät nur im Freien.</li> <li>• Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.</li> <li>• VORSICHT: Die zugänglichen Teile können während der Benutzung sehr heiß werden. Halten Sie Kinder vom Gerät fern.</li> <li>• Das Gerät muss während der Benutzung von brennbren Materialien ferngehalten werden.</li> <li>• Bewegen Sie den Grill während des Betriebs nicht.</li> <li>• Stellen Sie nach der Benutzung die Gaszufuhr an der Gasflasche aus.</li> <li>• Bauen Sie das Gerät nicht um.</li> </ul>				

Chal-Tec GmbH  
Wallstraße 16  
10179 Berlin  
Deutschland



# KLARSTEIN

<b>Item number</b>	10032580				
<b>Appliance Name</b>	Outdoor Use Gas Grill				
<b>Appliance Category</b>	I3+(28-30/37)	I3B/P(30)	I3B/P(37)	I3B/P(50) CE	
<b>Type of gas</b>	Butane (G30)	Propane (G31)	Butane/Propane	Butane/Propane	Butane/Propane
<b>Gas Pressure</b>	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar	37 mbar	50 mbar
<b>Total Heat Input (Hs) Gas consumption</b>	19800 Watt G30: 1140 g/h / G31: 1415 g/h		22200 W G30: 1614 g/h G31: 1589 g/h		19800 W G30: 1440 g/h G31: 1415 g/h
<b>Injector size</b>					
<b>Main burner</b>	0.87 mm	0.87 mm	0.87 mm	0.87 mm	0.76 mm
<b>Side burner</b>	0.91 mm	0.91 mm	0.91 mm	0.81 mm	0.81 mm
<b>Infrared rear burner</b>	0.91 mm	0.91 mm	0.91 mm	0.91 mm	0.8 mm
<b>Designated countries</b>	AT, CH, DE, CZ, SK				
<b>Identification code</b>	0063CT7009				
<b>Serial number</b>	100325800011804				
<b>Important notes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use outdoors only.</li> <li>• Read the instructions before using the appliance.</li> <li>• WARNING: accessible parts may be very hot. Keep young children away.</li> <li>• This appliance must be kept away from flammable materials during use.</li> <li>• Do not move the appliance during use.</li> <li>• Turn off the gas supply at the gas cylinder after use.</li> <li>• Do not modify the appliance.</li> </ul>				

Chal-Tec GmbH  
Wallstraße 16  
10179 Berlin  
Germany



# KLARSTEIN

<b>Número de artículo</b>	10032580				
<b>Descripción</b>	Barbacoa a gas para exteriores				
<b>Tipo de gas</b>	l3+(28-30/37)	l3B/P(30)	l3B/P(37)	l3B/P(50) <b>CE</b>	
<b>Presión de gas</b>	Butano (G30)	Propano (G31)	Butano/Propano	Butano/propano	Butano/propano
<b>Presión de salida en el regulador</b>	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar	37 mbar	50 mbar
<b>Consumo de distribución total del calor</b>	19800 Watt G30: 1140 g/h / G31: 1415 g/h			22200 W G30: 1614 g/h G31: 1589 g/h	19800 W G30: 1440 g/h G31: 1415 g/h
<b>Tamaño del inyector</b>					
<b>Quemador principal</b>	0,87 mm	0,87 mm	0,87 mm	0,87 mm	0,76 mm
<b>Quemador lateral</b>	0,91 mm	0,91 mm	0,91 mm	0,81 mm	0,81 mm
<b>Quemador lateral (infrarrojo)</b>	0,91 mm	0,91 mm	0,91 mm	0,91 mm	0,8 mm
<b>País de destino</b>	AT, CH, DE, CZ, SK				
<b>Número de identificación</b>	0063CT7009				
<b>Número de serie</b>	100325800011804				
<b>Indicaciones importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilice el aparato solo al aire libre.</li> <li>• Lea atentamente el manual de instrucciones.</li> <li>• CUIDADO: las piezas accesibles pueden alcanzar temperaturas muy elevadas durante el uso. Mantenga alejados a los niños.</li> <li>• El aparato debe mantenerse alejado de materiales combustibles durante su uso.</li> <li>• No mueva la barbacoa durante el funcionamiento.</li> <li>• Cierre el suministro de gas en la bombona después de su uso.</li> <li>• No modifique el aparato.</li> </ul>				

Chal-Tec GmbH  
Wallstraße 16  
10179 Berlin  
Alemania



# KLARSTEIN

<b>Numéro d'article</b>	10032580				
<b>Description</b>	Barbecue à gaz pour l'extérieur				
<b>Type de gaz</b>	l3+(28-30/37)	l3B/P(30)	l3B/P(37)	l3B/P(50) <b>CE</b>	
<b>Pression de gaz</b>	Butane (G30)	Propane (G31)	Butane/ Propane	Butane/ Propane	Butane/ Propane
<b>Pression de sortie au régulateur</b>	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar	37 mbar	50 mbar
<b>Puissance thermique totale / Consommation</b>	19800 Watt G30: 1140 g/h / G31: 1415 g/h			22200 W G30: 1614 g/h G31: 1589 g/h	19800 W G30: 1440 g/h G31: 1415 g/h
<b>Taille de l'injecteur brûleur principal</b>	0,87 mm	0,87 mm	0,87 mm	0,87 mm	0,76 mm
<b>Brûleur latéral</b>	0,91 mm	0,91 mm	0,91 mm	0,81 mm	0,81 mm
<b>Brûleur latéral (infrarouge)</b>	0,91 mm	0,91 mm	0,91 mm	0,91 mm	0,8 mm
<b>Pays de destination</b>	AT, CH, DE, CZ, SK				
<b>Numéro d'identification</b>	0063CT7009				
<b>Numéro de série</b>	100325800011804				
<b>Remarques importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N'utilisez l'appareil qu'à l'extérieur.</li> <li>• Lisez attentivement le mode d'emploi.</li> <li>• ATTENTION : Les parties accessibles peuvent devenir très chaudes pendant l'utilisation. Tenez les enfants éloignés de l'appareil.</li> <li>• L'appareil en fonctionnement doit être gardé à l'écart de matériaux combustibles.</li> <li>• Ne déplacez pas le barbecue alors qu'il est allumé.</li> <li>• Après utilisation, fermez l'arrivée de gaz de la bouteille.</li> <li>• Ne faites aucune modification sur l'appareil.</li> </ul>				

Chal-Tec GmbH  
Wallstraße 16  
10179 Berlin  
Allemagne



# KLARSTEIN

<b>Articolo numero</b>	10032580				
<b>Descrizione</b>	Griglia a gas per ambienti esterni				
<b>Tipo di gas</b>	l3+(28-30/37)	l3B/P(30)	l3B/P(37)	l3B/P(50) <b>CE</b>	
<b>Pressione gas</b>	Butano (G30)	Propano (G31)	Butano/Propano	Butano/Propano	Butano/Propano
<b>Pressione di uscita regolatore</b>	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar	37 mbar	50 mbar
<b>Potenza termica totale Consumo</b>	19800 Watt G30: 1140 g/h / G31: 1415 g/h		22200 W G30: 1614 g/h G31: 1589 g/h	19800 W G30: 1440 g/h G31: 1415 g/h	
<b>Grandezza iniettore</b>	0,87 mm	0,87 mm	0,87 mm	0,87 mm	0,76 mm
<b>Bruciatore principale</b>	0,91 mm	0,91 mm	0,91 mm	0,81 mm	0,81 mm
<b>Bruciatore laterale</b>	0,91 mm	0,91 mm	0,91 mm	0,91 mm	0,8 mm
<b>Bruciatore laterale (infrarossi)</b>					
<b>Paese di destinazione</b>	AT, CH, DE, CZ, SK				
<b>Numero identificativo</b>	0063CT7009				
<b>Numero di serie</b>	100325800011804				
<b>Note importanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare l'apparecchio solo all'aperto.</li> <li>• Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.</li> <li>• <b>ATTENZIONE:</b> le parti accessibili possono surriscaldarsi notevolmente durante l'uso. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.</li> <li>• Durante l'uso tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili.</li> <li>• Non spostare l'apparecchio durante il funzionamento.</li> <li>• Dopo l'uso, chiudere l'alimentazione della bombola del gas.</li> <li>• Non apportare modifiche all'apparecchio.</li> </ul>				

Chal-Tec GmbH  
Wallstraße 16  
10179 Berlino  
Germania

