

PRODUKTDATENBLATT

Modellkennung(en)						10039810, 10039811, 10039812, 10039813, 10039814, 10039815					
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit						
Wärmeleistung				Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr							
Nennwärmeleistung	P _{nom}	0,5	kW	Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	nein						
Mindestwärmeleistung	P _{min}	0,0	kW	Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	nein						
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	P _{max}	-	kW	Elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	nein						
Hilfstromverbrauch				Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung	nein						
Bei Nennwärmeleistung	el _{max}	0,5	kW	Art der Wärmeleistung/ Raumtemperaturkontrolle							
Bei Mindestwärmeleistung	el _{min}	0,0	kW	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	nein						
Im Bereitschaftszustand	el _{SB}	0,001	kW	Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	nein						
				Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	ja						
				Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	nein						
				Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	nein						
				Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	ja						
				Sonstige Regelungsoptionen							
				Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	nein						
				Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	nein						
				Mit Fernbedienungsoption	ja						
				Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	nein						
				Mit Betriebszeitbegrenzung	nein						
				Mit Schwarzkugelsensor	nein						
Kontaktangaben	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlin, Deutschland										

PRODUCT DATA SHEET

Model identifier(s):	10039810, 10039811, 10039812, 10039813, 10039814, 10039815					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit	
Heat output						Type of heat input, for electric storage local space heaters only
Nominal heat output	P _{nom}	0.5	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	no	
Minimum heat output	P _{min}	0.0	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	no	
Maximum continuous heat output	P _{max}	-	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	no	
Auxiliary electricity consumption						fan assisted heat output
At nominal heat output	el _{max}	0.5	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)		
At minimum heat output	el _{min}	0.0	kW	single stage heat output and no room temperature control		
In standby mode	el _{SB}	0.001	kW	Two or more manual stages, no room temperature control		
						with mechanic thermostat room temperature control
						with electronic room temperature control
						electronic room temperature control plus day timer
						electronic room temperature control plus week timer
						Other control options (multiple selections possible)
						room temperature control, with presence detection
						room temperature control, with open window detection
						with distance control option
						with adaptive start control
						with working time limitation
						with black bulb sensor
Contact details	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlin, Germany					