

CHRONO VAULT

Naťahovač na hodinky

10046309 10046310 10046311 10046312



COMFORTIN
OMFORTING
FORTINGCO
TINGCOMFO
COMFORTIN
OMFORTING
FORTINGCO
TINGCOMFO

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Vážení zákazník,


Gratulujeme k vášmu nákupu. Prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich, aby ste predišli potenciálnym škodám. Nezodpovedáme za škody spôsobené nedodržaním pokynov alebo nesprávnym použitím..

OBSAH

Bezpečnostné pokyny 4
Spínače a pripojenia 4
Upevnenie hodiniek na miesto 5
Obsluha 6
Pokyny k likvidácii 8
Výrobca 8

TECHNICKÉ ÚDAJE


Kód produktu	10046309, 10046312	10046310, 10046311
Adaptér pre napájanie	100-240 V~ AC 50/60 Hz 5 V DC /2 A	100-240 V~ AC 50/60 Hz 5 V DC / 2 A
Maximálny priemer hodiniek	55 mm	55 mm
Maximálny obvod (pásik)	62 mm	62 mm



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


- Deti staršie ako 8 rokov, ako aj mentálne, zmyslové a telesne postihnuté osoby môžu zariadenie používať iba vtedy, ak boli vopred podrobne informované o funkciách a bezpečnostných opatreniach dozornou osobou, ktorá je za ne zodpovedná, a porozumejú súvisiacim rizikám.
- Používajte iba dodaný napájací adaptér.
- Naťahovač hodínok neotáčajte ručne, pretože by to mohlo poškodiť produkt.
- Aby ste predišli poškodeniu krabíčky, neumiestňujte naťahovač hodínok na priame slnečné svetlo a nevystavujte ho vode, vlhkosti alebo extrémnym teplotám.

VYPÍNAČE A PRIPOJENIA



- Ak stlačíte tlačidlo pauzy a otvoríte predný kryt, všetky držiaky hodínok sa zastavia.
- Ak znova stlačíte tlačidlo pauzy a otvoríte predný kryt, všetky držiaky hodínok sa budú naďalej otáčať.

UPEVNENIE HODINOK NA MIESTO



Tento jedinečný patentový dizajn sa najlepšie hodí pre rôzne veľkosti náramku/zápästia hodínok. Zmestí sa do nej max. Priemer hodínok je 55 mm, hrúbka hodínok je do 20 mm a priemer náramku/zápästia je obmedzený na 35–62 mm.

Ako upevniť hodinky na miesto

1	Odstráňte držiak hodínok zo zariadenia potiahnutím dvoch úchytiak na boku.
2	Zatvorte remienok alebo náramok hodínok.
3	Stlačte manžetu a presuňte hodinky cez manžetu tak, aby ciferník smeroval von.

Poznámka: Ak je remienok príliš krátky, môžete vysunúť odnímateľnú časť v spodnej časti a potom podľa pokynov vložiť hodinky dovnútra. Zatláčte manžetu do bubna, kým nezapadne na miesto a nebudete počuť cvaknutie.

Vankúšik na hodinky

Tento flexibilný vankúšik na hodinky je vhodný pre rôzne veľkosti zápästia hodínok a náramkov.




Šuflík

Zásuvka obsahuje vyberateľný kus dreva, ktorý si môžete usporiadať podľa seba.



OBSLUHA

Pomocou ovládača je možné nastaviť rôzne programy.



Programy

Režim 1	Otáčanie po dobu 2 minút v smere hodinových ručičiek, pauza 6 minút, a potom sa cyklus opakuje.
Režim 2	Otáčanie po dobu 2 minút proti smeru hodinových ručičiek, pauza 6 minút a potom sa cyklus opakuje.
Režim 3	Otáčanie po dobu 2 minút v smere hodinových ručičiek, pauza 6 minút, otáčanie po dobu 2 minút proti smeru hodinových ručičiek, pauza 6 minút a potom sa cyklus opakuje.
Režim 4	Otáčanie po dobu 5 minút v smere hodinových ručičiek, otáčanie 5 minút proti smeru hodinových ručičiek - to beží 3 hodiny a potom nasleduje 9 hodinová pauza. Po pauze sa cyklus opakuje.

POKYNY K LIKVIDÁCII



Ak vo vašej krajine existujú právne predpisy týkajúce sa likvidácie elektrických a elektronických zariadení, tento symbol na výrobku alebo na obale znamená, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať na zbernom mieste a elektronických zariadení. Likvidáciou tohto produktu v súlade s predpismi chránite životné prostredie a zdravie svojich blízkych pred negatívnymi dôsledkami. Informácie o recyklácii a likvidácii tohto produktu získate od miestnych úradov alebo u služby likvidácie domáceho odpadu.

Tento výrobok obsahuje batérie. Ak vo vašej krajine existuje zákonný predpis o likvidácii batérií, batérie sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Informácie o likvidácii batérií nájdete v miestnych predpisoch. Likvidáciou tohto produktu v súlade s predpismi chránite životné prostredie a zdravie svojich blízkych pred negatívnymi dôsledkami.

VÝROBCA

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlín, Nemecko



KLARSTEIN