

## SERRURE À LARDER MULTIBAT

## SERRURE MULTIBAT À PÊNE DORMANT ET 1/2 TOUR AVEC CLÉ BÉNARDE



## APPLICATIONS

Recommandée pour les utilisations intensives, nécessitant un haut niveau de qualité : centres hospitaliers, collèges / lycées, meubles de bureaux... - Pour portes de communication intérieure : bureaux, placards, salle de stockage


## LES PLUS PRODUIT

- Usages intensifs
- Qualité élevée : ressort renforcé « type hôpital » pour poignées lourdes
- Haute endurance : certifiée à 100 000 cycles
- Réversible sans démontage de la serrure
- Pour tous types de portes : bois, métal, aluminium
- NF : norme répondant aux exigences de qualité, sécurité et fiabilité

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coffre :
- (H) 136 x (L) 77mm x (E) 14 mm
- Axe 50 mm
- Entraxe : 70 mm
- Finition : peinture epoxy noire
- Carré : 7mm
- Pênes :
- Pêne 1/2 tour réversible
- Saillie du pêne 1/2 tour : 11 mm
- Course du pêne dormant : 14 mm
- Fonctionnement à 1 tour
- Tête :
  - 230 x 20 mm
- Disponible en bouts ronds ou bouts carrés
- Finition : noire, laitonée, nickelée, inox
- Disponible en main gauche et main droite, réversible
- Livrée avec gâche (selon conditionnement) et vis de fixation
- Compatible avec les rosettes de béquilles et cylindre à fixation traversante DIN
- Livrée avec 1 clé bénarde (12 variations possibles)

SCHÉMAS TECHNIQUES



RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
240000 à clé bénarde - Axe 50 mm	
A pêne dormant 1/2 tour - 1 clé - Têtière 20 mm	
240000-01-1B	Ton noir - Têtière noire - BC - avec gâche - par boîte de 2 - main droite
240000-02-1B	Ton noir - Têtière noire - BR - avec gâche - par boîte de 2 - main droite
240000-02-2B	Ton noir - Têtière noire - BR - avec gâche - par boîte de 2 - main gauche
240000-02-1J	Ton noir - Têtière noire - BR - sans gâche - par boîte de 10 - main droite
240000-02-1X	Ton noir - Têtière noire - BR - avec gâche - sous film en boîte de 10 - main droite
240000-02-2X	Ton noir - Têtière noire - BR - avec gâche - sous film en boîte de 10 - main gauche
240000-04-1B	Ton noir - Têtière laitonée - BR - avec gâche - par boîte de 2 - main droite
240000-06-1B	Ton noir - Têtière nickelée - BR - avec gâche - par boîte de 2 - main droite
240000-57-1B	Ton noir - Têtière inox - BR - avec gâche - par boîte de 2 - main droite

## SERRURE À LARDER MULTIBAT

### SERRURE MULTIBAT À BEC DE CANE



#### APPLICATIONS

Recommandée pour les utilisations intensives, nécessitant un haut niveau de qualité : centres hospitaliers, collèges / lycées, immeubles de bureaux... - Adapté pour les portes de communication intérieure : salles de réunion, bureaux administratifs, portes de couloirs...

#### LES PLUS PRODUIT

- Usages intensifs
- Qualité élevée : ressort renforcé « type hôpital » pour poignées lourdes
- Haute endurance : certifiée à 100 000 cycles
- Réversible sans démontage de la serrure
- Pour tous types de portes : bois, métal, aluminium
- NF : norme répondant aux exigences de qualité, sécurité et fiabilité

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coffre :
- (H) 136 x (L) 77mm x (E) 14 mm
- Axe 50 mm
- Entraxe : 70 mm
- Finition : peinture epoxy noire
- Carré : 7mm
- Pênes :
- Pêne 1/2 tour réversible
- Saillie du pêne 1/2 tour : 11 mm
- Option pêne 1/2 polyamide «silence»
- Têtière :
- 230 x 20 mm
- Disponible en bouts ronds ou bouts carrés
- Finition : noire, laitonée, nickelée, inox
- Disponible en main gauche et main droite, réversible
- Livrée avec gâche (selon conditionnement) et vis de fixation
- Compatible avec les rosettes de béquilles et cylindre à fixation traversante DIN

## RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
250000 BDC - Axe 50 mm	
A bec de cane - Têteière 20 mm	
250000-01-1B	Ton noir - Têteière noire - BC - avec gâche - par boîte de 2 - main droite
250000-01-1X	Ton noir - Têteière noire - BC - avec gâche - sous film en boîte de 10 - main droite
250000-02-1B	Ton noir - Têteière noire - BR - avec gâche - par boîte de 2 - main droite
250000-02-2B	Ton noir - Têteière noire - BR - avec gâche - par boîte de 2 - main gauche
250000-02-1J	Ton noir - Têteière noire - BR - sans gâche - par boîte de 10 - main droite
250000-02-2J	Ton noir - Têteière noire - BR - sans gâche - par boîte de 10 - main gauche
250000-02-1X	Ton noir - Têteière noire - BR - avec gâche - sous film en boîte de 10 - main droite
250000-02-2X	Ton noir - Têteière noire - BR - avec gâche - sous film en boîte de 10 - main gauche
250000-04-1B	Ton noir - Têteière laitonnée - BR - avec gâche - par boîte de 2 - main droite
250000-06-1B	Ton noir - Têteière nickelée - BR - avec gâche - par boîte de 2 - main droite
250000-06-2B	Ton noir - Têteière nickelée - BR - avec gâche - par boîte de 2 - main gauche
250000-57-1B	Ton noir - Têteière Inox - BR - avec gâche - par boîte de 2 - main droite
A bec de cane - Têteière 20 mm - Pêne silence	
250000-31-1B	Ton noir - Têteière laitonnée - BR - main droite

## SERRURE À LARDER MULTIBAT

## SERRURE MULTIBAT À BEC DE CANE À CONDAMNATION



## APPLICATIONS

Recommandée pour les utilisations intensives, nécessitant un haut niveau de qualité : centres hospitaliers, collèges / lycées, immeubles de bureaux... - Adaptée pour les portes avec privacité type sanitaires, salles de bains, salle de douches, vestiaires...

## LES PLUS PRODUIT


- Usages intensifs
- Possibilité de condamner le côté extérieur par l'intérieur
- Qualité élevée : ressort renforcé « type hôpital » pour poignées lourdes
- Haute endurance : certifiée à 100 000 cycles
- Réversible sans démontage de la serrure
- Pour tous types de portes : bois, métal, aluminium
- NF : norme répondant aux exigences de qualité, sécurité et fiabilité

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coffre :
- Axe 50 mm
- Entraxe : 70 mm
- Finition : peinture epoxy noire
- Carré : 6 mm
- Pênes :
- Saillie du pêne ½ tour : 11 mm
- Option pêne ½ polyamide « silence »
- Course du pêne dormant : 14 mm
- Têtière : - 230 x 20 mm
- Disponible en bouts ronds ou bouts carrés
- Finition : noire, laitonée, nickelée, inox
- Disponible en main gauche et main droite, réversible
- Livrée avec gâche (selon conditionnement) et vis de fixation
- Compatible avec les rosettes de béquilles et cylindre à fixation traversante DIN

## SCHÉMAS TECHNIQUES

260000



## RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
260000 BDCC - Axe 50 mm	
A bec de cane à condamnation - Têtière 20 mm	
260000-01-1B	Ton noir - Têtière noire - BC - avec gâche - par boîte de 2 - main droite
260000-01-2B	Ton noir - Têtière noire - BC - avec gâche - par boîte de 2 - main gauche
260000-02-1B	Ton noir - Têtière noire - BR - avec gâche - par boîte de 2 - main droite
260000-02-2B	Ton noir - Têtière noire - BR - avec gâche - par boîte de 2 - main gauche
260000-02-1J	Ton noir - Têtière noire - BR - sans gâche - par boîte de 10 - main droite
260000-02-2J	Ton noir - Têtière noire - BR - sans gâche - par boîte de 10 - main gauche
260000-02-11	Ton noir - Têtière noire - BR - avec gâche - sous film à l'unité - main droite
260000-02-21	Ton noir - Têtière noire - BR - avec gâche - sous film à l'unité - main gauche
260000-02-1X	Ton noir - Têtière noire - BR - avec gâche - sous film en boîte de 10 - main droite
260000-02-2X	Ton noir - Têtière noire - BR - avec gâche - sous film en boîte de 10 - main gauche
260000-03-1B	Ton noir - Têtière laitonée - BC - avec gâche - par boîte de 2 - main droite
260000-04-1B	Ton noir - Têtière laitonée - BR - avec gâche - par boîte de 2 - main droite
260000-05-1B	Ton noir - Têtière nickelée - BC - avec gâche - par boîte de 2 - main droite
260000-06-1B	Ton noir - Têtière nickelée - BR - avec gâche - par boîte de 2 - main droite
260000-57-1B	Ton noir - Têtière inox - BR - avec gâche - par boîte de 2 - main droite