


Fiche produit Linux 491



Gamme :

- Version double béquille
- Version grande plaque
- Perçages :
 - Bec de cane
 - Clé I
 - Clé L
 - Condamnation simple
 - Condamnation à voyant
 - SGN2
- Finition :
 - Inox brossé

Descriptif technique :

- Béquille en acier inoxydable
- Ensemble monobloc : béquille et plaque solidarisées
- Sous plaque en acier
- Ressort de rappel intégré
- Fixations invisibles des deux côtés
- Carré de 7mm
- Vis de fixation M4 relieuses entraxe 195mm

Qualification selon la norme EN1906-2012


Catégorie d'utilisation	Endurance	Masse de la porte	Résistance au feu	Sécurité des personnes	Résistance à la corrosion	Sécurité des biens	Type d'opération
2	6	--	B	1	4	0	A

Garantie
5 ans

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions*

*ASSA ABLOY, le leader mondial des solutions d'ouverture de portes

Fiche produit Linux 491



Gamme :

- Version béquille sur rosace ou poignée de tirage côté extérieur
- Perçages :
 - Aveugle
 - Bec de cane
 - Clé I
 - Clé L
 - Condamnation simple (option ergo)
 - Condamnation à voyant (option ergo)
 - Protection cylindre
- Finition :
 - Inox brossé

Descriptif technique :

- Béquille en acier inoxydable
- Ensemble monobloc : béquille et rosace solidarisées
- Sous-rosace métallique avec fixation par vis bouchon traversantes entraxe 38mm
- Ressort de rappel intégré
- Fixation invisible
- Carré de 7mm
- Vis de fixation M4

Qualification selon la norme EN1906-2012

Catégorie d'utilisation	Endurance	Masse de la porte	Résistance au feu	Sécurité des personnes	Résistance à la corrosion	Sécurité des biens	Type d'opération
2	6	--	B	1	4	0	A


Garantie
5 ans

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions*

*ASSA ABLOY, le leader mondial des solutions d'ouverture de portes

Fiche produit Linux 492

Vachette®
ASSA ABLOY



Gamme :

- Version béquille sur rosace ou poignée de tirage côté extérieur
- Perçages :
 - Aveugle
 - Bec de cane
 - Clé I
 - Clé L
 - Condamnation simple (option ergo)
 - Condamnation à voyant (option ergo)
 - Protection cylindre
- Finition :
 - Inox brossé

Descriptif technique :

- Béquille en acier inoxydable
- Ensemble monobloc : béquille et rosace solidarisées
- Sous-rosace métallique avec fixation par vis bouchon traversantes entraxe 38mm
- Ressort de rappel intégré
- Fixation invisible
- Carré de 7mm
- Vis de fixation M4

Norme(s) :

- Compatible avec la norme NF EN179

Qualification selon la norme EN1906-2012


Catégorie d'utilisation	Endurance	Masse de la porte	Résistance au feu	Sécurité des personnes	Résistance à la corrosion	Sécurité des biens	Type d'opération
2	6	--	B	1	4	0	A

Garantie
5 ans

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions*

*ASSA ABLOY, le leader mondial des solutions d'ouverture de portes

Fiche produit Linux 493



Gamme :

- Version béquille sur rosace ou poignée de tirage côté extérieur
- Perçages :
 - Aveugle
 - Bec de cane
 - Clé I
 - Clé L
 - Condamnation simple (option ergo)
 - Condamnation à voyant (option ergo)
 - Protection cylindre
- Finition :
 - Inox brossé

Descriptif technique :

- Béquille en acier inoxydable
- Ensemble monobloc : béquille et rosace solidarisées
- Sous-rosace métallique avec fixation par vis bouchon traversantes entraxe 38mm
- Ressort de rappel intégré
- Fixation invisible
- Carré de 7mm
- Vis de fixation M4

Qualification selon la norme EN1906-2012

Catégorie d'utilisation	Endurance	Masse de la porte	Résistance au feu	Sécurité des personnes	Résistance à la corrosion	Sécurité des biens	Type d'opération
2	6	--	B	1	4	0	A


Garantie
5 ans

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions*

*ASSA ABLOY, le leader mondial des solutions d'ouverture de portes

Fiche produit

Linux 494











Gamme :

- Version béquille sur rosace ou poignée de tirage côté extérieur
- Perçages :
 - Aveugle
 - Bec de cane
 - Clé I
 - Clé L
 - Condamnation simple (option ergo)
 - Condamnation à voyant (option ergo)
 - Protection cylindre
- Finition :
 - Inox brossé

Descriptif technique :

- Béquille en acier inoxydable
- Ensemble monobloc : béquille et rosace solidarisées
- Sous-rosace métallique avec fixation par vis bouchon traversantes entraxe 38mm
- Ressort de rappel intégré
- Fixation invisible
- Carré de 7mm
- Vis de fixation M4

Qualification selon la norme EN1906-2012

							
Catégorie d'utilisation	Endurance	Masse de la porte	Résistance au feu	Sécurité des personnes	Résistance à la corrosion	Sécurité des biens	Type d'opération
2	6	--	B	1	4	0	A

Garantie
5 ans

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions*

*ASSA ABLOY, le leader mondial des solutions d'ouverture de portes