

ORIGINAL



ELEMENT

POSE DE RIVETS & D'ÉCROUS À SERTIR
**QUAND LA BATTERIE
DEVIENT UN PRÉREQUIS**

■ Scell-it® ■

UN RENDEMENT INCOMPARABLE AVEC VOS PINCES MANUELLES

Lorsque vous posez un rivet ou un écrou à sertir avec une pince à main, vous en posez 8 avec E-005 ou E-008 !
Un petit investissement très vite rentabilisé !

BRUSHLESS MOTOR

MOTEUR BRUSHLESS SANS CHARBON
augmente la longévité de l'outil, améliore le rendement et réduit les nuisances sonores.



DIMENSIONS COMPACTES ET POIDS PLUME

Dimensions compactes pour une accessibilité aux endroits les plus exigus, poids léger pour gagner en rendement avec un minimum d'efforts physiques



UN TRAVAIL PROPRE ET PRÉCIS

La tête des outils ELEMENT, équipée de 3 LED, éclaire la zone de travail avec précision



18V - 2.0Ah ONE BATTERY FITS ALL

Interchangeable, la batterie Lithium-Ion 18V-2.0 Ah commune à l'ensemble de la gamme d'outils ELEMENT rend vos investissements encore plus accessibles.



Un indicateur de charge lumineux vous assure d'avoir toujours une batterie prête à l'emploi.



Besoin de recharger la batterie ?

Rapide, elle se charge à 100% en seulement 30 minutes !




UNE GÂCHETTE UNIQUE

pour réaliser le cycle complet de l'opération, sans effort.



ELEMENT 005

min. max.
Ø 2.4 - 4.8 mm



Les nez de pose et tirants peuvent être réglés et remplacés facilement et immédiatement sur le chantier, sans outil particulier.



ELEMENT 008

min. max.
M3 - M6



DES RÉGLAGES SIMPLISSIMES

La molette de réglage de course à l'arrière de la E-008 permet de régler la course de sertissage de 1 à 9 mm, avec un crantage précis à 0,5 mm près, selon l'épaisseur du support travaillé.



005

008

Application	Rivets standards ALUMINIUM, ACIER, ACIER INOXYDABLE Ø2,4 - 3,0/3,2 - 4,0 - 4,8/5,0mm (4,8/5,0 mm sauf Acier inoxydable)	Écrous à sertir ALUMINIUM, ACIER, ACIER INOXYDABLE M3 à M6 Écrous étoilés M3 à M8 (tirant M8 en option)
Force de traction	6 000 N	
Course	26 mm	1-9 mm
Réglage de course	Automatique	1 à 9 mm (crantage tous les 0,5 mm)
Poids	1,33 kg	1,25 kg
Dimensions (L x l x H) mm		
Batterie	ONE BATTERY Lithium-ion 18V/2.0Ah	
Durée chargement batterie	30 min	
Affichage niveau de charge batterie	De série – 4 niveaux	
Éclairage de la zone de travail	3 LED intégrées	
Conditionnement	Mallette PVC rigide et résistante	
Accessoires fournis de série	4 nez de pose Ø 2,4 / 3,0-3,2 / 4,0 / 4,8 mm 1 clé de montage, 1 jeu de mors supplémentaire, 1 lubrifiant MoS2	4 tirants et nez M3/M4/M5/M6, 1 lubrifiant MoS2
Références	E-005-BODY ⁽²⁾ : sans batterie ni chargeur E-005-1XBAT ⁽¹⁾ : 1 batterie + 1 chargeur	E-008-BODY ⁽²⁾ : sans batterie ni chargeur E-008-1XBAT ⁽¹⁾ : 1 batterie + 1 chargeur
Accessoires optionnels	E-BATT : batterie 18V additionnelle // E-CHARG : chargeur 18V additionnel	




⁽¹⁾ Mallette de transport incluse



⁽²⁾ Coffret carton

ELEMENT

12 OUTILS
1 SEULE BATTERIE
POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE !



À DÉCOUVRIR
DE TOUTE
URGENCE !



Scell-it®