



NT 35/1 Tact Te H

L'aspirateur eau et poussières NT 35/1 Tact Te H est compact et maniable. Cet aspirateur permet l'aspiration de poussières dangereuses (amiante, poussières cancérogènes...).



1 Sélecteur de tuyau

- Le diamètre du flexible d'aspiration branché sur l'appareil peut être réglé sur le panneau de commande.

2 Adapté à la poussière d'amiante

- Pour les poussières contenant de l'amiante, les aspirateurs de sécurité de classe H, avec agrément complémentaire pour l'amiante, sont prescrits (selon TRGS 519). Nos aspirateurs de sécurité de classe H bénéficient de cet agrément.



NT 35/1 Tact Te H

■ Système antistatique

Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.184-858.0	
Code EAN	4039784722750	
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Contenance du réservoir	l	35
Puissance absorbée max.	W	1000
Diamètre nominal standard		35
Niveau de pression acoustique	dB/A	67
Poids	kg	13
Dimensions (l x L x h)	mm	517 x 375 x 572


Équipement

Flexible d'aspiration	m	2,5	Décolmatage du filtre	Système de décolmatage Tact Filter Clean
Sac filtrant		Non tissé	Classe de poussières	H
Suceur eau et poussières	mm	300		
Suceur pour fentes		■		
Manchon de connexion pour outil électrique		■		
Dispositif marche/arrêt automatique pour les outils électriques		■		
Système antistatique		■		
Système de filtration Eco		■		
Filtre plissé plat		Fibre de verre		
Classe de protection		I		
Roulette avec frein		■		

■ Standard.

ACCESSOIRES POUR NT 35/1 TACT TE H

1.184-858.0



		N° d'art.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Prix	Descriptif	
Filtre HEPA, classe poussières H									
Filtre plissé plat HEPA	1	6.904-242.0	1 pièce(s)					Le filtre grandes surfaces HEPA (classe de poussières H - H 14) avec couches en fibre de verre améliore la filtration lors de l'aspiration de poussières nocives et cancérigènes.	■
Kit filtres / Sacs filtrants de sécurité									
Filtres de sécurité	2	6.904-266.0	5 pièce(s)					5 sacs filtrants de sécurité, certifiés BIA-C, classe de poussières M, avec sac d'élimination.	■
Sac filtrant spécial, Sac filtrant pour liquides									
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	3	6.904-171.0	5 pièce(s)					Sac filtrant spécial pour les liquides, certifié classe de poussières L et résistant aux déchirures. Pour le nettoyage général : poussières et eau.	□
Sacs filtrants en non-tissé (3 couches)									
Sacs filtrants non tissés Adv (x5)	4	6.904-351.0	5 pièce(s)					Sac filtrant en non tissé, 3 couches, classe de poussières M, résistant aux déchirures. Pour des applications à poussières ultra-fines.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 35/1 TACT TE H

1.184-858.0

KÄRCHER


		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Coudes synthétique									
Coude plastique DN 35	1	5.031-939.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électro-conducteur.	■
Suceurs fentes									
SUCEUR FENTES MAT. SYNTHET. 210MM DN35	2	6.900-385.0	1 pièce(s)	DN 35	210 mm			44 mm 300 mm. Plastique.	■
SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35	3	6.900-922.0	1 pièce(s)	DN 35	500 mm			35 mm 500 mm. Métal.	□
SUCEUR pour FENTE DN 3	4	6.906-240.0	1 pièce(s)	DN 35	250 mm			35 mm 250 mm Plastique.	□
Tubes d'aspiration métal									
TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35	5	6.900-514.0	1 pièce(s)	DN 35	0,5 m			Métallisé, chromé	■
Tube d'aspiration DN 40	6	6.900-275.0	1 pièce(s)	DN 40	0,5 m			40 mm. Métallisé, chromé.	□
Flexibles d'aspiration (système à clip)									
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 2,5 m	7	6.906-275.0	1 pièce(s)	35	2,5 m			Flexible d'aspiration de 2,5 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips, électro-conducteur	■
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 4 m	8	6.906-500.0	1 pièce(s)	35	4 m			Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips, électro-conducteur	□
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	9	6.906-546.0	1 pièce(s)	40	4 m			Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	□
Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur	10	6.906-877.0	1 pièce(s)	40	10 m			Flexible d'aspiration à raccord à baionnette, conducteur électrique.	□
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)									
Flexible d'aspiration	11	4.440-653.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Avec coudes, électroconducteurs, C DN 30,2,5 m.	■
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40 + module PFC, él.	12	4.440-728.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Avec coude et module (4.060-533.0), électroconducteur.	□
Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur									
Manchon pour outil C35EL	13	5.453-042.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur.	■
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électro-conducteur	14	5.453-048.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électro-conducteur.	□
	15	5.453-049.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3 mm/38,8 mm, électro-conducteur. Pour aspirateurs NT uniquement.	□
	16	5.453-050.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électro-conducteur.	□
	17	5.453-051.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm, électroconducteur.	□
	18	5.453-052.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34 mm/38,8 mm, électro-conducteur.	□
Set de micro-pulvérisateurs									
Jeu de buses DN35	19	2.860-116.0	1 pièce(s)	DN 35				Suceur fentes, suceur fauteuils, pinceau rond, électroconducteur.	□
Coudes acier inox									
Coude, acier inoxydable DN 35	20	6.903-141.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Acier inoxydable.	□
Coudes métal									
Coude métallisé, DN 35	21	6.900-519.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Métal, DN 35.	□
Brosses universelles									
Brosse polyvalente	22	6.903-863.0	1 pièce(s)	DN 35	120 mm			Poils naturels (poils de vache), garniture 120 x 45 mm.	□
Suceurs sol									
Buse de sol DN35	23	6.906-512.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm		Plastique avec roulettes, jeu de brosses (6.903-278.0), raclettes en caoutchouc (6.903-277.0).	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 35/1 TACT TE H

1.184-858.0

KÄRCHER


		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Buse de sol neutre DN35	24	6.906-384.0	1 pièce(s)	DN 35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	<input type="checkbox"/>
Buse de sol DN35	25	6.906-513.0	1 pièce(s)	DN 35		360 mm		Plastique avec roulettes, jeux de brosses (6.905-878.0) et des raclettes en caoutchouc (6.905-877.0).	<input type="checkbox"/>
Buses pour nettoyage de voitures									
Tuyère de voiture DN35	26	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35		90 mm		Plastique.	<input type="checkbox"/>
Suceurs caoutchouc, biseauté 45°									
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	27	6.902-104.0	1 pièce(s)	DN 35	220 mm			35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Brosses radiateur									
Brosse radiateur de chauffage	28	6.903-034.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, pour suceur fente (6.900-385.0).	<input type="checkbox"/>
Suceurs mixtes (poussières)									
Suceur combiné (poussières) DN 35 mm	29	6.906-511.0	1 pièce(s)	DN 35		270 mm		Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35.	<input type="checkbox"/>
Suceurs tubes									
SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35	30	6.903-035.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, diamètre de tube 100 mm	<input type="checkbox"/>
SUCEUR TUYAUX D200MM DN35	31	6.903-036.0	1 pièce(s)	DN 35				Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>
Suceur-pinceau									
Pinceau d'aspiration DN35	32	6.903-862.0	1 pièce(s)	DN 35		70 mm		70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	<input type="checkbox"/>
Suceur turbo									
Buse à coussins TURBO	33	2.860-113.0	1 pièce(s)	DN 32		160 mm		Suceur fauteuil, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	<input type="checkbox"/>
Buse de sol TURBO DN 35/32	34	2.860-114.0	1 pièce(s)	DN 32		270 mm		Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, acier inoxydable									
Tube d'aspiration, DN 40	35	6.902-081.0	1 pièce(s)	DN 40	0,5 m			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	<input type="checkbox"/>
	36	6.906-531.0	1 pièce(s)	DN 40	1 m				<input type="checkbox"/>
Rallonges de tubes, métal									
Tube rallonge, DN 35, métal	37	6.904-276.0	1 pièce(s)	35	250 mm			Tube rallonge, DN 35, métal chromé. Pour augmenter la longueur du tube d'aspiration de 0,5 m à 0,75 m	<input type="checkbox"/>
Kits de réparation									
Kit de réparation, C 35	38	2.639-682.0	1 pièce(s)	DN 35				Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips).	<input type="checkbox"/>
Manchons de raccordement									
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	39	6.902-077.0	1 pièce(s)	DN 32				Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	<input type="checkbox"/>
Rallonges de flexibles (système à clip)									
Rallonge de flexible, système à clips C 32 et C 35, él.	40	6.906-277.0	1 pièce(s)	DN 32	2,5 m			Pour tous les flexibles C 32 et C 35, él.	<input type="checkbox"/>
Kit adaptateur en Y									
Kit d'adaptation, raccord en Y	41	2.637-217.0	1 pièce(s)	DN 35				Élément répartiteur, plastique.	<input type="checkbox"/>
Raccord pour outillage électrique, vissable									
Autre manchons de raccordement	42	2.639-129.0	1 pièce(s)	DN 35				Synthétique, convient pour DN 26 à 36	<input type="checkbox"/>
RManchon de raccordement pour-outils électriques, vissable, DN 35	43	5.453-026.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour-outils électriques, vissable, DN 35	44	6.902-059.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	45	6.902-095.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 35/1 TACT TE H

1.184-858.0



		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Réducteurs (tube -> suceur)									
Réducteur de DN 35 à DN 32.	46	6.902-072.0	1 pièce(s)	DN 35				De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>
Kit manchons réducteurs/élargisseurs									
Kit de manchons réducteurs/ manchons d'extension	47	2.860-117.0	1 pièce(s)					DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 35/1 TACT TE H

1.184-858.0



		N° d'art.	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce(s)		20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.