



## CCG 18-125-10 AS

Meuleuse d'angle sans fil Ø 125 mm

Meuleuse d'angle sans fil résistante à la poussière et puissante, pour des travaux efficaces de tronçonnage, de ponçage et d'ébavurage en utilisation sur chantier.

379,00 € HT

Référence: 7 122 02 61 00 0

## Avantages

- › Durée de vie maximale garantie par la toute dernière génération de moteur brushless FEIN PowerDrive. Le carter moteur complètement fermé protège le moteur contre les saletés et poussières.
- › Idéale pour de nombreuses applications : vitesses de rotation optimales, adaptées à de nombreux abrasifs et matériaux grâce au variateur de vitesse électronique.
- › Puissant. Rendement 30 % supérieur aux moteurs universels comparables avec une puissance absorbée de 1 080 watts.
- › Fournit la même puissance qu'une meuleuse d'angle filaire équivalente de 1 080 watts.
- › Ailettes de refroidissement avec surveillance de la température au coeur du moteur.
- › La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 % et permet ainsi des temps de fonctionnement plus longs.
- › La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries garantissent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles.
- › Batterie Li-ion ProCORE avec cellules haute puissance, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- › Fonctionnement très silencieux grâce au moteur découplé du carter avec quatre amortisseurs de vibrations supplémentaires.
- › Protection de l'utilisateur grâce : au démarrage progressif, à la protection contre le redémarrage intempestif, à la protection électronique contre les surcharges et au frein.
- › Confort d'utilisation : petite, compacte et légère.
- › Système électronique du moteur séparé et protégé contre la poussière, au niveau de la poignée.
- › Compatible avec toutes les batteries AMPShare ProCORE 18 V et les chargeurs pour encore plus de puissance et de flexibilité. Convient également aux outils sans fil 18 V Bosch Professional.
- › Temps de préparation courts grâce au capot de protection réglable sans outil et à l'écrou de serrage rapide.
- › Zone de travail éclairée par la lampe LED intégrée.
- › Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

## Compris dans le prix

- ✓ 1 capot de protection
- ✓ 1 poignée anti-vibrations
- ✓ 1 coffret plastique (L-BOXX 238)
- ✓ 1 écrou de serrage rapide sans outil
- ✓ 1 clé

## Equipement

- ✓ Frein
- ✓ Démarrage progressif
- ✓ Régulation tachymétrique POWERtronic
- ✓ Protection contre le redémarrage intempestif



**FEIN**

- ✓ Surveillance de blocage
- ✓ Réglage électronique de la vitesse de rotation
- ✓ Protection électronique contre les surcharges

## Applications



Dégrossir	★
Ebarber	★★
Tronçonner	★★
Brossage	★
Satinage	★★

★ adapté  
 ★★ parfaitement adapté

## Descriptif technique

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie	18 V
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion ProCORE
Interface de batteries	18 V AMPShare
Moteur	brushless
Vitesse à vide	2 500 - 8 500 trs/min
Meule Ø	125 mm
Plateau souple Ø	125 mm
Fixation outils	M 14
Poids sans batterie	2,00 kg
Poids sans batterie	2,00 kg

### VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	86 dB 3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	97 dB 3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	99 dB 3 dB
Valeur de vibration 1 $\alpha_{hv}$ 3 voies	4,7 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration 2 $\alpha_{hv}$ 3 voies	1,4 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de la valeur de mesure K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Une grande variété d'applications



Powered by 

**Kompatibel mit  
AMPSHARE- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible

with AMPSHARE/Bosch  
Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |  
Compatible con baterias AMPSHARE/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

