

Route de Roquecourbe  
81120 REALMONT  
Tél : 05.63.79.25.70  
Fax : 05.63.79.25.79

## FICHE TECHNIQUE

-----  
**CONSTRUCTION DU CABLE** : CABLE 7 TORONS DE 7 fils  
+ Gaine PVC Translucide

**DIAMETRE NOMINAL** : 2 mm

**DIAMETRE FINAL** : 3 mm


**ACIER** : ACIER GALVANISE

**CABLAGE** : CROISE DROITE

**AME CENTRALE** : METAL

**RESISTANCE DES FILS**: 1770 N/MM<sup>2</sup>

**CHARGE DE RUPTURE** : 258 Kg



**RECOMMANDATIONS:**

Le cable ne nécessite pas d'entretien particulier.

Néanmoins un examen visuel est recommandé afin d'identifier d'éventuels fils cassés.

Au premier fil cassé la résistance indiquée ci-dessus serait altérée.

Route de Roquecourbe  
81120 REALMONT  
Tél : 05.63.79.25.70  
Fax : 05.63.79.25.79

## FICHE TECHNIQUE

-----  
**CONSTRUCTION DU CABLE** : CABLE 7 TORONS DE 7 fils  
+ Gaine PVC Translucide

**DIAMETRE NOMINAL** : 3 mm

**DIAMETRE FINAL** : 4 mm


**ACIER** : ACIER GALVANISE

**CABLAGE** : CROISE DROITE

**AME CENTRALE** : METAL

**RESISTANCE DES FILS**: 1770 N/MM<sup>2</sup>

**CHARGE DE RUPTURE** : 581 Kg



**RECOMMANDATIONS:**

Le câble ne nécessite pas d'entretien particulier.

Néanmoins un examen visuel est recommandé afin d'identifier d'éventuels fils cassés.

Au premier fil cassé la résistance indiquée ci-dessus serait altérée.

Route de Roquecourbe

81120 REALMONT

Tél : 05.63.79.25.70

Fax : 05.63.79.25.79

## FICHE TECHNIQUE

-----  
**CONSTRUCTION DU CABLE** : CABLE 7 TORONS DE 7 fils  
+ Gaine PVC Translucide

**DIAMETRE NOMINAL** : 5 mm

**DIAMETRE FINAL** : 7 mm

**ACIER** : ACIER GALVANISE

**CABLAGE** : CROISE DROITE

**AME CENTRALE** : METAL

**RESISTANCE DES FILS**: 1770 N/MM<sup>2</sup>

**CHARGE DE RUPTURE** : 1620 Kg



**RECOMMANDATIONS:**

Le câble ne nécessite pas d'entretien particulier.

Néanmoins un examen visuel est recommandé afin d'identifier d'éventuels fils cassés.

Au premier fil cassé la résistance indiquée ci-dessus serait altérée.