

# ABUS EasyLook BasicSet

Art.-N° PPDF17000

Page 1 de 4



- Kit sans fil caméra de surveillance & moniteur portable avec écran tactile ; longue portée, détection de mouvement fiable, mode alarme et enregistrement, fonction interphone, vision nocturne, masquage de zone privée et bien plus encore
- Très simple d'utilisation, sans appareil supplémentaire, sans Internet/WLAN (alimenter la caméra, allumer le moniteur, après quelques secondes, l'image en direct est visible ; menu utilisateur facile à comprendre pour les réglages personnels)
- À l'extérieur et à l'intérieur, la caméra détecte les personnes/animaux avec sa détection de mouvement intelligente (détecteur intégré/capteur infrarouge passif (PIR), détecte la chaleur ; le logiciel analyse parallèlement les mouvements)
- Commutation immédiate et automatique du moniteur en mode alarme et enregistrement (le son de la sirène sur le moniteur peut être activé/désactivé ; pour l'enregistrement, insérer une carte microSD usuelle d'une capacité max. de 128 Go)
- Moniteur flexible avec écran couleur capacitif 7 pouces haute qualité ; pour afficher les images en direct et les enregistrements (environ 2 heures en mode batterie) et pour parler en face à face (audio bidirectionnel par haut-parleur et microphone)
- Réglages personnels par écran tactile ; désactivation du son/de l'audio pour les enregistrements (conforme au RGPD/à la protection des données), zones d'image avec/sans détection, programmes, zones privées
- Vision nocturne claire noir et blanc (par LED infrarouge) jusqu'à 15 m, résolution caméra 3 mégapixels, fonction zoom, angle de vision 82 degrés, IP66 (résiste aux intempéries ; protection contre les jets d'eau puissants, étanche à la poussière)
- Extensible à tout moment à 4 caméras au total (caméra supplémentaire pour ABUS EasyLook BasicSet)
- Pas de frais supplémentaires (pas d'abonnement, pas de cloud)

Rien de plus simple Vous cherchez une caméra de sécurité qui fonctionne sans Internet, WLAN, ordinateur ni téléphone portable ? Prête en quelques secondes et très facile à utiliser ? Alors ABUS EasyLook BasicSet est la solution. Le kit se compose d'une caméra de surveillance et d'un moniteur flexible et compact de 7 pouces. Il offre jour & nuit une surveillance vidéo fiable, sans Internet/WLAN, sans application et sans appareils séparés comme un smartphone. Une solution pratique pour les jeunes et les moins jeunes, car les deux éléments

# ABUS EasyLook BasicSet

Art.-N° PPDF17000

Page 2 de 4

---

ne nécessitent que du courant ; les données vidéo et les réglages sont cryptés et transmis rapidement par radio. L'ensemble peut être étendu à tout moment jusqu'à 4 caméras. Un intrus indésirable est à l'œuvre ou c'est le livreur de colis qui se présente à la porte ? La détection de mouvement intelligente de la caméra détecte de manière fiable les personnes et les animaux. Le moniteur émet alors un signal et vous montre ce qui se passe. Il suffit d'appuyer sur l'écran pour interpeller par caméra, ce qui permet de laisser la porte d'entrée fermée en cas de doute. Par ailleurs, La caméra ignore les mouvements des feuilles dans le vent, par exemple, ou le rayonnement thermique des chauffages. Si nécessaire, utiliser brièvement le moniteur sans fil et le placer là où il est nécessaire. Également très pratique : Le kit est prêt à fonctionner en quelques secondes - il suffit d'allumer la caméra et le moniteur. Il est tout aussi facile de procéder ensuite à quelques réglages personnels via le moniteur.

# ABUS EasyLook BasicSet

Art.-N° PPDF17000

Page 3 de 4

## ABUS EasyLook Moniteur

Durée de fonctionnement de la batterie	Jusqu'à 2 heures
Largeur de canal	20/40 MHz
Couleur	Noir
Technologie	Radio
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compatible avec Smartvest	Non
Dimensions	(La x Lo x H) 199 x 32 x 123 mm
Alerte	Signal sonore d'avertissement
Raccordements	Power: DC plug / USB 2.0
Affichages	1 / 4 (Quad)
Nombre de canaux	4
Résolution	1024 x 600p
Résolution enregistrement@fréquence d'images par caméra	3MP @15 fps
Modes de résolution	3 MP (2304 x 1296)
Modes d'enregistrement	Programmation horaire, détection de mouvement
Fonctionne avec des piles	Oui
Type de piles	Batterie rechargeable 5200mAH
Diagonale d'écran	7 in
Plage de fréquences	2,403 - 2,478 GHz
Portée radio	(Selon l'installation) 20 - 50 m
Boîtier	Plast
Nombre de batteries (recyclables)	2

Haut-parleur	Oui
Puissance absorbée	8,4 W
Température de fonctionnement max.	40 °C
Microphone	Oui
Température de fonctionnement min.	0 °C
Modulation	DSSS , OFDM
Type d'écran	Écran tactile capacitif de 7".
Poids net	0,3 kg
Puissance d'émission	20 dBm
Sensibilité	-88 dBm
Alimentation électrique CC	12 V
Support d'enregistrement	MicroSD classe 10 (max. 128 Go)
Langue OSD	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Type de connecteur	Prise-DC: 5,5 x 2,1 mm
Canaux de transmission	13
Cryptage	WPA2
Compression vidéo	H.264+

# ABUS EasyLook BasicSet

Art.-N° PPDF17000

Page 4 de 4

## ABUS EasyLook Caméra

Largeur de canal	20 MHz
Couleur	Noir
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compatible avec Smartvest	Non
Angle de visée vertical	42 °
Humidité de l'air min.	30
Dimensions	(La x Lo x H) 61 x 161 x 77 mm
Modes de résolution	2306 x 1296 (3MP)
Capteur d'images	1/3" CMOS
Distance focale	4 mm
Plage de fréquences	2,403 - 2,478 GHz
Portée radio	(Selon l'installation) 20 - 50 m
Boîtier	Plast
Angle de visée horizontal	82 °
Leds IR	Oui
Portée IR (jusqu'à)	15 m
Filtre pivotant IR	Oui
Compatible avec	PPDF17000
Haut-parleur	Oui
Puissance absorbée	3,6 W
Résolution max.@fréquence d'images	2306 x 1296 @15fps
Température de fonctionnement max.	50 °C
Humidité de l'air max.	90 %

Microphone	Oui
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Éclairage minimum (couleur)	1 lx
Éclairage minimum (IR)	0,1 lx
Poids net	0,3 kg
Longueur d'onde optique	940 nm
Angle de visée PIR	85 °
Portée PIR	8 m
Zones privées	4
Indice de protection IP	66
Puissance d'émission	20 dBm
Sensibilité	-88 dBm
Alimentation électrique CC	12 V
Type de connecteur	Prise-DC: 5,5 x 2,1 mm
Commutation jour/nuit	Auto
Cryptage	WPA2
Compression vidéo	H.264+
Équilibrage des blancs	Auto