

## FICHE TECHNIQUE REF :BD50L.GR

**Désignation du produit :** Sacs poubelle 50 l

**Composition :** sac PEBD avec soufflet

**Origine :** européenne

**Dimensions :**

- **Largeur :** 680 mm
- **Longueur :** 750 mm

**Epaisseur :** 35 $\mu$

### CARACTERISTIQUES :

**Masse :** 32,8 g

**Darte test :** 50 g (50% de ruptures)

**Force à la rupture :**

- **Longitudinal:** 0,65 N/mm<sup>2</sup>
- **Transversal :** 0,50 N/mm<sup>2</sup>

**Allongement :**

- **Longitudinal:** 200 %
- **Transversal :** 300 %

**Résistance au chargement :** 5 Kg pendus pour 6 heures

**Résistance au chute libre :** 1/10 N° de sacs cassés à partir d'une hauteur de 1,5 m et remplis avec une masse de 5 Kg

### Conditionnement :

**Carton :** 250 sacs

**Rouleaux de :** 25 sacs

## FICHE TECHNIQUE

## SAC 100L TRADITIONNEL

CODE ARTICLE : BD100L.STD

- ✓ Présentation en rouleaux prédécoupés.
- ✓ Sacs à liens traditionnel.



Caractéristiques		Impression des sacs		Visuel produit
Type de sac	100 Litres	Libellé impression	Traçabilité	Photo non contractuelle
Dimensions (lxh)	810 x 830 mm (+/- 5%)			
Epaisseur	35 µ (+/- 10%)			
Grammage	32,2 grs/m <sup>2</sup> (+/- 10%)			
Couleur	Noir	Type d'impression	continue	
Type de lien	Lien HD			
Type de pliage	Soufflet			
Bande papier	Imprimé	Couleur d'impression	blanc	
Gencod	3700387401762			
<b>Composition</b>		<b>Caractéristiques mécaniques</b>		
PEBD 100% recyclé			<b>SEUIL MINI</b>	<b>METHODE D'ESSAI</b>
<b>Logistique</b>		Résistance à la rupture sens extrusion	0,7 daN	NF EN ISO 527-3
Gencod carton	03700387400147	Résistance à la rupture sens transversal	0,6 daN	NF EN ISO 527-3
Conditionnement	8 rouleaux de 25 sacs	Allongement à la rupture sens extrusion	150 %	NF EN ISO 527-3
Nb de cartons par rang	6	Allongement à la rupture sens transversal	300 %	NF EN ISO 527-3
Nb de rangs par palette	12	Résistance soudure latérale	0,45 daN	NF EN ISO 527-3
Nb de cartons par palette	72	Résistance soudure de fond	0,45 daN	NF EN ISO 527-3
Type et dimensions du carton	BHC1 – 433 x 340 x 135 mm			
Gencod palette				
Dimensions palette	800 x 1200 mm			
Hauteur palette	1770 mm			
Type palette	Palette Europe avec échange			

Siège social :  
Ets Alain Compas -74 rue Vernouillet - CS 30 050  
51 721 Reims Cedex (France)  
[www.lesetablissementscompas.fr](http://www.lesetablissementscompas.fr)

Tél. : 03 26 85 20 84  
Commandes : 03 26 91 03 90  
[administration@etscompas.fr](mailto:administration@etscompas.fr)

## FICHE TECHNIQUE

## SAC 100L TRADITIONNEL

CODE ARTICLE : BD100L.SUP

- ✓ Présentation en rouleaux prédécoupés.
- ✓ Sacs à liens traditionnel.



Caractéristiques		Impression des sacs		Visuel produit
Type de sac	100 Litres	Libellé impression	Traçabilité	Photo non contractuelle
Dimensions (lxh)	810 x 830 mm (+/- 5%)			
Epaisseur	45 µ (+/- 10%)			
Grammage	41.4 grs/m <sup>2</sup> (+/- 10%)			
Couleur	Noir	Type d'impression	continue	
Type de lien	Lien HD			
Type de pliage	Soufflet			
Bande papier	Imprimé	Couleur d'impression	blanc	
Gencod	3700387401779			
Composition		Caractéristiques mécaniques		
PEBD 100% recyclé			<b>SEUIL MINI</b>	<b>METHODE D'ESSAI</b>
<b>Logistique</b>		Résistance à la rupture sens extrusion	0,80 daN	NF EN ISO 527-3
		Résistance à la rupture sens transversal	0,70 daN	NF EN ISO 527-3
Gencod carton	03700387400154	Allongement à la rupture sens extrusion	150 %	NF EN ISO 527-3
Conditionnement	8 rouleaux de 25 sacs	Allongement à la rupture sens transversal	300 %	NF EN ISO 527-3
Nb de cartons par rang	6	Résistance soudure latérale	0,45 daN	NF EN ISO 527-3
Nb de rangs par palette	12	Résistance soudure de fond	0,45 daN	NF EN ISO 527-3
Nb de cartons par palette	72			
Type et dimensions du carton	BHC1 – 433 x 340 x 135 mm			
Gencod palette				
Dimensions palette	800 x 1200 mm			
Hauteur palette	1770 mm			
Type palette	Palette Europe avec échange			

Siège social :  
Ets Alain Compas -74 rue Vernouillet - CS 30 050  
51 721 Reims Cedex (France)  
[www.lesetablissementscompas.fr](http://www.lesetablissementscompas.fr)

Tél. : 03 26 85 20 84  
Commandes : 03 26 91 03 90  
[administration@etscompas.fr](mailto:administration@etscompas.fr)

## FICHE TECHNIQUE

## SAC 110L TRADITIONNEL

CODE ARTICLE : BD110L.STD

- ✓ Présentation en rouleaux prédécoupés.
- ✓ Sacs à liens traditionnel.



Caractéristiques		Impression des sacs		Visuel produit
Type de sac	110 Litres	Libellé impression	Traçabilité	Photo non contractuelle
Dimensions (lxh)	690 x 1030 mm (+/- 5%)			
Epaisseur	35 µ (+/- 10%)			
Grammage	32,2 grs/m <sup>2</sup> (+/- 10%)			
Couleur	Noir	Type d'impression	continue	
Type de lien	Lien HD			
Type de pliage	Soufflet			
Bande papier	Imprimé	Couleur d'impression	Blanc	
Gencod	3700387401786			
<b>Composition</b>		<b>Caractéristiques mécaniques</b>		
PEBD 100% recyclé			<b>SEUIL MINI</b>	<b>METHODE D'ESSAI</b>
<b>Logistique</b>		Résistance à la rupture sens extrusion	0,70 daN	NF EN ISO 527-3
Gencod carton	03700387400161	Résistance à la rupture sens transversal	0,60 daN	NF EN ISO 527-3
Conditionnement	8 rouleaux de 25 sacs	Allongement à la rupture sens extrusion	150 %	NF EN ISO 527-3
Nb de cartons par rang	10	Allongement à la rupture sens transversal	300 %	NF EN ISO 527-3
Nb de rangs par palette	8	Résistance soudure latérale	0,45 daN	NF EN ISO 527-3
Nb de cartons par palette	80	Résistance soudure de fond	0,45 daN	NF EN ISO 527-3
Type et dimensions du carton	BHE1 – 385 x 240 x 190 mm			
Gencod palette				
Dimensions palette	800 x 1200 mm			
Hauteur palette	1670 mm			
Type palette	Palette Europe avec échange			

Siège social :  
Ets Alain Compas -74 rue Vernouillet - CS 30 050  
51 721 Reims Cedex (France)  
[www.lesetablissementscompas.fr](http://www.lesetablissementscompas.fr)

Tél. : 03 26 85 20 84  
Commandes : 03 26 91 03 90  
[administration@etscompas.fr](mailto:administration@etscompas.fr)

## FICHE TECHNIQUE

## SAC 110L TRADITIONNEL

CODE ARTICLE : BD110L.SUP

- ✓ Présentation en rouleaux prédécoupés.
- ✓ Sacs à liens traditionnel.



Caractéristiques		Impression des sacs		Visuel produit
Type de sac	110 Litres	Libellé impression	Traçabilité	Photo non contractuelle
Dimensions (lxh)	700 x 1030 mm (+/- 5%)			
Epaisseur	50 µ (+/- 10%)			
Grammage	46 grs/m <sup>2</sup> (+/- 10%)			
Couleur	Noir	Type d'impression	continue	
Type de lien	Lien HD			
Type de pliage	Soufflet			
Bande papier	Imprimé	Couleur d'impression	Blanc	
Gencod	3700387401793			
Composition		Caractéristiques mécaniques		
PEBD 100% recyclé			<b>SEUIL MINI</b>	<b>METHODE D'ESSAI</b>
<b>Logistique</b>		Résistance à la rupture sens extrusion	0,85 daN	NF EN ISO 527-3
		Résistance à la rupture sens transversal	0,75 daN	NF EN ISO 527-3
Gencod carton	03700387400116	Allongement à la rupture sens extrusion	150 %	NF EN ISO 527-3
Conditionnement	8 rouleaux de 25 sacs	Allongement à la rupture sens transversal	300 %	NF EN ISO 527-3
Nb de cartons par rang	6	Résistance soudure latérale	0,50 daN	NF EN ISO 527-3
Nb de rangs par palette	10	Résistance soudure de fond	0,50 daN	NF EN ISO 527-3
Nb de cartons par palette	60			
Type et dimensions du carton	BHD1 – 425 x 355 x 166 mm			
Gencod palette				
Dimensions palette	800 x 1200 mm			
Hauteur palette	1810 mm			
Type palette	Palette Europe avec échange			

Siège social :  
Ets Alain Compas -74 rue Vernouillet - CS 30 050  
51 721 Reims Cedex (France)  
[www.lesetablissementscompas.fr](http://www.lesetablissementscompas.fr)

Tél. : 03 26 85 20 84  
Commandes : 03 26 91 03 90  
[administration@etscompas.fr](mailto:administration@etscompas.fr)

## FICHE TECHNIQUE

## SAC 130L TRADITIONNEL

CODE ARTICLE : BD130L.STD

- ✓ Présentation en rouleaux prédécoupés.
- ✓ Sacs à liens traditionnel.



Caractéristiques		Impression des sacs		Visuel produit
Type de sac	130Litres	Libellé impression	Traçabilité	Photo non contractuelle
Dimensions (lxh)	800 x 1100 mm (+/- 5%)			
Epaisseur	35 µ (+/- 10%)			
Grammage	32.2 grs/m <sup>2</sup> (+/- 10%)			
Couleur	Noir	Type d'impression	continue	
Type de lien	Lien HD			
Type de pliage	Soufflet			
Bande papier	Imprimé	Couleur d'impression	Blanc	
Gencod	3700387401809			
Composition		Caractéristiques mécaniques		
PEBD 100% recyclé			SEUIL MINI	METHODE D'ESSAI
Logistique		Résistance à la rupture sens extrusion	0,70 daN	NF EN ISO 527-3
Gencod carton	03700387400185	Résistance à la rupture sens transversal	0,60 daN	NF EN ISO 527-3
Conditionnement	4 rouleaux de 25 sacs	Allongement à la rupture sens extrusion	150 %	NF EN ISO 527-3
Nb de cartons par rang	6	Allongement à la rupture sens transversal	300 %	NF EN ISO 527-3
Nb de rangs par palette	12	Résistance soudure latérale	0,45 daN	NF EN ISO 527-3
Nb de cartons par palette	72	Résistance soudure de fond	0,45 daN	NF EN ISO 527-3
Type et dimensions du carton	BHC1 – 433 x 340 x 135 mm			
Gencod palette				
Dimensions palette	800 x 1200 mm			
Hauteur palette	1770 mm			
Type palette	Palette Europe avec échange			

Siège social :  
Ets Alain Compas -74 rue Vernouillet - CS 30 050  
51 721 Reims Cedex (France)  
[www.lesetablissementscompas.fr](http://www.lesetablissementscompas.fr)

Tél. : 03 26 85 20 84  
Commandes : 03 26 91 03 90  
[administration@etscompas.fr](mailto:administration@etscompas.fr)

## FICHE TECHNIQUE

## SAC 130L TRADITIONNEL

CODE ARTICLE : BD130L.SUP

- ✓ Présentation en rouleaux prédécoupés.
- ✓ Sacs à liens traditionnel.



Caractéristiques		Impression des sacs		Visuel produit
Type de sac	130 Litres	Libellé impression	Traçabilité	Photo non contractuelle
Dimensions (lxh)	800 x 1100 mm (+/- 5%)			
Epaisseur	50 µ (+/- 10%)			
Grammage	46 grs/m <sup>2</sup> (+/- 10%)			
Couleur	Noir	Type d'impression	continue	
Type de lien	Lien HD			
Type de pliage	Soufflet			
Bande papier	Imprimé	Couleur d'impression	Blanc	
Gencod	3700387401816			
Composition		Caractéristiques mécaniques		
PEBD 100% recyclé			<b>SEUIL MINI</b>	<b>METHODE D'ESSAI</b>
<b>Logistique</b>		Résistance à la rupture sens extrusion	0,85 daN	NF EN ISO 527-3
		Résistance à la rupture sens transversal	0,75 daN	NF EN ISO 527-3
Gencod carton	03700387400123	Allongement à la rupture sens extrusion	150 %	NF EN ISO 527-3
Conditionnement	4 rouleaux de 25 sacs	Allongement à la rupture sens transversal	300 %	NF EN ISO 527-3
Nb de cartons par rang	6	Résistance soudure latérale	0,50 daN	NF EN ISO 527-3
Nb de rangs par palette	12	Résistance soudure de fond	0,50 daN	NF EN ISO 527-3
Nb de cartons par palette	72			
Type et dimensions du carton	BHC1 – 433 x 340 x 135 mm			
Gencod palette				
Dimensions palette	800 x 1200 mm			
Hauteur palette	1770 mm			
Type palette	Palette Europe avec échange			

Siège social :  
Ets Alain Compas -74 rue Vernouillet - CS 30 050  
51 721 Reims Cedex (France)  
[www.lesetablissementscompas.fr](http://www.lesetablissementscompas.fr)

Tél. : 03 26 85 20 84  
Commandes : 03 26 91 03 90  
[administration@etscompas.fr](mailto:administration@etscompas.fr)