

Serrure 1 point

Single point lock

2260

Pêne dormant et 1/2 tour

Latch and deadbolt

Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de tête
Face plate width



cadre rouge à ajouter

Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Réf. : 2260.xx.0

Réf. : 2260.xx.0TP24



- Tête de 22 x 2,5 x 244 mm
- Faceplate 22 x 2.5 x 244 mm



- Tête de 24 x 2,5 x 300 mm
- Adaptable sur la mortaise centrale des serrures séries 6470 - 6570 - 6670
Gabarit 2836.03.1
- Faceplate 24 x 2.5 x 300 mm
- Adaptable to mortise central
6470 - 6570 - 6670

Plan page 138

Plan page 138

A	B	C	22 x 2,5		24 x 2,5		24 x 6	
21	36	15	2260.36.0		2260.36.0 TP24			
24	39	15	2260.39.0		2260.39.0 TP24			
26	41	15	2260.41.0		2260.41.0 TP24			2260.41.0U6
30	45	15	2260.45.0		2260.45.0 TP24			

Gabarits de copiage / Templates for duplication : ref. 2836.01.0

Serrure 1 point

Single point lock

2660
~~2760~~


Pêne dormant et 1/2 tour

Latch and deadbolt

Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Réf. : 2660.xx.OTP24



Plan page 146

- Sortie du pêne dormant : 20 mm
- Throw of deadbolt: 20 mm

- Sortie du pêne dormant : 25 mm
- Throw of deadbolt: 25 mm

Réf. : 2760.xx.OTP24



Plan page 146

A	B	C	24 x 2,5
			□
22	37	20	2660.37.OTP24
27	42	20	2660.42.OTP24
32	47	20	2660.47.OTP24
37	52	20	2660.52.OTP24
42	57	20	2660.57.OTP24

Gabarits de copiage / Templates for duplication : ref. 2836.01.0

A	B	C	24 x 2,5
			□
27	42	25	2760.42.OTP24
32	47	25	2760.47.OTP24
37	52	25	2760.52.OTP24
42	57	25	2760.57.OTP24

Gabarits de copiage / Templates for duplication : ref. 2836.01.0

