

Certificat de constance des performances

N° 0672-CPR-0106

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (règlement portant sur les produits de construction), ce certificat s'applique

au(x) produit(s) de construction

**Ferme-porte automatique par le haut
„GEZE TS 2000 NV“ et „GEZE TS 2000 NV BC“**

avec la classification stipulée dans l'annexe 1 de ce certificat

mis sur le marché sous le nom ou la marque

**GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
71229 Leonberg
Allemagne**

fabriqué(s) dans l'usine/les usines

l'usine 02

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances décrites dans

l'annexe ZA de la/des norme(s) harmonisée(s)

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

dans le système

1

sont appliquées pour la performance déclarée dans ce certificat et que le contrôle de la production de l'usine du fabricant est capable d'assurer la

constance des performances du produit de construction.

Ce certificat a été délivré le 13.10.2017 pour la première fois et restera valable aussi longtemps que ni la norme harmonisée, le produit de construction, les méthodes AVCP, ni les conditions de fabrication dans l'usine ne sont modifiés de manière significative, à moins que le certificat soit suspendu ou retiré par l'organisme de certification de produit notifié.

Ce document a été traduit uniquement à des fins informatives. La version originale est publiée en allemand. En cas de doute, la version allemande est valide.



Stuttgart, 11.02.2026

Dr. rer. nat. Andrea Bramborg-Kramer
Vize-Directeur de l'organisme de certification



Anexo 1

al certificado de constancia de las prestaciones nº 0672-CPR-0106

Clasificación de cierrapuertas incluidas sus variantes de montaje asociadas

GEZE TS 2000 NV
(montaje en la hoja de la puerta /
lado bisagras [montaje normal])

EN 1154

4	8	4	1	1	3
		2			

GEZE TS 2000 NV
(montaje en marco / lado contrario
bisagras)

EN 1154

4	8	4	1	1	3
		2			

GEZE TS 2000 NV
(montaje en brazo paralelo / lado
contrario bisagras)

EN 1154

3	8	4	1	1	3
		2			

GEZE TS 2000 NV BC
(montaje en la hoja de la puerta /
lado bisagras [montaje normal])

EN 1154

4	8	4	1	1	3
		2			

GEZE TS 2000 NV BC
(montaje en marco / lado contrario
bisagras)

EN 1154

4	8	4	1	1	3
		2			

GEZE TS 2000 NV BC
(montaje en brazo paralelo / lado
contrario bisagras)

EN 1154

3	8	4	1	1	3
		2			

Indicación: El fabricante tiene que documentar en los documentos de montaje y ajuste de los cierrapuertas que el ajuste de los cierrapuertas en su uso con puertas corta fuegos y corta humos serán ajustados como mínimo al tamaño 3.

Stuttgart, 11.02.2026

Laboratorio de pruebas de material - Universidad
de Stuttgart
Departamento Protección contra incendios
Organismo de certificación



Dr. rer. nat. Andrea Bramborg-Kramer
Directora adjunta del Organismo de certificación

(Sello)

