

## IM350+



### DESCRIPTION PRODUIT

- Cloueur autonome de structure sur bois, clous 34° en bande papier 50 à 90 mm

### LE PLUS PRODUIT

Cloueur à gaz avec technologie Lithium

### AVANTAGES

- Batterie Lithium à charge rapide : jusqu'à 9.000 tirs par charge complète (1h30)
- Confort d'utilisation : Poignée soft grip et réglage d'enfoncement sans outil
- Bande de clou papier sans déchet
- Crochet tri fonction : ceinture, liteau et soutien de batterie
- Facile d'entretien

### AGRÉMENTS



### APPLICATIONS

- Liteaux, lattes et contrelattes
- Volige
- Ossature en bois
- Bardage
- Pose de montants
- Panneaux de couverture
- Lames de plancher
- Coffrage
- Terrasse bois

### MATÉRIAUX



### SÉCURITÉ



## GAMME DE PRODUITS

Désignation ▲▼	Conditionnement ▲▼	Quantité ▲▼	Code ▲▼
Cloueur PASLODE IM350+	Mallette en plastique	1	906501

## CONSOMMABLES



### CLOUS BANDE PAPIER 34° STANDARD

Intérieur, classe de service 1

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
51 mm	Cranté	3	Tête en D	3300	141202
63 mm	Cranté	3	Tête en D	3300	141208
70 mm	Cranté	2	Tête en D	2200	141213
70 mm	Lisse	2	Tête en D	2200	141212
75 mm	Cranté	2	Tête en D	2200	141215
80 mm	Lisse	2	Tête en D	2200	141218
90 mm	Lisse	2	Tête en D	2200	141233



### CLOUS BANDE PAPIER 34° GALV-PLUS®

Extérieur protégé, classe de service 2

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
51 mm	Cranté	3	Tête en D	3300	141204
63 mm	Cranté	3	Tête en D	3300	141210
75 mm	Cranté	2	Tête en D	2200	141227



### CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° GALVANISÉS À CHAUD (HDG)

Extérieur, classe de service 3

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
50 mm	Cranté	2	Tête plate	2200	141200



### CLOUS BANDE PAPIER 34° INOX A2


Extérieur, classe de service 3

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
51 mm	Cranté	1	Tête en D	1100	141257
63 mm	Cranté	1	Tête en D	1100	141261



## CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° INOX A2

Extérieur , classe de service 3

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
55 mm	Cranté	1	Semi lens head	1100	 141253

## ACCESSOIRES



Eurocode 900507  
Adaptateur de voiture



Eurocode 115251  
Nettoyant IMPULSE &  
PULSA 300 ml



Eurocode 013690  
Kit de nettoyage IMPULSE /  
PULSA



Eurocode 401482  
Huile IMPULSE



Eurocode 018881  
Chargeur Paslode Lithium  
EU



Eurocode 018880  
Batterie Paslode Lithium



Eurocode 012082  
Palpeur bardage / tuile acier  
IM350+



Eurocode 300346  
Blister 2 cartouches IM350

## INFORMATION TECHNIQUE

### Batterie

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Nombre de fixation par recharge batterie	9000 tirs
Temps de charge batterie	90 min.
Technologie batterie	Lithium

### Equipement

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Poids (Kg) (Selon norme EPTA)	3.3 Kg
Profondeur nette	370 mm
Longueur nette	305 mm
Largeur nette	110 mm
Puissance	82 J
Autonomie cartouche de gaz	1100 tirs
Capacité magasin	55 fixation(s)
Température de fonctionnement	0°C...+49 °C
Cadence maximale de tir (tirs/heure)	1000 fixation(s)
Cadence maximale de tir (tirs/Sec)	2-3 fixation(s)

### Consommables

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Longueur (plage) de fixation (mm)	50-90 -

### Sécurité

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak	< 130 dB(C)
Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m	89 dB(A)
Vibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv	2.6 m/s <sup>2</sup>