

ToLEDo G9

ToLEDo RT G9 ST 400LM 827 SL

0028484



Caractéristiques

- ToLEDo Retro G9 Satiné 3,5W 400lm 827. Lampe LED tension réseau - Hi-Pin G9. Existe en version dimmable par variateur. Remplacement direct des lampes halogènes Hi-Pin G9. Durée de vie 15.000 heures. Garantie 3 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0028484
Nom du produit	ToLEDo RT G9 ST 400LM 827 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	3.5
Culot	G9
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740826
Flux lumineux (lm)	400
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	3.5
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288284842

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0028484
Nom du produit	ToLEDo RT G9 ST 400LM 827 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	3.5
Culot	G9
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert

ToLEDo G9

ToLEDo RT G9 ST 400LM 827 SL

0028484

Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Température de fonctionnement (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740826

Données optiques

Flux lumineux (lm)	400
Flux lumineux (lm)	400
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	3.5
Equivalent watt (W)	35
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.8
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	50000
Courant d'appel (A)	0.8
Etiquette énergétique (classe)	A++
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	4
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	37
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	60
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	75

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	59
Diamètre nominal produit (mm)	13
Poids (kg)	0.007

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288284842
Longueur simple de l'emballage (cm)	2.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	6.5
DUN14 (extérieur)	15410288284849
unités par emballage extérieur	10

ToLEDo G9

ToLEDo RT G9 ST 400LM 827 SL

0028484

Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	15.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	6.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	7.2

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

