



## Jerrycan carburant-5 l

PE-avec bec flexible

**Référence:** 21 131  
**Code EAN:** 4103810211317  
**Groupe de remise:** A

### Données techniques

Contenance (l): 5  
 Homologation UN: un 3H1/Y/150/.../CZ/PRES-IMET 1172  
 A compter du 01.06.2015 tous les jerrycans carburant (UN) doivent être marqués par l'utilisateur final d'après la directive GHS/CLP. Merci d'utiliser notre étiquette n. (80 967) pour le marquage.

Matière du jerrycan: HDPE (Polyéthylène haute densité)  
 Couleur du jerrycan: rouge, RAL 3001  
 Matière du bec de fermeture et de l'adaptateur: Polypropylène  
 Matière du flexible de refoulement et de la languette de fixation: LDPE (polyéthylène basse densité)  
 Couleur du bec de fermeture: rouge, RAL 3001  
 Couleur de la languette de fixation et de l'adaptateur: gris acier, RAL 7011  
 Couleur du bec: blanc, transparent  
 Longueur du bec d'écoulement (mm): 175  
 Diamètre sortie (mm): 20  
 Hauteur (mm): 237  
 Surface de base Lxl (mm): 331 x 185  
 Poids (kg): 0,64

### Spécification

- Tube de sortie flexible avec purge intégrée
- Le retournement du bouchon permet de ranger le bec dans le jerrycan
- Bouchon avec languette de fixation pour éviter la perte
- Avec code - EAN

### Caractéristiques particulières

- Egalement pour l'essence sans plomb
- Pas de rouille sur le jerrycan plastique
- Moins de condensation dans le jerrycan plastique comparé au métal
- Bec intégré dans le jerrycan avec système breveté de fermeture et évent
- Pas de salissures du bec dû au rangement à l'intérieur du jerrycan
- Dimensions conformes aux rangements des jerrycans militaires
- Faible réchauffement du jerrycan comparé à la version métal
- Robuste et insensible aux coups
- Homologation UN

### Emballage

Unité d'emballage: 1,0



## Jerrycan carburant-10 l

PE-avec bec flexible

**Référence:** 21 133  
**Code EAN:** 4103810211331  
**Groupe de remise:** A

### Données techniques

Contenance (l): 10  
 Homologation UN: un 3H1/Y/150/.../CZ/PRES-IMET 1173  
 A compter du 01.06.2015 tous les jerrycans carburant (UN) doivent être marqués par l'utilisateur final d'après la directive GHS/CLP. Merci d'utiliser notre étiquette n. (80 967) pour le marquage.

Matière du jerrycan: HDPE (Polyéthylène haute densité)  
 Couleur du jerrycan: rouge, RAL 3001  
 Matière du bec de fermeture et de l'adaptateur: Polypropylène  
 Matière du flexible de refoulement et de la languette de fixation: LDPE (polyéthylène basse densité)  
 Couleur du bec de fermeture: rouge, RAL 3001  
 Couleur de la languette de fixation et de l'adaptateur: gris acier, RAL 7011  
 Couleur du bec: blanc, transparent  
 Longueur du bec d'écoulement (mm): 245  
 Diamètre sortie (mm): 20  
 Hauteur (mm): 319  
 Surface de base Lxl (mm): 329 x 195  
 Poids (kg): 0,82

### Spécification

- Tube de sortie flexible avec purge intégrée
- Le retournement du bouchon permet de ranger le bec dans le jerrycan
- Bouchon avec languette de fixation pour éviter la perte
- Avec code - EAN

### Caractéristiques particulières

- Egalement pour l'essence sans plomb
- Pas de rouille sur le jerrycan plastique
- Moins de condensation dans le jerrycan plastique comparé au métal
- Bec intégré dans le jerrycan avec système breveté de fermeture et évent
- Pas de salissures du bec dû au rangement à l'intérieur du jerrycan
- Dimensions conformes aux rangements des jerrycans militaires
- Faible réchauffement du jerrycan comparé à la version métal
- Robuste et insensible aux coups
- Homologation UN

### Emballage

Unité d'emballage: 1,0



## Jerrycan carburant-20 l

PE-avec bec flexible

**Référence:** 21 137  
**Code EAN:** 4103810211379  
**Groupe de remise:** A

### Données techniques

Contenance (l): 20  
 Homologation UN: un 3H1/Y/150/.../CZ/PRES-IMET 1174  
 A compter du 01.06.2015 tous les jerrycans carburant (UN) doivent être marqués par l'utilisateur final d'après la directive GHS/CLP. Merci d'utiliser notre étiquette n. (80 967) pour le marquage.

Matière du jerrycan: HDPE (Polyéthylène haute densité)  
 Couleur du jerrycan: rouge, RAL 3001  
 Matière du bec de fermeture et de l'adaptateur: Polypropylène  
 Matière du flexible de refoulement et de la languette de fixation: LDPE (polyéthylène basse densité)  
 Couleur du bec de fermeture: rouge, RAL 3001  
 Couleur de la languette de fixation et de l'adaptateur: gris acier, RAL 7011  
 Couleur du bec: blanc, transparent  
 Longueur du bec d'écoulement (mm): 245  
 Diamètre sortie (mm): 20  
 Hauteur (mm): 410  
 Surface de base Lxl (mm): 385 x 229  
 Poids (kg): 1,28

### Spécification

- Tube de sortie flexible avec purge intégrée
- Le retournement du bouchon permet de ranger le bec dans le jerrycan
- Bouchon avec languette de fixation pour éviter la perte
- Avec code - EAN

### Caractéristiques particulières

- Egalement pour l'essence sans plomb
- Pas de rouille sur le jerrycan plastique
- Moins de condensation dans le jerrycan plastique comparé au métal
- Bec intégré dans le jerrycan avec système breveté de fermeture et évent
- Pas de salissures du bec dû au rangement à l'intérieur du jerrycan
- Dimensions conformes aux rangements des jerrycans militaires
- Faible réchauffement du jerrycan comparé à la version métal
- Robuste et insensible aux coups
- Homologation UN

### Emballage

Unité d'emballage: 1,0