

Univers	Professionnel
Type	Activités
Family	Elagage
Sous-famille	Démontage




SEQUOIA®

SEQUOIA est le harnais fait pour vous, élagueur, qui recherchez le meilleur compromis entre confort, maintien et praticité. Confortable, avec sa mousse matelassée 3D, SEQUOIA est doté d'une ceinture et de tours de cuisse larges et rigides, pour vous offrir un maintien optimal. Sa mise en place est simple et rapide, grâce aux boucles ouvrables FAST. Le réglage de l'assiette du harnais est facilité et durable, grâce aux boucles réglables DOUBLEBACK complétées d'une pièce anti-glissement. Ses points d'attache avant, larges, permettent l'installation d'un pont d'attache supplémentaire. Ils permettent également de connecter directement une longe de positionnement ZILLON ou MICROFLIP. Enfin, sa ceinture vous permet d'organiser et transporter tout le matériel nécessaire à votre journée de travail dans les arbres.



La conception de la ceinture et des tours de cuisse, rigides et larges, vous assure un bon maintien. Ces zones sont également préformées et doublées de mousse matelassée 3D pour assurer votre confort en suspension.



La ceinture et les tours de cuisse sont équipés de boucles ouvrables FAST, pour une ouverture et une fermeture rapides et simples, y compris avec des gants, et sans perte de réglage.



Les points d'attache permettent l'installation de deux ponts d'attache et offrent différentes options de connexion (RING, SWIVEL).



Le passant porte-outils à l'arrière de la ceinture vous permet de connecter facilement la trousse de secours FIRSTAID.

Descriptif court Harnais cuissard d'élagage confortable offrant un bon maintien

Argumentaire

- Confort et maintien optimal :
 - la ceinture et les tours de cuisse sont larges et rigides pour un maintien optimal dans toutes les phases de travail,
 - les zones de contact sont préformées et doublées de mousses matelassées 3D pour procurer tout le confort nécessaire au travail en suspension,
 - l'assiette du harnais s'ajuste, grâce aux boucles réglables DOUBLEBACK, pour vous permettre de vous positionner confortablement.
- Réglages pratiques :
 - la ceinture est équipée d'une boucle ouvrable FAST pour une ouverture et une fermeture simples et rapides, sans perte de réglage, y compris avec des gants,
 - les tours de cuisse sont équipés de boucles ouvrables FAST à triple action pour limiter le risque d'ouverture involontaire,
 - les boucles DOUBLEBACK sont équipées d'une barrette anti-glissement pour conserver le bon ajustement.
- Accessoirisation et ergonomie d'utilisation :
 - les points d'attache avant, larges, permettent d'installer jusqu'à deux ponts d'attache, des accessoires directement sur les ponts (RING, SWIVEL) et une longe de positionnement ZILLON ou MICROFLIP,
 - le pont d'attache permet une mobilité latérale optimale,
 - les points d'attache latéraux sont mobiles pour suivre l'orientation de la longe dans les déplacements,
 - des points d'attache textiles, sur la partie haute de la ceinture, permettent de connecter des bretelles SEQUOIA, ou autres bretelles, pour un meilleur maintien du harnais et une meilleure répartition de la charge,
 - possibilité d'installer, sur la ceinture, le kit complet KNEE ASCENT pour améliorer le rendement de vos remontées en technique SRS,
 - possibilité de connecter un torse TOP, grâce au passant plastique à l'arrière de la ceinture et au RING M présent sur le pont, pour transformer votre harnais cuissard en harnais complet d'antichute.
- Port et organisation du matériel facilités :
 - six porte-matériel préformés sont répartis sur la ceinture,
 - quatre passants pour porte-outils CARITool sur la ceinture et deux sur chaque cuisse,
 - un point de connexion textile à l'arrière pour connecter le leash d'une tronçonneuse,
 - la trousse de secours FIRSTAID peut être connectée via un passant dédié, à l'arrière de la ceinture, ou une tout autre trousse via l'élastique (fourni).
- Possibilité de connecter une sellette pour améliorer le confort pendant les suspensions prolongées via les manilles (non fournies) sur les D avant.

Spécifications

- Points d'attache: pont d'attache, points d'attache, points d'attache latéraux
 - Certification(s) : CE EN 813, CE EN 358, permet de répondre aux exigences de la norme ANSI Z133, ASTM F887, CSA Z259.1, GB 6095 : W
 - Matière(s): polyamide, polyester, polyéthylène, aluminium, acier
-

Spécifications par référence

Référence(s)	C069AB00	C069AB01	C069AB02
Taille	0	1	2
Tour de taille	65-80 cm	70-93 cm	83-120 cm
Tour de cuisse	44-59 cm	47-62 cm	50-65 cm
Poids	1800 g	1860 g	2005 g
Made in	IT	IT	IT
Garantie	3 ans		3 ans
Conditionnement	1	1	1
Quantité par carton	2	2	2
EAN	3342540853911	3342540853928	3342540853935

Pièce(s) détachée(s) Vis boucle FAST 45 mm
 Kit capot boucle FAST 45 mm
 Barrettes boucles FAST 45 mm
 Kit capot boucle FAST 28 mm
 Passants élastiques 45 mm
 Passants plastiques 45 mm
 Sangles élastiques de liaison ceinture-cuisse

Accessoire(s) Bretelles SEQUOIA®
 Trousse de secours FIRSTAD
 Pont d'attache à nouer SEQUOIA®
 RING
 SWIVEL
 CARITool
 TOOLBAG 3

Produit(s) associé(s) SEQUOIA® PLUS
 ZIGZAG®
 ZIGZAG® PLUS
 CHICANE
 FLOW 11.8 mm
 CONTROL 12.5 mm
 Kit KNEE ASCENT
 TOP
 STRATO® HI-VIZ
 VIZEN MESH