

## BARRE ANTI-PANIQUE EN APPLIQUE

# BARRE ANTI-PANIQUE ISY BAR



### APPLICATIONS

Recommandée pour tout type de portes d'issues de secours ou voies d'évacuation. La gamme propose plusieurs versions et de nombreuses finitions pour s'adapter à tous les besoins, notamment une finition anti-microbienne idéale pour les hôpitaux, maisons de retraite, etc.

### LES PLUS PRODUIT

- Installation facile en 4 étapes grâce aux sous-plaques de pose
- Contre-pêne de sécurité
- Remplacement des fermetures anti-panique du marché possible : compatible avec les entraxes 54 et 90 mm pour les vis traversantes.
- Esthétique discrète et moderne avec une combinaison de matières et de finitions
- Finitions anti-microbienne
- Barre de 1200 mm livrée en standard pour couvrir toutes les largeurs de porte
- Large gamme de gâches disponibles pour s'adapter à chaque porte


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conforme à la norme CE EN1125
- Apte à équiper une porte coupe-feu
- Versions : 1 point, 2 points haut et bas, 3 points haut et bas, 3 points latéraux
- Fermeture anti-panique de type A
- Endurance : certification à 200 000 cycles
- Résistance anti-corrosion : 96H
- Résistance anti-effraction : grade 2
- Fermeture anti-panique réversible
- Faible projection : encombrement de 100 mm
- Barre livrée en 1200 mm en standard, recoupable sur site
- Pour porte standard de 2 350 mm de haut
- Pour porte grande hauteur jusqu'à 3 200 mm de haut (kit à acheter séparément)
- Pour portes à un vantail et deux vantaux
- Pour tout type de porte : bois, métal, PVC, aluminium
- Dimensions étroites des capots compatibles avec les profils étroits
- Finitions : Argent, Blanc, Noir
- Les finitions Argent et Blanc sont anti-microbienne, avec un pouvoir bactéricide de 95% contre les bactéries les plus courantes dans les milieux hospitaliers
- Garantie 2 ans

#### ACCESSOIRES

- 4 gâches réglables et fixes
- Jeu de tringles verticales certifié pour portes hautes

### SCHÉMAS TECHNIQUES



RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
<b>1 point - 1200 mm</b>	
EA10121-23-0A	Argent / Noir- Capots ABS PC
EA10121-11-0A	Noir - Capots zamak Noir
EA10121-12-0A	Blanc - Capots zamak Blanc
EA10121-13-0A	Argent - Capots zamak Argent
<b>2 points haut et bas - 1200 mm</b>	
EA20121-11-0A	Noir - Capots zamak Noir
EA20121-12-0A	Blanc - Capots zamak Blanc
EA20121-13-0A	Argent - Capots zamak Argent
<b>3 points haut et bas - 1200 mm</b>	
EA30121-11-0A	Noir - Capots zamak Noir
EA30121-12-0A	Blanc - Capots zamak Blanc
EA30121-13-0A	Argent - Capots zamak Argent
<b>3 points latéraux</b>	
EA31121-11-0A	Noir - Capots zamak Noir
EA31121-12-0A	Blanc - Capots zamak Blanc
EA31121-13-0A	Argent - Capots zamak Argent
<b>Bequille avec passage cylindre Profil Européen</b>	
IM1121-11-0A	Noir
IM1121-12-0A	Blanc
IM1121-13-0A	Argent
<b>Bouton avec passage cylindre Profil Européen</b>	
IM2121-11-0A	Noir
IM2121-12-0A	Blanc
IM2121-13-0A	Argent
<b>Accessoires Isy Bar</b>	
Kit de prolongation pour porte de grande hauteur - jusqu'à 3200 mm	



Référence	Désignation
AK1000-11-0A	Noir
AK1000-12-0A	Blanc
AK1000-13-0A	Argent
Gâches	
AR1000-01-0A	Gâche basse
AR1100-01-0A	Gâche haute et latérale - recouvrement 0-13 mm
AR2000-01-0A	Gâche réglable - Profil PVC - recouvrement 14-24 mm
AR2100-01-0A	Gâche - Profil alu - recouvrement 0-13 mm