

SCIE SUR TABLE

GÖLZ – BS650



Protection caoutchouc anti projection 650x370



Pompe à eau électrique avec sa grille de protection



Disque Ø 650 mm

Scie de maçon châssis galvanisé pour la coupe de matériaux de construction de grande dimension.

- Moteur triphasé 400 V puissance 5,5 kW (conforme à la norme Environnementale IE3).
- Châssis mécano soudé en tube galvanisé.
- Tête de coupe à rappel par ressort réglable en hauteur.
- Coupe précise de vos matériaux.
- Bac à eau galvanisé amovible.
- 4 roues de transport dont 2 avec frein.
- Pompe à eau électrique.
- Table de coupe guidée par roulements à billes.
- Ouverture aisée du carter de protection facilitant le remplacement du disque.



∅ disque 650 mm
(profondeur de coupe
260 mm)



Anneau de levage
central



Puissant moteur
électrique 5,5 kW



Normes sur le
rendement des
moteurs électriques



4 roues de transport
dont 2 avec frein



Bac à eau amovible
galvanisé



Ouverture aisée du
carter de protection

IE3 : Meilleure efficacité de votre moteur, pour une consommation réduite d'énergie.

BS650	
Moteur :	Électrique 400 V, 50 Hz
Indice de protection moteur :	IP54
Norme Environnementale :	IE3
Puissance :	5,5 kW (7,5 CV)
Protection nécessaire :	16 A
Démarrage :	Etoile : Y / Triangle : Δ
Régime de l'axe de coupe :	1.020 min-1
Pompe à eau :	Électrique
Pression acoustique sans charge :	93 dB(A)
Pression acoustique pleine charge :	109 dB(A)
Taux de vibrations :	2,5 m/s²
Diamètre du disque :	650 mm
Diamètre d'alésage :	60 mm
Profondeur de coupe (max) :	260 mm
Longueur de coupe (max) :	500 mm (760 mm avec disque relevé)
Roues de transport :	OUI
Avance :	Avance de la table sur roulements/manuelle
Dimensions Table de coupe (Lxl)	610 x 670 mm
Dimensions (L x l x H) :	1600 x 800 x 1500 mm
Poids :	230 kg
Code article :	0282 650 1000




ACCESSOIRES

Nous recommandons l'utilisation de nos disques diamantés pour votre BS650 :



BS30 Abrasif
Technique



SG30 Pierre dure,
granit Premium

OPTIONS



Pompe à eau de rechange

Réf : **0282 650 0179**

Kit de transport (chariot élévateur)

Réf : **0282 650 9035**