



Presses à grande surface de serrage | Guides à l'équerre KP

Fiche technique de la gamme : Guides à l'équerre KP



Caractéristiques

- Presse à cadre Vario (de 30 à 250 cm) avec 4 positionneurs à 90°
- Pression de serrage réglable séparément pour chacune des 2 presses Korpus utilisées en presses à cadre
- Ensemble léger et montage aisé
- Présentation sur carte


Données techniques

Référence	Poids	Pour	Cond
KP	0,55 kg	KRV / KR / K	12 pc



Presses à grande surface de serrage | Adaptateur inclinable Korpus KR-AS

Fiche technique de la gamme : Adaptateur inclinable Korpus KR-AS



Caractéristiques

- Accessoire pour pièces biaisées (- 15 °à + 15 °)
- Serrage de pièces parallèles ou biaisées
- Présentation sur carte


Données techniques

Référence	Hauteur de mâchoires	Largeur des mâchoires	Poids	Pour	Cond
KR-AS	25 mm	170 mm	0,18 kg	KRV / KR	12 pc



Presses à grande surface de serrage | Rallonge pour Korpus KBX

Fiche technique de la gamme : Rallonge pour Korpus KBX



Caractéristiques

- Rallonge en aluminium de haute résistance pour augmentation de la capacité de serrage
- Avec adaptateur rouge pour la famille KRV / KR et sans adaptateur pour les anciennes séries K
- Présentation sur carte

Données techniques

Référence	Poids	Pour	Cond
KBX20	0,75 kg	KRV / KR / K	12 pc