

PULSA 27P PACK



DESCRIPTION PRODUIT

- Cloueur autonome et compact spécial plaquistes, pour applications rails métalliques

LE PLUS PRODUIT

L'outil le plus léger et le plus compact de la gamme, pour les applications sous plafonds et une utilisation intensive

AVANTAGES

- Nouveau design plus compact et innovant : 10 % plus léger pour réduire la fatigue pour les applications sous plafonds et en série.
- Ergonomique et facile à manipuler : confortable et polyvalent même pour les espaces les plus étroits.
- Rapide et économique : Jusqu'à 8 fois plus rapide que l'ancrage.
- Santé et sécurité: Presque sans poussière et moins de vibrations.
- Travailler plus, Charger moins : Jusqu'à 10.000 coups par charge.
- Pas de temps d'arrêt sur site : une technologie fiable, performante et éprouvée depuis plus de 35 ans.

APPLICATIONS

- Fixation de systèmes de rails métalliques de cloisons en panneaux de plâtre.
- Planchers, murs et fixations sous plafonds en: béton standard et précontraint, brique et acier.
- Fixation de treillis métallique au béton à l'aide d'une rondelle en acier de 25 mm et d'un guide à broche magnétique.

MATÉRIAUX



SÉCURITÉ



GAMME DE PRODUITS

Désignation ▲▼	Conditionnement ▲▼	Quantité ▲▼	Code ▲▼
Cloueur PULSA 27P + 500 clous C6-20	Mallette en plastique	1	019490
Cloueur PULSA 27P + 2500 clous C6-20	Suremballage carton	1	019491
Cloueur PULSA 27P + 3500 clous C6-20	Suremballage carton	1	019492
Cloueur PULSA 27P + 15000 clous C6-20	Suremballage carton	1	019493
Cloueur PULSA 27P + 500 clous HC6-15	Mallette en plastique	1	019494
Cloueur PULSA 27P + 2500 clous HC6-15	Suremballage carton	1	019495
Cloueur PULSA 27P + 15000 clous HC6-15	Suremballage carton	1	019496
Cloueur PULSA 27P + 500 clous HC6-17	Mallette en plastique	1	019497
Cloueur PULSA 27P + 2500 clous HC6-17	Suremballage carton	1	019498
Cloueur PULSA 27P + 15000 clous HC6-17	Suremballage carton	1	019499
LOT PULSA 27P + 10000 C6-20 +5000 HC6-15	Suremballage carton	1	054755

CONSOMMABLES



Cartouche de gaz PULSA

Cartouche de gaz pour PULSA 800

▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Désignation	▲▼ Code
Blister	2	Blister 2 cartouches gaz PULSA/ST400i	011773



CLOU C6

Clous acier, de performance standard, pour béton à faible dureté

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Désignation	▲▼ Code
20 mm	Boîte carton	500	Clou C6 20 + gaz	057540
20 mm	Boîte carton	1500	Clou C6 20 + 3 cartouches gaz	057545
25 mm	Boîte carton	500	Clou C6 25 + gaz	057541



Clou HC6

Clous hautes performances, pour acier, béton dur et précontraint

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Désignation	▲▼ Code
15 mm	Boîte carton	500	Clou HC6 15 + gaz	057550
17 mm	Boîte carton	500	Clou HC6 17 + gaz	057551
22 mm	Boîte carton	500	Clou HC6 22 + gaz	057552
27 mm	Boîte carton	500	Clou HC6 27 + gaz	057553
32 mm	Boîte carton	500	Clou HC6 32 + gaz	057554



CLOU PULSA CW6

Clous démontables pour fixation de suspentes métalliques sur bois

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Désignation	▲▼ Code
25 mm	Boîte carton	500	Clou CW6 25 CROCO + gaz	057562



CG6

Clous goulotte avec jupe plastique prémontée pour béton

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Désignation	▲▼ Code
20 mm	Boîte carton	500	Clou CG6 20 + gaz	057563
25 mm	Boîte carton	500	Clou CG6 25 + gaz	057564



HCG6 P27/P40/P800

Clous tête plate hautes performances pour béton dur et précontraint

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Désignation	▲▼ Code
22 mm	Boîte carton	500	Clou HCG6 22 + gaz P40/P800	057568

ACCESSOIRES



Eurocode 115251
Nettoyant IMPULSE &
PULSA 300 ml




Eurocode 013690
Kit de nettoyage IMPULSE /
PULSA



Eurocode 401482
Huile IMPULSE



Eurocode 019336 ⚠
Batterie PULSA 40 / 800 / IF
/ ST400i



Eurocode 019649
Chargeur batterie PULSA /
ST400i




Eurocode 019418
Magasin 20 clous PULSA 27




Eurocode 019419
Magasin 30 clous PULSA 27



Eurocode 019546
Guide tampon magnétique
PULSA 27 E



Eurocode 019891
Ensemble porte rondelle
PULSA 27P



Eurocode 019926
Mallette PULSA P27 / P40

INFORMATION TECHNIQUE

Equipement

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Poids (Kg) (Selon norme EPTA)	3.4 Kg
Puissance	95 J
Capacité magasin	30 fixation(s)
Température de fonctionnement	-15°C...+49 °C
Cadence maximale de tir (tirs/heure)	1000 fixation(s)
Cadence maximale de tir (tirs/Sec)	2 fixation(s)

Batterie

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Nombre de fixation par recharge batterie	10000 tirs
Temps de charge batterie	105 min.
Technologie batterie	Lithium

Consommables

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Longueur (plage) de fixation (mm)	15-27 -

Sécurité

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m	91.2 dB(A)