



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 06/05/2022



FICHE TECHNIQUE



RC106FLASH – MALLETTE DE 6 LAMPES LED AVEC ADAPTATEURS



Avec adaptateurs pour
cônes
RC 752 / 1000



Gamme : SIGN

Code douane : 8530900000

EAN : 3321360033055

REF	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	∅ Adaptateur (mm)	Poids (kg)
RC106FLASH	360	370	75	59	3

- **Fabriqué en** polycarbonate et TPR
- **Coloris** : orange

Caractéristiques :

- Ampoules LED super lumineuses
- Durée de vie est supérieure à 1000.000 heures
- L'éclairage couvre la direction à 360 degrés, visible jusqu'à 1,6 km
- Haute endurance même roulé sous une voiture
- Dos avec aimants puissant, peut être fixé sur une surface en fer
- Incassable et étanche IP67
- 9 modèles d'avertissement différents
- Avec une batterie lithium-ion de capacité légère, offre jusqu'à 60 heures de temps de travail
- Valise d'emballage, pour charger et ranger. Conception pour un usage professionnel
- Étanche, flottabilité positive (flottant)
- Utilisation : -20° à +50°C
- Autonomie de 60 heures
- Temps de charge : 5 à 6 heures



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 06/05/2022



FICHE TECHNIQUE



RC106FLASH – MALLETTE DE 6 LAMPES LED AVEC ADAPTATEURS

MODE	DURÉE D'UTILISATION
1 - Rotation	10 heures
2 - Quad Flash	10 heures
3 - Clignotements	50 heures
4 - Clignotements alternés	10 heures
5 - SOS	15 heures
6 - Clignotements Haut	7 heures
7 - Clignotements Bas	50 heures
8 - 2 LED allumées	30 heures
9 - 4 LED allumées	12 heures

Gamme : SIGN

Code douane : 8530900000

EAN : 3321360033055



Base et câble de chargement inclus : branchement allume cigare et secteur

	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modèle N°	HS-8106
Batterie interne rechargeable	Lithium-ion 850mAh 3,7V Durée de vie de 5 ans
Spécifications de chargement Chargeur CA / CC 100 ≈ 240 Chargeur 12V CC	Input : 100-240 V AC, 50-60 Hz 0,5A Output : 5,5V, 2A Input : 12-24V DC Output : 5,5V, 1,5A
Écart de température	- 36° - 116° C



Sign



Storage



Chain

➔ TECHNICAL SHEET

➔ RC106FLASH – CASE OF 6 LED LAMPS WITH ADAPTERS



With cone adapters
RC 752 / 1000



Range : SIGN
Customs : 8530900000
EAN : 3321360033055

REF	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	∅ Adapter (mm)	Weight (kg)
RC106FLASH	360	370	75	59	3

- **Made of** polycarbonate and TPR

Specifications :

- Super bright LED bulbs
- Lifetime is more than 1000,000 hours
- Lighting covers 360 degree steering, visible up to 1 mile away
- High endurance even rolled under a car
- Back with strong magnets, can be fixed on iron surface
- Unbreakable and waterproof IP67
- 9 different warning patterns
- With lightweight capacity lithium-ion battery, provides up to 60 hours working time
- Packing case, for loading and storing. Design for professional use
- Waterproof, positive buoyancy (floating)
- Use: -20° to +50°C
- 60 hour battery life
- Charging time: 5 to 6 hours



Sign



Storage



Chain

TECHNICAL SHEET

RC106FLASH – CASE OF 6 LED LAMPS WITH ADAPTERS

MODE	DURATION OF USE
1 - Rotate	10 hours
2 - Quad Flash	10 hours
3 - Single blink	50 hours
4 - Alternating blinks	10 hours
5 - SOS Rescue	15 hours
6 - Steady on-high	7 hours
7 - Clignotements Bas	50 hours
8 - 2 LED flashlight	30 hours
9 - 4 LED flashlight	12 hours

Range : SIGN

Customs : 8530900000

EAN : 3321360033055



Base and charging cable included: cigarette lighter and mains connection

	TECHNICAL CHARACTERISTICS
Model No.	HS-8106
Internal rechargeable battery	Lithium-ion 850mAh 3,7V 5 year lifespan
Charging specifications 100 ≈ 240 AC/DC charger 12V DC charger	Input : 100-240 V AC, 50-60 Hz 0,5A Output : 5,5V, 2A Input : 12-24V DC Output : 5,5V, 1,5A
Temperature range	- 36° - 116° C



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 06/05/2022



FICHA TECNICA



RC106FLASH – CAJA DE 6 LAMPARAS LED CON ADAPTADORES



Con adaptadores de cono RC 752 / 1000



Gama : SIGN

Aduanas : 8530900000

EAN : 3321360033055

REF	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	∅ Adaptador (mm)	Peso (kg)
RC106FLASH	360	370	75	59	3

- **Hecho de** polycarbonato y TPR

Características :

- Bombillas LED súper brillantes
- La vida útil es más de 1000,000 horas
- La iluminación cubre la dirección de 360 grados, visible hasta 1 milla de distancia
- Gran resistencia incluso rodando debajo de un coche
- Parte trasera con imanes potentes, se puede fijar en una superficie de hierro
- Irrompible e impermeable IP67
- 9 patrones de advertencia diferentes
- Con batería de iones de litio de capacidad liviana, proporciona hasta 60 horas de tiempo de trabajo
- Caja de embalaje, para cargar y almacenar. Diseño para uso profesional.
- Impermeable, flotabilidad positiva (flotante)
- Uso: -20° a +50°C
- 60 horas de duración de la batería
- Tiempo de carga: 5 a 6 horas



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 06/05/2022



FICHA TECNICA



RC106FLASH – CAJA DE 6 LAMPARAS LED CON ADAPTADORES

MODO	DURACIÓN DE USO
1 - Rotación	10 horas
2 - Quad Flash	10 horas
3 - Parpadea	50 horas
4 - Destellos alternos	10 horas
5 - SOS	15 horas
6 - Destellos - Arriba	7 horas
7 - Destellos - Abajo	50 horas
8 - 2 LED encendidas	30 horas
9 - 4 LED encendidas	12 horas

Gama : SIGN
 Aduanas : 8530900000
 EAN : 3321360033055



Base y cable de carga incluidos:
encendedor y conexión a la red

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
N° de Modelo	HS-8106
Batería interna recargable	Lithium-ion 850mAh 3,7V Durée de vie de 5 ans
Especificaciones de carga Cargador CA/CC 100 ≈ 240 Cargador de 12 V CC	Input : 100-240 V AC, 50-60 Hz 0,5A Output : 5,5V, 2A Input : 12-24V DC Output : 5,5V, 1,5A
Diferencia de temperatura	- 36° - 116° C



Sign



Storage



Chain

➔ TECHNISCHE DATEN

➔ RC106FLASH – KOFFER MIT 6 LED-LAMPEN incl. ADAPTERN



Inkl. Aufnahmekonus
RC 752 / 1000



Bereich : SIGN
Customs : 8530900000
EAN : 3321360033055

Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	∅ Adapter (mm)	Gewicht (kg)
RC106FLASH	360	370	75	59	3

- **Material:** Polycarbonat und TPR

Spezifikation :

- Superhelle LED-Lampen
- Die Lebensdauer beträgt mehr als 1000.000 Stunden
- Die Beleuchtung deckt einen 360-Grad-Bereich ab, bis zu einer Entfernung von 1,6 km sichtbar ist
- Hohe Lebensdauer, trotz Belastung durch Straßenverkehr
- Rückseite mit starken Magneten, kann auf Eisenoberfläche befestigt werden
- Unzerbrechlich und wasserdicht IP679
- Verschiedene Warnmuster
- Mit leichtem Lithium-Ionen-Akku, bietet bis zu 60 Stunden Arbeitszeit
- Verpackungskoffer zum Beladen und Aufbewahren.
- Design für den professionellen Einsatz
- Wasserdicht
- Einsatzbereich: -20° bis +50°C 60 Stunden Akkulaufzeit
- Ladezeit: 5 bis 6 Stunden



Sign



Storage



Chain

➔ TECHNISCHE DATEN

➔ RC106FLASH – KOFFER MIT 6 LED-LAMPEN incl. ADAPTERN

Bereich : SIGN
Customs : 8530900000
EAN : 3321360033055

MODUS	DAUER DER NUTZUNG
1 - Rotation	10 Stunden
2 - Quad-Blitz	10 Stunden
3 - Single blinken	50 Stunden
4 – Alternativ blinken	10 Stunden
5 - SOS Rettung	15 Stunden
6 – Intensives blitzen	7 Stunden
7 – Schwaches blitznen	50 Stunden
8 - 2 LED Blitzleuchten	30 Stunden
9 - 4 LED Blitzleuchten	12 Stunden



Basis und Ladekabel inklusive:
 Zigarettenanzünder und
 Netzanschluss

	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Model Nr.	HS-8106
Interner Akku	Lithium-ion 850mAh 3,7V 5 Jahre Garantie
Ladespezifikationen100 ≈ 240 AC/DC-Ladegerät12-V- DC-Ladegerät	Input : 100-240 V AC, 50-60 Hz 0,5A Output : 5,5V, 2A Input : 12-24V DC Output : 5,5V, 1,5A
Betriebstemperatur	- 36° - 116° C