



EAN:	4013288213969	Dimension:	175x95x21 mm
Numéro de pièce:	05136385001	Poids:	120 g
Numéro d'article:	Bit-Check 12 BiTorsion 1 SB	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82079030

- Bit-Check multicomposants, à poser
- Attachement Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
- Embouts BiTorsion pour une longue durée de vie
- Embouts extra-rigides, pour un usage universel
- Avec Take it easy : système d'identification par couleur et poinçon de taille

Embouts extra-rigides, pour emploi universel. Embouts BiTorsion avec zone de torsion, dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge. D'où un gain significatif de longévité du produit. Durée de vie maximale en combinaison avec le porte-embouts assorti. Équipé de la technologie Rapidaptor, permettant l'admission des embouts sans même avoir à actionner la douille. Leur retrait s'effectue par simple poussée vers l'avant - pour un échange éclair des embouts, même d'une seule main. Pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3. Possibilité d'utilisation sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique. Le Bit-Check multicomposants convainc par son faible poids et son encombrement minimal. Le matériau souple composant la partie inférieure du Bit-Check permet de coincer les embouts en toute sécurité dans leur rangement, tout en assurant un prélèvement facile. E17

Lien
<https://www.wera.de/fr/05136385001>

Wera - Bit-Check 12 BiTorsion 1 SB
 05136385001 - 4013288213969

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Prêt à l'emploi



Au poste de travail, les Bit-Checks peuvent être positionnés debout et sont donc toujours à portée de main et prêts à l'emploi.

Les embouts BiTorsion



Embouts haut de gamme avec zone de torsion dans laquelle s'évacue l'énergie cinétique lors de pics de contrainte. Avec une zone BiTorsion plus tendre pour éviter la déformation de l'embout en cas de contraintes élevées, d'où une extension significative de la longévité du produit. Version extra-rigide à usage universel.

Porte-embouts Rapidaptor



Changement d'embout ultrarapide sans outil auxiliaire. Maniement avec une seule main. Avec bague de rotation rapide pour faciliter le guidage de la visseuse.

Chuck-all




Les porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor acceptent les embouts 1/4" aussi bien de type DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (série 1 et 4 Wera).

Rapid-in et self-lock




L'embout s'insère dans le logement sans actionner la douille. L'embout se verrouille automatiquement au contact de la vis ; il est positionné fermement en toute sécurité.

Rapid-out




Pour échanger l'embout, il suffit de faire coulisser la douille vers l'avant : le mécanisme à ressort décolle l'embout de l'aimant et déverrouille l'outil. L'embout peut être retiré sans problèmes. Particulièrement utile: retrait des embouts même de tout petit taille sans aucun outil auxiliaire.

Single-hand



Toutes les fonctions du mandrin à changement rapide Rapidaptor, telles qu'insertion ou retrait des embouts, s'exécutent d'une seule main. C'est plus rapide, plus économique et plus ergonomique : aucun geste inutile.

**Le système de repérage d'outils
Take it easy**



Sur les Bit-Checks Take it easy, les embouts sont dotés d'une banderole dont la couleur (exemple : rouge = Phillips) et la désignation de la taille facilitent et accélèrent nettement le choix du bon embout.



Lien
<https://www.wera.de/fr/05136385001>

Wera - Bit-Check 12 BiTorsion 1 SB
05136385001 - 4013288213969



Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:



889/4/1 Porte-embouts universel Rapidaptor K, 1/4" x 50 mm

	05052502001	1x 1/4" x 50 mm
		



851/1 Embouts BTZ, PH 1 x 25 mm

	05056420001	1x PH 1 x 25 mm
	05056422001	2x PH 2 x 25 mm

855/1 Embouts BTZ, PZ 1 x 25 mm

	05056720001	1x PZ 1 x 25 mm
	05056722001	2x PZ 2 x 25 mm

867/1 Embouts TORX® BTZ, TX 10 x 25 mm

	05066120001	1x TX 10 x 25 mm
	05066122001	1x TX 15 x 25 mm
	05066126001	1x TX 25 x 25 mm
	05066128001	1x TX 30 x 25 mm
	05066124001	1x TX 20 x 25 mm

Lien
<https://www.wera.de/fr/05136385001>

Wera - Bit-Check 12 BiTorsion 1 SB
 05136385001 - 4013288213969

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de