

DECLARATION DE CONFORMITE UE

Concernant l'équipement suivant :

Type de Produit: Téléphone Mobile
Nom du Produit : CORE-X5 6+128
Modèle : CORE-X5, IP 68 Smartphone
Nom du Fabricant: CROSSCALL
Adresse du Fabricant : 245 Rue Paul Langevin
13290 Aix en Provence
FRANCE

La présente déclaration de conformité est émise sous la seule responsabilité du fabricant, qui déclare que l'équipement radio décrit ci-dessus est conforme aux législations d'harmonisation de l'Union applicables suivantes :

- Directive RED (Radio Equipment Directive) 2014/53/EU articles 3.1(a), 3.3(a), 3.3(g), règlement délégué (UE) 2019/320 et Directive EMC 2014/30/EU articles 3.1(b), 3.2 selon les normes suivantes :

EN IEC 62368-1:2020/A11:2020

EN 62368-1:2020/A11:2020

EN 50332-1 :2013

EN 50332-2 :2013

EN 50360:2017

EN 50566:2017

EN 62209-1:2016

EN 62209-2:2010/A1 :2019

EN 50663 :2017

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2

Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.6

ETSI EN 301 489-19 V2.2.1

ETSI EN 301 489-52 V1.2.1

EN 55035:2017/A11 :2020

EN 55032:2015/A11 :2020

EN 303 345-1 V1.1.1

EN 303 345-3 V1.1.1

EN 300 330 V2.1.1

EN 301 511 V12.5.1

EN 301 908-1 V15.2.1

EN 301 908-2 V13.1.1

EN 301 908-13 V13.2.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 440 V2.2.1

EN 303 413 V1.2.1

EN 301 893 V2.1.1

- Directive RoHS 2015/863/EU et 2011/65/EU.
- Règlement (UE) 2023/1542

Restrictions :

Distance de séparation du corps : 5 mm



Températures optimales d'utilisation : 0°C / +45°C

Cet appareil contient également des bandes de fréquences qui ne sont pas opérationnelles dans les États membres de l'Union Européenne. Seules les bandes de fréquences utilisées dans l'UE ont été évaluées pour ce certificat.

La procédure d'évaluation de la conformité telle que mentionnée à l'article 17 et détaillée à l'annexe III de la Directive RED a été suivie et validée par l'organisme notifié suivant :

KL-CERTIFICATION GmbH (NB n°2784) Certificat n° T.2023.12.0009

Ce certificat concerne les accessoires suivants :

Batterie : LPN387482 3,87V dc, 4820 mAh, 18.65 Wh
Chargeur : TPA-147A050200VU01
INPUT: 100-240VAC / 50/60Hz, 0.3A
OUTPUT: 5Vdc 2.0A 10.0W

Ecouteurs: New Leader Industry / NLD-EM335R-09SF
Cable USB : GET1-2824L10BKC

Cet appareil est conforme aux dispositions de la loi n°2022-300 du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet à partir de la version logicielle Android 12 L1874S.6.11 Open market et L1874S.6.09 Orange.

La version du logiciel du produit est L1874Y.6.XX.XX.XXXX (Y=version Android, X = 0-9, A-Z représentant des mises à jour sur l'expérience utilisateur, des correctifs de sécurité, etc.).

Les mises à jour logicielles seront publiées par le fabricant pour corriger les bogues ou améliorer les fonctions après la sortie du produit. Toutes les versions de logiciels publiées par le fabricant ont été vérifiées et sont toujours conformes aux règles correspondantes.

Les paramètres RF (y compris gamme de fréquence et sortie de puissance) ne sont pas accessibles à l'utilisateur et ne peuvent pas être modifiés par l'utilisateur.

Conformément à l'article 10.2 de la directive 2014/53/EU, l'appareil est construit de manière à pouvoir fonctionner dans les États membres. Conformément à l'article 10.10 de la directive 2014/53/EU, il n'existe aucune restriction d'usage pour l'équipement sur les bandes utilisées.

Titulaire de la Documentation Technique: **CROSSCALL**
Signée par et au nom de **CROSSCALL**

Lutz MEYER / TECHNICAL OPERATIONS DEPUTY GM

Aix en Provence, le 10/07/2024



EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Zu folgendem Gerät:

Produkttyp: Mobiltelefon
Produktname: **CORE-X5 6+128**
Modell: **CORE-X5, IP 68 Smartphone 6/128**
Name des Herstellers: **CROSSCALL**
Adresse des Herstellers: **245 rue Paul Langevin
13290 Aix en Provence
FRANKREICH**

Wir, CROSSCALL, erklären, dass das oben genannte Produkt den Ansprüchen der folgenden Richtlinien und Vorschriften entspricht:

- RED-Richtlinie (Funkanlagenrichtlinie) 2014/53/EU, delegierte verordnung (EU) 2019/320 und EMC-Richtlinie 2014/30/EU nach den folgenden Normen:

EN IEC 62368-1:2020/A11:2020	
EN 62368-1:2020/A11:2020	
EN 50332-1 :2013	EN 55032:2015/A11 :2020
EN 50332-2 :2013	EN 303 345-1 V1.1.1
EN 50360:2017	EN 303 345-3 V1.1.1
EN 50566:2017	EN 300 330 V2.1.1
EN 62209-1:2016	EN 301 511 V12.5.1
EN 62209-2:2010/A1 :2019	EN 301 908-1 V15.2.1
EN 50663 :2017	EN 301 908-2 V13.1.1
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3	EN 301 908-13 V13.2.1
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2	EN 300 328 V2.2.2
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.6	EN 300 440 V2.2.1
ETSI EN 301 489-19 V2.2.1	EN 303 413 V1.2.1
ETSI EN 301 489-52 V1.2.1	EN 301 893 V2.1.1
EN 55035:2017/A11 :2020	

- ROHS-Richtlinie 2015/863/EU und 2011/65/EU.
- Verordnung (UE) 2023/1542

Einschränkungen:

Trennungsabstand vom Körper: 5 mm

Optimale Benutzungstemperaturen: 0°C / +45°C



Dieses Gerät enthält auch Frequenzbereiche, die in den EU-Mitgliedstaaten nicht verfügbar sind. Nur die in der EU genutzten Frequenzbereiche wurden für dieses Zertifikat geprüft.

Das Konformitätsbewertungsverfahren, wie in Artikel 17 erwähnt und in der Anlage III der RED-Richtlinie detailliert beschrieben, wurde von der folgenden Behörde durchgeführt und bestätigt:

KL-CERTIFICATION GmbH (NB n°2784)

Zertifizierungsnummer: **T.2023.12.0009**

Dieses Zertifikat umfasst das folgende Zubehör:

Akku : LPN387482 3,87V dc, 4820 mAh, 18.65 W

Ladegerät: TPA-147A050200VU01
INPUT: 100-240VAC / 50/60Hz, 0.3A
OUTPUT: 5.0V DC 2.0A 10.0W

Headset: New Leader Industry / NLD- EM335R-09SF

USB-Kabel GET1-2824L10BKC

Die Softwareversion des Geräts ist L1874.6.XX.XX.XXXX (X = 0-9, A-Z steht für Nutzererfahrungs-Updates, Sicherheits-Patches usw.).

Die Softwareaktualisierungen werden vom Hersteller veröffentlicht, um Programmfehler zu beheben bzw. die Funktionen nach der Markteinführung des Produkts zu verbessern. Alle vom Hersteller veröffentlichten Softwareversionen wurden geprüft und erfüllen jederzeit die entsprechenden Vorschriften.

Alle RF-Parameter (einschließlich Frequenzbereich und Ausgangsleistung) sind für den Nutzer nicht zugänglich und können nicht von ihm geändert werden.

Verantwortlich für die Technische Dokumentation: **CROSSCALL**

Zeichnungsberechtigter des Unternehmens:

Lutz MEYER / TECHNICAL OPERATIONS DEPUTY GM



Aix-en-Provence, 10/07/2024

EU DECLARATION OF CONFORMITY

For the following equipment :

Type of product : Mobile telephone handset

Product : **CORE-X5 6+128**

Model : **CORE-X5, IP 68 Smartphone 6/128**

Manufacturer : **CROSSCALL**

Manufacturer's address : **245 Rue Paul Langevin
13290 Aix en Provence
FRANCE**

UK / Represented by : **Authorised Rep Compliance Ltd.
ARC House
Thurnham
Lancaster
LA2 0DT
UK**

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer who declares that the above described radio equipment is in conformity with the following relevant Union harmonisation legislations :

- Radio Equipment Directive 2014/53/EU, delegated regulation (EU) 2019/320 and EMC Directive 2014/30/EU :

EN IEC 62368-1:2020/A11:2020

EN 62368-1:2020/A11:2020

EN 50332-1 :2013

EN 50332-2 :2013

EN 50360:2017

EN 50566:2017

EN 62209-1:2016

EN 62209-2:2010/A1 :2019

EN 50663 :2017

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2

Draft ETSI EN 301 489-17

V3.2.6

ETSI EN 301 489-19 V2.2.1

ETSI EN 301 489-52 V1.2.1

EN 55035:2017/A11 :2020

EN 55032:2015/A11 :2020

EN 303 345-1 V1.1.1

EN 303 345-3 V1.1.1

EN 300 330 V2.1.1

EN 301 511 V12.5.1

EN 301 908-1 V15.2.1

EN 301 908-2 V13.1.1

EN 301 908-13 V13.2.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 440 V2.2.1

EN 303 413 V1.2.1

EN 301 893 V2.1.1



- ROHS Directive 2015/863/EU and 2011/65/EU
- Regulation (UE) 2023/1542

Limitations / Restrictions :

Body SAR Separation distance : 5mm.
Operating Temperature range : 0 / + 45°C

This device also contains frequency bands that are not operational in EU member states.
Only the frequency bands used in European Union have been assessed for this Certificate

The conformity assessment procedure as referenced in article 17 and detailed in Annex III of the radio directive has been followed with the involvement of the notified body :

KL-CERTIFICATION GmbH (NB n°2784)

Certificate number: **T.2023.12.0009**

This certificate concerns also these associated accessories:

Battery : LPN387482 3,87V dc, 4820 mAh, 18.65 Wh
Charger : TPA-147A050200VU01
INPUT: 100-240VAC / 50/60Hz, 0.3A
OUTPUT: 5V DC 2.0A 10.0W

Earphones: New Leader Industry / NLD-EM335R-09SF
USB cable GET1-2824L10BKC

The product software is L1874.6.XX.XX.XXXX (X = 0-9, A-Z representing updates on user experience, security patches,...)

Software updates are published by the manufacturer to correct bugs or improve functions after product release. All software releases published by the manufacturer have been verified and always comply with the corresponding rules. All RF parameters are not accessible to the user and cannot be changed by the user.

The technical documentation is available from the manufacturer at the address above.

Signed for and on behalf of **CROSSCALL**

LUTZ MEYER / TECHNICAL OPERATIONS DEPUTY GM



Aix en Provence, 10/07/2024

DECLARATION OF CONFORMITY

For the following equipment :



Type of product : Mobile telephone handset
Product : **CORE-X5**
Model : **CORE-X5, IP 68 Smartphone**

Manufacturer : **CROSSCALL**
Address : 245 Rue Paul Langevin
13290 Aix en Provence
FRANCE

Authorised representative for UK : **Authorised Rep Compliance**
ARC House,
Thurnham,
Lancaster,
LA2 0DT,
UK

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration : **CORE-X5, IP 68 Smartphone**

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant statutory requirements:

- **Regulations 2012 (S.I. 2012/3032) - Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment**

References to the relevant designated standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared :

IEC 62321-3-1:2013	IEC 62321-8:2017	IEC 62321-5:2013
IEC 62321-4:2013+A1:2017	IEC 62321-7-2:2017	IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-6:2015	IEC 62321-8:2017	

This certificate concerns also these associated accessories:

- USB cable GET1-2824L10BKC

The technical documentation is available from the manufacturer at the address above.

Signed for and on behalf of **CROSSCALL**

LUTZ MEYER / TECHNICAL OPERATIONS DEPUTY GM

Aix en Provence, 10/07/2024



UK PSTI Statement of Compliance

With this Statement of Compliance (SoC) we as manufacturer declare under our sole responsibility that the below products are in conformance with the applicable security requirements in Schedule 1 of "The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023.

Product type	Smartphone
Model	CORE-X5
UK defined support period	5 years (until March 2027)


Manufacturer / Address : **CROSSCALL** - 245 Rue Paul Langevin
13290 Aix en Provence
FRANCE

Authorised representative for UK : **Authorised Rep Compliance** - ARC House, Thurnham,
Lancaster, LA2 0DT, UK

Place : Aix-en-Provence

Name/Function : Lutz MEYER / TECHNICAL OPERATIONS DEPUTY GM

Signature :



This statement of compliance, including the defined Support Period stated herein, is only applicable to products sold in the UK.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Relativa al equipo siguiente:

Tipo de producto : Teléfono móvil
Nombre del producto : **CORE-X5 6+128**
Modelo: **Smartphone CORE-X5, IP 68 6/128**
Nombre del fabricante: **CROSSCALL**
Dirección del fabricante: **245 Rue Paul Langevin
13290 Aix en Provence
FRANCIA**

Nosotros, CROSSCALL, certificamos que el producto arriba indicado cumple los requisitos establecidos en las Directivas y normas siguientes:

- Directiva RED (Directiva de Equipos Radioeléctricos) 2014/53/EU, reglamento delegado (UE) 2019/320 y Directiva EMC 2014/30/EU según las normas siguientes:

EN IEC 62368-1:2020/A11:2020	
EN 62368-1:2020/A11:2020	
EN 50332-1 :2013	EN 55032:2015/A11 :2020
EN 50332-2 :2013	EN 303 345-1 V1.1.1
EN 50360:2017	EN 303 345-3 V1.1.1
EN 50566:2017	EN 300 330 V2.1.1
EN 62209-1:2016	EN 301 511 V12.5.1
EN 62209-2:2010/A1 :2019	EN 301 908-1 V15.2.1
EN 50663 :2017	EN 301 908-2 V13.1.1
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3	EN 301 908-13 V13.2.1
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2	EN 300 328 V2.2.2
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.6	EN 300 440 V2.2.1
ETSI EN 301 489-19 V2.2.1	EN 303 413 V1.2.1
ETSI EN 301 489-52 V1.2.1	EN 301 893 V2.1.1
EN 55035:2017/A11 :2020	

- Directiva ROHS 2015/863/EU y 2011/65/EU.
- Reglamento (UE) 2023/1542

Restricciones:

Distancia de separación del cuerpo: 5 mm

Temperaturas óptimas de utilización: 0 °C / +45°C



Este aparato incluye también bandas de frecuencia que no son operativas en los Estados miembros de la Unión Europea. A los efectos de este certificado, solo se han evaluado las bandas de frecuencia utilizadas en la UE.

El procedimiento de evaluación de la conformidad, tal como se menciona en el artículo 17 y se detalla en el anexo III de la Directiva RED, ha sido seguido y validado por el organismo notificado siguiente:

KL-CERTIFICATION GmbH (NB n°2784)

Número de certificado: **T.2023.12.0009**

Este certificado se refiere a los accesorios siguientes:

Batería: LPN387482 3,87V dc, 4820 mAh, 18.65 Wh

Cargador: TPA-147A050200VU01
INPUT: 100-240VAC / 50/60Hz, 0.3A
OUTPUT: 5V DC 2.0A 10.0W

Auriculares: New Leader Industry / NLD-EM335R-09SF
Cable USB GET1-2824L10BKC

La versión del software del producto es L1874.6.XX.XX.XXXX (X = 0-9, A-Z se refiere a las actualizaciones sobre la experiencia del usuario, parches de seguridad, etc.).

Las actualizaciones del software serán publicadas por el fabricante para corregir los fallos o mejorar las funciones tras el lanzamiento del producto. Todas las versiones del software que publica el fabricante se han verificado y siempre cumplen las normas correspondientes.

No todos los parámetros de RF (inclusive la gama de frecuencia y salida de potencia) son accesibles para el usuario y este no puede modificarlos.

Titular de la documentación técnica: **CROSSCALL**

Persona autorizada a firmar en nombre de la empresa:

Lutz MEYER / TECHNICAL OPERATIONS DEPUTY GM



Aix-en-Provence, a 10/07/2024

EU IZJAVA O SUKLADNOST

Radijska oprema: Mobilni telefon

Upućivanje: CORE-X5, IP 68 Smartphone, 6+128

Ime proizvođača: CROSSCALL

adresa proizvođača: 245 Rue Paul Langevin
13290 Aix en Provence
FRANCE

Za izdavanje ove izjave o sukladnosti odgovoran je isključivo proizvođača.
Prethodno opisani predmet izjave u skladu je s relevantnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju:

- Direktivom RED (Radio Equipment Directive) 2014/53/EU, delegirana urebda (EU) 2019/320 i Direktivom EMC 2014/30/EU prema sljedećim standardima:

EN IEC 62368-1:2020/A11:2020	
EN 62368-1:2020/A11:2020	
EN 50332-1 :2013	EN 55032:2015/A11 :2020
EN 50332-2 :2013	EN 303 345-1 V1.1.1
EN 50360:2017	EN 303 345-3 V1.1.1
EN 50566:2017	EN 300 330 V2.1.1
EN 62209-1:2016	EN 301 511 V12.5.1
EN 62209-2:2010/A1 :2019	EN 301 908-1 V15.2.1
EN 50663 :2017	EN 301 908-2 V13.1.1
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3	EN 301 908-13 V13.2.1
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2	EN 300 328 V2.2.2
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.6	EN 300 440 V2.2.1
ETSI EN 301 489-19 V2.2.1	EN 303 413 V1.2.1
ETSI EN 301 489-52 V1.2.1	EN 301 893 V2.1.1
EN 55035:2017/A11 :2020	

- Direktivom ROHS 2015/863/EU and 2011/65/UE
- Urebda (UE) 2023/1542

Ograničenja:

Udaljenost razdvajanja tijela: 5 mm
Optimalne temperature za uporabu: 0 ° C / + 45° C



Ovaj uređaj također sadrži frekvencijske pojase koji ne djeluju u državama članicama Europske unije. Za ovaj certifikat ocjenjuju se samo frekvencijski rasponi koji se koriste u EU.

Sljedeće prijavljeno tijelo slijedilo je i potvrdilo postupak ocjenjivanja sukladnosti naveden u članku 17. i detaljan u Dodatku III. RED direktive :

KL-CERTIFICATION GmbH (NB n°2784)

broj potvrde: **T.2023.12.0009**

Ova se potvrda odnosi na sljedeći pribor:

Baterija: LPN387482 3,87V dc, 4820 mAh, 18.65 Wh
Punjač: TPA-147A050200VU01
ULAZ: 100-240VAC / 50/60Hz, 0,3A
IZLAZ: 5VDC 2.0A 10.0W

Slušalice: New Leader Industry / NLD-EM335R-09SF
USB kabel GET1-2824L10BKC

Verzija softvera proizvoda je L1874.6.XX.XX.XXXX (X = 0-9, A-Z predstavlja ažuriranja za korisničko iskustvo, sigurnosne ispravke itd.).

Proizvođač će objaviti ažuriranja softvera za ispravljanje grešaka ili poboljšanje funkcionalnosti nakon puštanja proizvoda. Sve verzije softvera izdane od strane proizvođača provjerene su i još uvijek udovoljavaju odgovarajućim pravilima.

RF parametri (uključujući frekvencijski raspon i izlaz snage) nisu dostupni korisniku i ne mogu ih mijenjati.

Nositelj tehničke dokumentacije: **CROSSCALL**

Potpisano za i u ime **CROSSCALL**

Lutz MEYER / TECHNICAL OPERATIONS DEPUTY GM



Aix en Provence, le 10/07/2024

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Riguardante il dispositivo seguente:

Tipo di prodotto: Telefono cellulare
Nome del prodotto: **CORE-X5 6+128**
Modello: **CORE-X5, IP 68 Smartphone**
Nome del produttore: **CROSSCALL**
Indirizzo del produttore: **245 Rue Paul Langevin
13290 Aix en Provence
FRANCIA**

Noi, CROSSCALL, dichiariamo che il prodotto summenzionato è conforme ai requisiti delle Direttive e regolamenti seguenti:

- Direttiva RED (Radio Equipment Directive) 2014/53/EU, regolamento delegato (UE) 2019/320 e Direttiva EMC 2014/30/EU secondo le norme seguenti:

EN IEC 62368-1:2020/A11:2020

EN 62368-1:2020/A11:2020

EN 50332-1 :2013

EN 50332-2 :2013

EN 50360:2017

EN 50566:2017

EN 62209-1:2016

EN 62209-2:2010/A1 :2019

EN 50663 :2017

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2

Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.6

ETSI EN 301 489-19 V2.2.1

ETSI EN 301 489-52 V1.2.1

EN 55035:2017/A11 :2020

EN 55032:2015/A11 :2020

EN 303 345-1 V1.1.1

EN 303 345-3 V1.1.1

EN 300 330 V2.1.1

EN 301 511 V12.5.1

EN 301 908-1 V15.2.1

EN 301 908-2 V13.1.1

EN 301 908-13 V13.2.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 440 V2.2.1

EN 303 413 V1.2.1

EN 301 893 V2.1.1

- Direttiva ROHS 2015/863/EU e 2011/65/EU.
- Regolamento (UE) 2023/1542

Restrizioni:

Distanza di separazione dal corpo: 5 mm

Temperature ottimali di utilizzo: 0°C / +45°C



Questo dispositivo contiene anche bande di frequenze che non sono operative negli Stati membri dell'Unione Europea. Solo le bande di frequenze utilizzate nell'UE sono state valutate per questo certificato.

La procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 17 e dettagliata nell'allegato III della Direttiva RED è stata seguita e convalidata dal seguente organismo notificato:

KL-CERTIFICATION GmbH (NB n°2784)

Numero di Certificato: **T.2023.12.0009**

Questo certificato riguarda gli accessori seguenti:

Batteria:	LPN387482	3,87V dc, 4820 mAh, 18.65 Wh
Caricabatteria:	TPA-147A050200VU01	
	INPUT: 100-240VAC / 50/60Hz, 0.3A	
	OUTPUT: 5V DC 2.0A 10.0W	
Auricolari:	New Leader Industry / NLD-EM335R-09SF	
Cavo USB:	GET1-2824L10BKC	

La versione del software del prodotto è L1874.6.XX.XX.XXXX (X = 0-9, A-Z rappresentante aggiornamenti sull'esperienza utente, patch di sicurezza, ecc.).

Gli aggiornamenti software saranno pubblicati dal produttore per correggere i bug o migliorare le funzioni dopo il rilascio del prodotto. Tutte le versioni del software pubblicate dal produttore sono state verificate e sono sempre conformi alle norme pertinenti.

I parametri RF (comprese la gamma di frequenza e la potenza di uscita) non sono accessibili all'utente e non possono essere modificati dall'utente.

Titolare della documentazione tecnica: **CROSSCALL**

Persona autorizzata a firmare per conto della Società:

Lutz MEYER / TECHNICAL OPERATIONS DEPUTY GM



Aix en Provence, le 10/07/2024

EU CONFORMITEITSVERKLARING

Met betrekking tot de volgende apparatuur:

Productcategorie: Mobiele telefoon

Productnaam: **CORE-X5 6+128**

Model: **CORE-X5, IP 68 Smartphone**

Naam van de fabrikant: **CROSSCALL**

Adres van de fabrikant: **245 Rue Paul Langevin
13290 Aix en Provence**

FRANKRIJK

Wij, CROSSCALL, verklaren dat het bovengenoemde product voldoet aan de vereisten van de volgende richtlijnen en verordeningen:

- RED-richtlijn (Radio Equipment Directive) 2014/53/EU, gedelegeerde verordening (EU) 2019/320 en EMC-richtlijn 2014/30/EU volgens de volgende normen:

EN IEC 62368-1:2020/A11:2020

EN 62368-1:2020/A11:2020

EN 50332-1 :2013

EN 50332-2 :2013

EN 50360:2017

EN 50566:2017

EN 62209-1:2016

EN 62209-2:2010/A1 :2019

EN 50663 :2017

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2

Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.6

ETSI EN 301 489-19 V2.2.1

ETSI EN 301 489-52 V1.2.1

EN 55035:2017/A11 :2020

EN 55032:2015/A11 :2020

EN 303 345-1 V1.1.1

EN 303 345-3 V1.1.1

EN 300 330 V2.1.1

EN 301 511 V12.5.1

EN 301 908-1 V15.2.1

EN 301 908-2 V13.1.1

EN 301 908-13 V13.2.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 440 V2.2.1

EN 303 413 V1.2.1

EN 301 893 V2.1.1

- ROHS-richtlijn 2015/863/EU en 2011/65/EU.
- Verordening (UE) 2023/1542

Beperkingen:

Afstand tussen het toestel en het lichaam: 5 mm

Optimale gebruikstemperaturen: 0°C / +45°C



Dit toestel bevat ook frequentiebanden die niet operationeel zijn in de lidstaten van de Europese Unie. Alleen de frequentiebanden die gebruikt worden in de EU werden beoordeeld voor dit certificaat.

De evaluatieprocedure van de conformiteit zoals bedoeld in artikel 17 en gedetailleerd in bijlage III van de RED-richtlijn is opgevolgd en gevalideerd door de volgende aangemelde instantie:

KL-CERTIFICATION GmbH (NB n°2784)

Certificaatsnummer: **T.2023.12.0009**

Dit certificaat betreft de volgende accessoires:

Batterij: LPN387482 3,87V dc, 4820 mAh, 18.65 Wh
Oplader: TPA-147A050200VU01
INPUT: 100-240VAC / 50/60Hz, 0.3A
OUTPUT: 5V DC 2.0A 10.0W

Oortelefoons : New Leader Industry / NLD-EM335R-09SF

USB-kabel : GET1-2824L10BKC

De softwareversie van het product is L1874.6.XX.XX.XXXX (X = 0-9, A - Z geeft bijgewerkte informatie over de gebruikerservaring, beveiligingspatches, enz. weer).

De software-updates worden door de fabrikant gepubliceerd om, na de lancering van het product, storingen te herstellen of functies te verbeteren. Alle software-versies gepubliceerd door de fabrikant, zijn gecontroleerd en altijd in overeenstemming met de relevante regels.

Alle RF-parameters (inclusief het frequentiebereik en uitgangsvermogen) zijn niet toegankelijk voor de gebruiker en kunnen niet door de gebruiker gewijzigd worden.

Houder van de technische documentatie: **CROSSCALL**

Persoon gemachtigd om te tekenen in naam van het Bedrijf:

Lutz MEYER / TECHNICAL OPERATIONS DEPUTY GM



Aix en Provence, le 10/07/2024

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE

Relativamente ao equipamento seguinte:

Tipo de Produto: Telemóvel
Nome do Produto: **CORE-X5**
Modelo: **CORE-X5, IP 68 Smartphone**
Nome do Fabricante: **CROSSCALL**
Endereço do Fabricante: **245 Rue Paul Langevin
13290 Aix en Provence
FRANÇA**

Nós, CROSSCALL, declaramos que o produto acima nomeado se encontra em conformidade com os requisitos das Diretivas e regulamentos a seguir indicados:

- Diretiva RED (disponibilização de equipamentos de rádio) 2014/53/EU, regulamento delegado(EU) 2019/320 e Diretiva EMC 2014/30/EU em conformidade com as seguintes normas:

EN IEC 62368-1:2020/A11:2020

EN 62368-1:2020/A11:2020

EN 50332-1 :2013

EN 50332-2 :2013

EN 50360:2017

EN 50566:2017

EN 62209-1:2016

EN 62209-2:2010/A1 :2019

EN 50663 :2017

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2

Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.6

ETSI EN 301 489-19 V2.2.1

ETSI EN 301 489-52 V1.2.1

EN 55035:2017/A11 :2020

EN 55032:2015/A11 :2020

EN 303 345-1 V1.1.1

EN 303 345-3 V1.1.1

EN 300 330 V2.1.1

EN 301 511 V12.5.1

EN 301 908-1 V15.2.1

EN 301 908-2 V13.1.1

EN 301 908-13 V13.2.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 440 V2.2.1

EN 303 413 V1.2.1

EN 301 893 V2.1.1

- Diretiva ROHS 2015/863/UE e 2011/65/UE.
- Regulamento (UE) 2023/1542

Restrições:

Distância de separação do corpo: 5 mm

Temperaturas de utilização ótimas: 0 °C / +45°C



Este aparelho contém, igualmente, faixas de frequência não operacionais nos Estados-Membros da União Europeia. Para efeitos do presente certificado, só foram avaliadas as faixas de frequência utilizadas na EU.

O procedimento de avaliação da conformidade conforme previsto no artigo 17 e detalhado no anexo III da Diretiva RED foi seguido e validado pelo organismo notificado seguinte:

KL-CERTIFICATION GmbH (NB n°2784)

Número de Certificado: **T.2023.12.0009**

Este certificado abrange os seguintes acessórios:

Bateria: LPN387482 3,87V dc, 4820 mAh, 18.65 Wh

Carregador : TPA-147A050200VU01
INPUT: 100-240VAC / 50/60Hz, 0.3A
OUTPUT: 5V DC 2.0A 10.0W

Auscultadores: New Leader Industry / NLD-EM335R-09SF

Cable USB: GET1-2824L10BKC

A versão do software do produto é L1874.6.XX.XX.XXXX (X = 0-9, A-Z representando atualizações com base na experiência do utilizador, correções de segurança, etc.).

As atualizações de software serão publicadas pelo fabricante para corrigir os erros ou melhorar as funções após o lançamento do produto. Todas as versões de software publicadas pelo fabricante foram verificadas e estão sempre em conformidade com as regras correspondentes.

Todos os parâmetros de RF (incluindo o intervalo de frequência e a saída de potência) não estão acessíveis ao utilizador e não podem ser alterados pelo utilizador.

Titular da documentação técnica : **CROSSCALL**

Pessoa autorizada a assinar, em nome da Empresa:

Lutz MEYER / TECHNICAL OPERATIONS DEPUTY GM



Aix en Provence, 10/07/2024

IZJAVA ES O SKLADNOSTI

Velja za naslednjo opremo:

Tip izdelka: **Mobilnik**

Ime izdelka: **CORE-X5 6+128**

Model: **CORE-X5, IP 68 pametni telefon**

Ime izdelovalca: **CROSSCALL**

Naslov izdelovalca: **245 Rue Paul Langevin
13290 Aix en Provence
FRANCIJA**

Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren izključno proizvajalec. Predmet navedene izjave je v skladu z ustrežno zakonodajo Unije o harmonizaciji:

- Direktiva o radijski opremi (RED) 2014/53/EU, delegirana uredba (EU) 2019/320 in Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU - Člen 3.1(b) v skladu z naslednjimi standardi:

EN IEC 62368-1:2020/A11:2020	
EN 62368-1:2020/A11:2020	
EN 50332-1 :2013	EN 55032:2015/A11 :2020
EN 50332-2 :2013	EN 303 345-1 V1.1.1
EN 50360:2017	EN 303 345-3 V1.1.1
EN 50566:2017	EN 300 330 V2.1.1
EN 62209-1:2016	EN 301 511 V12.5.1
EN 62209-2:2010/A1 :2019	EN 301 908-1 V15.2.1
EN 50663 :2017	EN 301 908-2 V13.1.1
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3	EN 301 908-13 V13.2.1
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2	EN 300 328 V2.2.2
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.6	EN 300 440 V2.2.1
ETSI EN 301 489-19 V2.2.1	EN 303 413 V1.2.1
ETSI EN 301 489-52 V1.2.1	EN 301 893 V2.1.1
EN 55035:2017/A11 :2020	

- Direktiva ROHS 2015/863/EU in 2011/65/EU.
- Uredba (UE) 2023/1542

Omejitve:

Ločilna razdalja od telesa: 5 mm



Optimalne delovne temperature: 0 °C / +45 °C

Naprava vsebuje tudi frekvenčne pasove, ki ne delujejo v državah članicah Evropske unije. Za ta certifikat so bili ocenjeni samo frekvenčni pasovi, ki se uporabljajo v EU.

Postopek evalvacije skladnosti, določen v 17. členu, in podrobno opisan v dodatku III Direktive o radijski opremi (RED), je opravil in potrdil priglašeni organ:

KL-CERTIFICATION GmbH (NB n°2784)

Številka certifikata: **T.2023.12.0009**

Ta certifikat se nanaša na naslednjo dodatno opremo:

Baterija: LPN387482 3,87V dc, 4820 mAh, 18.65 Wh
Polnilnik: TPA-147A050200VU01
Vhodna napetost : 100-240V AC / 50-60Hz, 0.3A
Izhodna napetost : 5V DC 2.0A 10.0W

Slušalke: NLD-EM335R-09SF, New Leader Industry
Kabel USB: GET1-2824L10BKC

Različica programja je L1874.6.XX.XX.XXXX (X = 0-9, A-Z, ki predstavlja posodobitve za uporabniške izkušnje, varnostne popravke itd.).

Posodobitve programja objavi izdelovalec, da popravi programske napake ali izboljša funkcije izdelka, ki je že v uporabi. Vse različice programja, ki jih objavi izdelovalec, so preverjene in potrjene ter izpolnjujejo določila veljavnih predpisov.

Parametri RF (vključno s frekvenčnim obsegom in izhodno močjo) niso dostopni uporabniku in jih le-ta ne more spreminjati.

Podpora, tehnična dokumentacija: **CROSSCALL**

Podpisano za in v imenu: **CROSSCALL**

Lutz MEYER / TECHNICAL OPERATIONS DEPUTY GM



Aix en Provence, 10/07/2024