




## CLÉ À CLIQUET COMPOSITE 1/2"

### RC590

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France  
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €  
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.  
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2025-04-17 14:51:25





## DESCRIPTION

### CLÉ À CLIQUET COMPOSITE 1/2"

2 raisons de l'acquérir : - Une ergonomie parfaite pour un grand confort de travail. - Une broche profilée guidée par deux roulements à aiguilles doublé d'un réducteur de vitesse à train épicycloïdale pour la fiabilité et la précision

**COMPACTE** Cette clé à cliquet 1/2", qui est à ce jour la plus fine du marché, est conçue pour un usage intensif. **COMPLÈTE** Elle dispose d'un fort couple de serrage (14-70 Nm) pour une grande qualité de travail. **INCONTOURNABLE** Traitement thermique pour le cadre/cliquet pour une plus grande résistance, assure à cette clé un serrage optimum. Elle est dotée des meilleurs équipements : composite pour le confort et la protection contre le froid, tête profilée pour l'accès aux endroits restreints, roulements issus de la mécanique de précision pour la fiabilité. Gainage ergonomique avec zone pour le positionnement du pouce et butée pour l'index ce qui permet un excellent maintien. Echappement arrière sur silencieux orientable. Variateur de vitesse et raccord à 360°. Traitement thermique pour le cadre/cliquet pour une plus grande résistance.

## NORMES / DIRECTIVES

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France  
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €  
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.  
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2025-04-17 14:51:25



ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2

**DONNÉES SPÉCIFIQUES**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Désignation                   | CLE A CLIQUET 1/2" - 68 NM - COMPOSITE |
| Référence commerciale         | RC590                                  |
| L (mm)                        | 315                                    |
| Poids (g)                     | 1350                                   |
| l (mm)                        | 21                                     |
| H (mm)                        | 30                                     |
| Carré d'entraînement          | 1/2"                                   |
| Vitesse rotation (tr/min)     | 150                                    |
| Vibration (m/s <sup>2</sup> ) | 2,6                                    |
| Niveau Sonore (dBa)           | 79                                     |
| Pression d'alimentation (bar) | 6,2                                    |
| Consommation (l/min)          | 113                                    |
| Raccord alimentation "        | 1/4"                                   |
| Couple optimum (Nm)           | 70                                     |
| Garantie                      | M2   Garantie SAM Appareil et Machine  |

**Garantie appliquée**

**M2 | Garantie SAM Appareil et Machine**

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France  
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €  
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.  
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2025-04-17 14:51:25

