

## FICHE TECHNIQUE

REF : 711043

DESIGNATION : Lot de 10 cosses rectangulaires Femelles



### DESCRIPTION GENERALE

Gamme Commerciale	Cosses
Désignation complète	Lot de 10 cosses rectangulaires Femelles
Montage	Dans une boite de derivation adaptée

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Male / Femelle	Femelle
PCB (Multiple de vente)	5
Isolation	Pré-Isolé
Type	Rectangulaire
Emballage	Sachet
Couleur	Bleu
Tension Nominale	230V
Dimensions L x l x P (mm)	6,3 x 0,8mm
Tenue diélectrique	Oui
Section	1,5mm <sup>2</sup> à 2,5mm <sup>2</sup>

### NORMES, AGREMENTS & CONTRACTUELS

Garantie	2ans
Certification CE	Oui
Certification NF	Non
Norme de référence	-
ROHS	Conforme

## FICHE TECHNIQUE

REF : 711052

DESIGNATION : Lot de 10 cosses rectangulaires males



### DESCRIPTION GENERALE

Gamme Commerciale	Cosses
Désignation complète	Lot de 10 cosses rectangulaires males
Montage	Dans une boite de derivation adaptée

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Male / Femelle	Male
PCB (Multiple de vente)	5
Isolation	Pré-Isolé
Type	Rectangulaire
Emballage	Sachet
Couleur	Bleu
Tension Nominale	230V
Dimensions L x l x P (mm)	6,3 x 0,8mm
Tenue diélectrique	Oui
Section	1,5mm <sup>2</sup> à 2,5mm <sup>2</sup>

### NORMES, AGREMENTS & CONTRACTUELS

Garantie	2ans
Certification CE	Oui
Certification NF	Non
Norme de référence	-
ROHS	Conforme

## FICHE TECHNIQUE

REF : 711062

DESIGNATION : Lot de 10 cosses cylindrique



### DESCRIPTION GENERALE

Gamme Commerciale	Cosses
Désignation complète	Lot de 10 cosses cylindrique
Montage	Dans une boite de dérivation adaptée

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Male / Femelle	Femelle/Femelle
PCB (Multiple de vente)	5
Isolation	Isolation complète
Type	Cylindrique
Emballage	Sachet
Couleur	Bleu
Tension Nominale	230V
Dimensions L x l x P (mm)	-
Tenue diélectrique	Oui
Section	1,5mm <sup>2</sup> à 2,5mm <sup>2</sup>

### NORMES, AGREMENTS & CONTRACTUELS

Garantie	2ans
Certification CE	Oui
Certification NF	Non
Norme de référence	-
ROHS	Conforme