



Hovedkatalog

Vi bygger fremtiden sammen!



www.cimberio.no





KVALITET INNOVASJON BÆREKRAFT UTVALG



CIM Norge AS ble etablert i 1991 og skiftet i 2013 navn til CIMBERIO AS. Vi er en ledende leverandør av ventiler til det norske markedet. CIMBERIO AS er et datterselskap av den italienske ventilprodusenten Cimberio S.p.A, etablert i 1957. Cimberio-navnet er kjent i hele verden og er synonymt med topp kvalitet, innovasjon, bærekraftig produksjon og et meget stort utvalg.

Cimberio-gruppen produserer et komplett utvalg:

Sluseventiler, seteventiler, innreguleringsventiler, tilbakeslagsventiler, kuleventiler for vann, gass, olje, damp, ventiler for pressfittings, aktuatorventiler, industriventiler og kuletappekraner.

CIMBERIO AS fører i tillegg til Cimberio-utvalget flere kompletterende produktserier fra samarbeidende italienske produsenter. Herved presenteres et lite utvalg av våre produkter, ta gjerne kontakt for ytterlig informasjon.

Vit hva du kjøper!

Vet du at...

- ...du kan montere CIM gir, lås, aluminiumvinge, messingvinge eller firkanttopp på en CIM kuleventil som har en aluminium spak?
- ...du kan montere en syrefast CIM-spak på en CIM kuleventil med standard stålspek?
- ...det finnes flere varianter av spindelforlengere til CIM kuleventiler?
- ...det finnes filterinnsatser med både 0,65 og 0,25 mm for Cimberio-filtre og at de finnes med spyleplugg eller magnet?
- ...Cimberio produserer mer enn 2500 ventilmodeller.

Hvordan vet du at den ventilen som du ønsker å skaffe reservedel til er en CIMBERIO-ventil?


Se på den!

Er den merket med CIM, så er den fra Cimberio - det har vi gjort siden 1957 for at kunden skal vite hva de har kjøpt.

Vit hva du kjøper - hvor varen kommer fra og under hvilke forhold den er produsert!

Ønsker du å vite mer - kontakt oss.


Henvising til anbefalt medium (vann, luft, olje osv.) skal betraktes som veiledende. Dette er oppgitt med forbehold om tilsetningsstoffer osv. Vennligst ta kontakt for mer informasjon. Med forbehold om trykkfeil.



Cimberio S.p.A. har EPD-sertifisering på hele sin produksjon iht ISO 14025!
Deklarasjonsnummere EPD-IES-0026253002 og EPD-IES-0026254002 (blyfrie ventiler)
Se etter EPD-logoen på det aktuelle produktet.
Kontakt oss for utfyllende informasjon!



CIM 11CR er DNV-godkjent!
Cimply the best!



En rekke av våre produkter er testet og sertifisert av SINTEF Byggeforsk se www.sintefcertification.no



CIMBERIO AS, Industriveien 15, 1481 Hagan, tlf. 22 70 79 10 - www.cimberio.no - info@cimberio.no



cimberioas

Innhold

Kuleventiler.....	4
Aktuatorventiler.....	10
Innreguleringsventiler.....	12
Filtere.....	16
Tilbakeslagsventiler.....	20
Kuletappekraner.....	24
Sluse-, sete- og spjeldventiler.....	26
Gassventiler.....	28
Tilbehør.....	30
Montasje- og vedlikeholdsinstrukser.....	32



magnetic vannbehandling, kjemikaliefri

HWF Heating Water Filter.....	36
HWR Heating Water Regulator.....	38
Målesett.....	38
Drikkevannsfiler.....	38
Resin, demineralisering.....	38
Påfyllingsenheter, utstyr.....	39

Fernox vannbehandling, kjemikaliebasert

Rens.....	40
Forebygging.....	42
Lekkasjetetting.....	43
Glykol, solar.....	43
Filtere.....	44
Utstyr, tilbehør.....	44
Q&A.....	46
Metodebeskrivelser.....	48

Komponenter for varmeanlegg

Samlestokker, fordelere.....	55
Adaptere.....	56
Manometere, termometere.....	55
Trykkreduksjonsventiler.....	58
Sikkerhetsventiler.....	58
Luftepotter, luftgrupper.....	59

Syrefaste rør, pressdeler, pressverktøy og ventiler

Pressverktøy m/tilbehør.....	62
Installasjonsveiledninger.....	62
Syrefaste pressdeler.....	62
Syrefaste rør.....	64
Syrefaste ventiler.....	65
Skreddersydde manifolder.....	67

Kuleventiler



valve
cimberio

11CR



Kuleventil, innv. gjenger
CR messing

5665002 1/4"
5665003 3/8"
5665004 1/2"
5665005 3/4"
5665006 1"
5665007 1 1/4"
5665008 1 1/2"
5665009 2"

SANITÆR VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT DAMP



11CRAF



Antifrost kuleventil
Innv. gjenger, CR messing

5665082 1/4"
5665083 3/8"
5665084 1/2"
5665085 3/4"
5665086 1"
5665087 1 1/4"
5665088 1 1/2"
5665089 2"

SANITÆR VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT



11CRNL



Kuleventil, innv. gjenger
Blyfri CR messing

5561644 1/4"
5561645 3/8"
5561544 1/2"
5561545 3/4"
5561546 1"
5561547 1 1/4"
5561548 1 1/2"
5561549 2"

SANITÆR VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT DAMP



311CR



Kuleventil, innv. gjenger
CR messing

5665022 1/4"
5665023 3/8"
5665024 1/2"
5665025 3/4"
5665026 1"
5665027 1 1/4"
5665028 1 1/2"
5665029 2"

SANITÆR VARME/KJØLING
OLJE LUFT DAMP



612CR



Kuleventil med girlukking
Innv. gjenger, CR messing

5665044 1/2"
5665045 3/4"
5665046 1"
5665047 1 1/4"
5665048 1 1/2"
5665049 2"

SANITÆR VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT DAMP



12CRSI



Kuleventil, innv. gjenger Lås-
bar, CR messing

5665101 1/2"
5665102 3/4"
5665103 1"

C 954BSI Masternøkkel:
5587126

NY: C 954SI Masternøkkel:
1611004

SANITÆR VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT DAMP



B12CR



Kuleventil, innv. gjenger
Låsbar hette, CR messing

8525589 1/2"
8525591 3/4"
8525592 1"
8525593 1 1/4"

Master-nøkkel:
Varenr. 9851

SANITÆR VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT DAMP



206/12CRAF



Antifrost kuleventil innv. gj.,
CR messing firkanttopp

5665091 1/2"
5665092 3/4"
5665093 1"
5665094 1 1/4"
5665095 1 1/2"
5665096 2"

SANITÆR VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT



16CR



Kuleventil, hendel
Innv. gjenger, CR messing

5587635 1/2"
5587636 3/4"
5587637 1"
5587638 1 1/4"
5587639 1 1/2"
5587641 2"

SANITÆR VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT DAMP



317CR



Kuleventil, vinge
Innv. gjenger, CR messing

5665032 1/4"
5665033 3/8"
5665034 1/2"
5665035 3/4"
5665036 1"
5665037 1 1/4"
5665038 1 1/2"
5665039 2"

SANITÆR VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT DAMP



630YPLANL



Kuleventil, innv. gjenger
CR messing
Filter
Uttapping

5587478 1/2"
5587479 3/4"
5587481 1"



SANITÆR
VARME/KJØLING



622CRNL



Kuleventil, innv. gjenger
Tilbakeslagsventil, filter
1/4" plugg, blyfri CR messing
NS-EN 1717:
Væskekat. 2, type EA

5561651 1/2"
5561652 3/4"



SANITÆR
VARME/KJØLING



6622CRNL



Kuleventil, innv. gjenger
Tilbakeslagsventil, filter, gir
1/4" plugg, blyfri CR messing
NS-EN 1717:
Væskekat. 2, type EA

5561653 1"
5561654 1 1/4"
5587476 1 1/2"
5587477 2"



SANITÆR VARME/KJØLING



17CR



Kuleventil, innv. gjenger
CR messing

5665012 1/4"
5665013 3/8"
5665014 1/2"
5665015 3/4"
5665016 1"
5665017 1 1/4"
5665018 1 1/2"
5665019 2"

SANITÆR VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT DAMP



17CRNL



Kuleventil, innv. gjenger
Kort modell, blyfri CR messing

5561584 1/2"
5561585 3/4"
5561586 1"
5561587 1 1/4"
5561588 1 1/2"
5561589 2"



SANITÆR VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT DAMP



501CR



Kuleventil, innv. gjenger
Høy hals, CR messing
Isolasjonskappe tilgjengelig

5660523	1/2"
5660525	3/4"
5660527	1"
5660529	1 1/4"
5660532	1 1/2"
5660534	2"

SANITÆR VARME/KJØLING



256CR / 356CR



Kuleventil med
tilbakeslagsventil
CR messing, innv. gjenger

5665073	1/2"	hendel
5665072	3/4"	hendel
5665074	1/2"	vinge
5665075	3/4"	vinge
5665076	1"	vinge
5665077	1 1/4"	vinge
5665078	1 1/2"	vinge
5665079	2"	vinge

SANITÆR VARME/KJØLING



209MCR



Kuleventil, klemring for
kobberør, CR messing

5663343	10 mm
5663345	12 mm
5663347	15 mm
5663349	18 mm
5663352	22 mm
5663354	28 mm
5663356	35 mm
5663358	42 mm
5663361	54 mm

SANITÆR VARME/KJØLING
OLJE DIESEL



309CR



Kuleventil, klemring for
kobberør, CR messing

5663372	10 mm
5663374	12 mm
5663376	15 mm
5663378	18 mm
5663381	22 mm
5663383	28 mm

SANITÆR VARME/KJØLING
OLJE



012CR



Mini kuleventil
Innv./utv. gjenger
CR messing

5587165 1/2"

PN150!

SANITÆR VARME/KJØLING
LUFT



204CR



Kuleventil, CR messing
Kuplingsmutter/innv. gj.

11056	3/4" x 1"
5587474	1" x 1"
11058	2" x 2"
5587472	1/2" x 3/4"
5587473	3/4" x 3/4"
	1" x 3/4"
	1" x 1 1/4"
	1 1/4" x 1"
	1 1/4" x 1 1/2"
	1 1/2" x 2"

SANITÆR VARME/KJØLING



301/12CR



Kuleventil, innv./utv. gj.
CR messing

5660372	1/4"
5660373	3/8"
5660374	1/2"
5660375	3/4"
5660376	1"
5660377	1 1/4"
5660378	1 1/2"
5660379	2"

SANITÆR VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT DAMP



201/12CR



Kuleventil, innv./utv. gj.
CR messing

5660394	1/2"
5660395	3/4"
5660396	1"
5660397	1 1/4"
5660398	1 1/2"
5660399	2"

SANITÆR VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT DAMP



234CR



Vinkel kuleventil, innv. gj.
CR messing,

5660315 3/4"

SANITÆR VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT



235CR



Vinkel kuleventil, innv./utv. gj.
CR messing

5660335 3/4"

SANITÆR VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT



204CRBR



Kuleventil for vannmåler
Med kuplingsmutter/innv. gj.
CR messing

5587475	3/4" x 3/4"
11052	1" x 3/4"

SANITÆR VARME/KJØLING



620



Kuleventil med filter
Messing
Innv. gjenger

5664109	1/2"
5664113	3/4"
5664116	1"

VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT DAMP



14M



Kuleventil, innv. gjenger
Messing

5663703	1/4"
5663706	3/8"
5663709	1/2"
5663713	3/4"
5663716	1"
5663719	1 1/4"
5663723	1 1/2"
5663726	2"
5663729	2 1/2"
5663733	3"
5663736	4"

VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT DAMP



451CR



Bakkekrans, CR messing
316 kule og spindel
Innv. gjenger
PE-muttere inkludert

5660592	1 1/4"
5660593	1 1/2"

SANITÆR



453CR



Vannpostkrans, CR messing
Med drenering,
316 kule og spindel
Innv. gjenger
PE-muttere inkludert

5660596	1 1/4"
5660597	1 1/2"

SANITÆR



011



Mini kuleventil
Innv. gjenger
Messing

5661613 1/4"
5661614 3/8"
5661615 1/2"

012



Mini kuleventil
Innv./utv. gjenger
Messing

5661633 1/4"
5661634 3/8"
5661635 1/2"

860



Kuleventil, messing
Innv. gjenger
ISO-topp for aktuator

5665104 1/2"
5665105 3/4"
5665106 1"
5665107 1 1/4"
5665108 1 1/2"
5665109 2"

21T



3-veis kuleventil
Messing, T-løp, innv. gjenger

5664003 1/4"
5664006 3/8"
5664009 1/2"
5664013 3/4"
5664016 1"
5664019 1 1/4"
5664023 1 1/2"
5664026 2"
14019 2 1/2" IDR 93

21L



3-veis kuleventil
Messing, L-løp, innv. gjenger

5664053 1/4"
5664056 3/8"
5664059 1/2"
5664063 3/4"
5664066 1"
5664069 1 1/4"
5664073 1 1/2"
5664076 2"
14009 2 1/2" IDR 92

VARME/KJØLING LUFT



VARME/KJØLING LUFT



VARME/KJØLING



VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT DAMP



VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT DAMP



527



Kuleventil med høy hals og
avtapping, innv. gjenger

5587571 3/8"
5587572 1/2"
5587573 3/4"
5587574 1"
5587575 1 1/4"
5587576 1 1/2"
5587577 2"

200



Kuleventil, innv. gjenger
1/4" avtapping, messing

5663909 1/2"
5663913 3/4"
5663916 1"
5663919 1 1/4"
5663923 1 1/2"
5663926 2"

904NYL / 55R



Plugg for CIM 200
Messing

9070 1/4"
3/8"

Dreneringsventil for
CIM 200, messing

5561525 1/4"

861T



Kuleventil, messing, innv. gj.
ISO-topp for aktuator, T-løp

11601 1/4"
11602 3/8"
11603 1/2"
11604 3/4"
11605 1"
11606 1 1/4"
11607 1 1/2"
11608 2"

861L



Kuleventil, messing, innv. gj.
ISO-topp for aktuator, L-løp

11611 1/4"
11612 3/8"
11613 1/2"
11614 3/4"
11615 1"
11616 1 1/4"
11617 1 1/2"
11618 2"

VARME/KJØLING



VARME/KJØLING



VARME/KJØLING




VARME/KJØLING



VARME/KJØLING



3727



Påfyllingsventil for
varmepumpe,
innv. gjenger
Messing

5661202 1"

3728



Påfyllingsventil for
varmepumpe,
utv. gjenger
Messing

5661203 1"


3729



Påfyllingsventil for
varmepumpe,
klemringer
Messing

5661204 1"

3730



Påfyllingsventil for
varmepumpe,
pressender
Messing

5661205 1"

728GE0



Isolasjonskappe for
påfyllingsventil
5661206 1"

VARME/KJØLING



VARME/KJØLING



VARME/KJØLING



VARME/KJØLING



1222CRNL



Kuleventil, blyfri CR messing
Pressender for kobber-,
elforsinkede og rustfrie rør
M- og V-profil

5587162	15 mm
5587177	18 mm
5587178	22 mm
5587179	28 mm



SANITÆR VARME/KJØLING



1222CRNLFE



Kuleventil, blyfri CR messing
Pressende/innv. gjenger for
kobber-, elforsinkede og rust-
frie rør. M- og V-profil

5587494	1/2"/15mm
5587163	1/2"/18mm
5587495	3/4"/22mm
5587491	1"/28mm



SANITÆR VARME/KJØLING



1222CRNLMA



Kuleventil, blyfri CR messing
Pressende/utv. gjenger for
kobber-, elforsinkede og
rustfrie rør. M- og V-profil

5587164	1/2"/15mm
5587191	1/2"/18mm
5587192	3/4"/22mm
5587193	1"/28mm



SANITÆR VARME/KJØLING



17CRNL



Kuleventil, innv. gjenger
Kort modell, blyfri CR messing

5561584	1/2"
5561585	3/4"
5561586	1"
5561587	1 1/4"
5561588	1 1/2"
5561589	2"



SANITÆR VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT DAMP



316CRNL



Kuleventil, innv. gjenger
Kort modell
Blyfri CR messing

5561591	1/2"
5561592	3/4"
5561593	1"
5561594	1 1/4"
5561595	1 1/2"
5561596	2"



SANITÆR VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT DAMP



1221CRNL



Kuleventil, blyfri CR messing
Pressender for kobber-,
elforsinkede og rustfrie rør
M- og V-profil

5587181	35 mm	M/V
5587182	42 mm	M
5587183	54 mm	M



SANITÆR VARME/KJØLING



1221CRNLFE



Kuleventil, blyfri CR messing
Pressende/innv. gjenger for
kobber-, elforsinkede og rust-
frie rør. M- og V-profil

5587492	1 1/4"/35mm	M/V
5587493	1 1/2"/42mm	M
5587496	2"/54mm	M



SANITÆR VARME/KJØLING



1221CRNLMA



Kuleventil, blyfri CR messing
Pressende/utv. gjenger for
kobber-, elforsinkede og
rustfrie rør. M- og V-profil

5587194	1 1/4"/35mm	M/V
5587195	1 1/2"/42mm	M
5587196	2"/54mm	M



SANITÆR VARME/KJØLING



1224CRNL



Kuleventil, blyfri CR messing
Pressender for kobber-, elfor-
sinkede og rustfrie rør. M- og
V-profil

5587483	15x15 mm	M/V
5587184	18x18 mm	M/V
5587485	22x22 mm	M/V
5587486	28x28 mm	M/V
5587487	35x35 mm	M/V
5587488	42x42 mm	M
5587489	54x54 mm	M



SANITÆR VARME/KJØLING



516CRNL



Kuleventil, innv. gjenger
Kort modell, høy hals
Blyfri CR messing

5561637	1/2"
5561638	3/4"
5561639	1"
5561641	1 1/4"
5561642	1 1/2"
5561643	2"



SANITÆR VARME/KJØLING
OLJE LUFT DAMP



312CRNL



Kuleventil
Innv. gjenger, blyfri CR messing

5561646	1/4"
5561647	3/8"
5561551	1/2"
5561552	3/4"
5561553	1"
5561554	1 1/4"
5561555	1 1/2"
5561556	2"

SANITÆR VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT



612CRNL



Kuleventil
Innv. gjenger, blyfri CR messing

5561571	1/2"
5561572	3/4"
5561573	1"
5561574	1 1/4"
5561575	1 1/2"
5561576	2"



SANITÆR VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT



201/17CRNL



Kuleventil
Innv/utv gjenger,
blyfri CR messing

1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"



SANITÆR VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT



206/12CRNL



Kuleventil innv. gj.,
Blyfri CR messing firkanttopp


9648	3/4"
9649	1"



SANITÆR VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT



728B



Isolasjon for kuleventiler
med høy hals.

5660184	1/2"
5660185	3/4"
5660186	1"
5660187	1 1/4"
5660188	1 1/2"
5660189	2"

23



3-veis kuleventil,
Messing
Innv. gjenger

5661095 1/2"
5661096 3/4"
5661097 1"

229



Kuleventil vinkel,
innv./innv. gjenger,
Messing

5660305 1/2"
5660306 3/4"
5660307 1"

230



Kuleventil vinkel,
utv./innv. gjenger,
Messing

5660325 1/2"
5660326 3/4"
5660327 1"

231



Kuleventil vinkel,
innv./utv. gjenger,
Messing

5660345 1/2"
5660346 3/4"
5660347 1"

232



Kuleventil vinkel,
utv./utv. gjenger,
Messing

5660365 1/2"
5660366 3/4"
5660367 1"

VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT DAMP



VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT DAMP



VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT DAMP



VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT DAMP



VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT DAMP



234



Vinkel kuleventil
Innv./innv. gjenger
Messing

11070 1"

235



Vinkel kuleventil
Utv./innv. gjenger
Messing

11071 1"

346



Kuleventil med innv. gjenger
og kuplingsmutter
Kan brukes på
FERNOX Omega+ filter
Messing

5587168 1 1/4"
5587169 1 1/2"

RED5



Kuleventil
med innv. gjenger
Messing

11004 1/2"
11005 3/4"
11006 1"
11007 1 1/4"
11008 1 1/2"
11009 2"

RED5MF



Kuleventil med
innv./utv. gjenger
Messing

11013 1/2"
11014 3/4"
11015 1"

VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT DAMP



VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT DAMP



VARME/KJØLING LUFT



VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT DAMP



VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT DAMP



MINI



Mini kuleventil, AISI 316
Innv. gjenger

5666271 1/4"
5666272 3/8"
5666273 1/2"
5587134 3/4"
5587133 1"

MINI 2005



Mini kuleventil, AISI 316
Innv./utv. gjenger

5587155 1/4"
2005 03 3/8"
5587157 1/2"
1611000 3/4"
1611001 1"

BR 316



Kuleventil, AISI 316
Innv. gjenger
Låsbar handel

5666251 1/4"
5666252 3/8"
5666253 1/2"
5666254 3/4"
5666255 1"
5666256 1 1/4"
5666257 1 1/2"
5666258 2"

BR 316 ISO



Kuleventil, innv. gj., AISI 316
Låsbar handel, ISO-topp

5587289 1/2"
5587291 3/4"
5587292 1"
5587293 1 1/4"
5587294 1 1/2"
5587295 2"
5666263 2 1/2"
5666264 3"

H2009/2010



Syrefast kuleventil
Innv. gjenger

5666276 1/4"
5666277 3/8"
5666278 1/2"
1611002 3/4"
1611003 1"
Innv./utv. gj.:
5587141 1/2"
5587138 3/4"
5587139 1"

SANITÆR VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT DAMP

SANITÆR VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT DAMP

SANITÆR VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT

SANITÆR VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT

SANITÆR VARME/KJØLING
DIESEL LUFT DAMP

602RECR



Kuleventil med el. aktuator
CR messing
Innv. gjenger

8525442	3/4"	230V
8525443	1"	230V
8525444	1 1/4"	230V
8525445	3/4"	24V AC
8525446	1"	24V AC
8525447	1 1/4"	24V AC

SANITÆR VARME/KJØLING

702



Kuleventil, innv. gjenger
Messing
230V elektrisk aktuator

5663154	1/2"
5663155	3/4"
5663156	1"
5663157	1 1/4"
5663158	1 1/2"
5663159	2"

VARME/KJØLING

J4C + 861L



Kuleventil, messing, innv. gj.
ISO-topp for aktuator, L-løp
Påmontert J4C aktuator
NB! Se moment!

11620	1/4" + S20
11621	3/8" + S20
11622	1/2" + S20
11623	3/4" + S35
11624	1" + S55
11625	1 1/4" + S55
11626	1 1/2" + S85
11627	2" + S85

VARME/KJØLING

J4C + 861T



Kuleventil, messing, innv. gj.
ISO-topp for aktuator, T-løp
Påmontert J4C aktuator
NB! Se moment!

11630	1/4" + S20
11631	3/8" + S20
11632	1/2" + S20
11633	3/4" + S35
11634	1" + S55
11635	1 1/4" + S55
11636	1 1/2" + S85
11637	2" + S85

VARME/KJØLING

870



Kuleventil med
pneumatisk aktuator
Dobbeltvirkende
Messing, innv. gjenger

870PDD002-12	1/2"
870PDD002-34	3/4"
870PDD002-1	1"
870PDD002-114	1 1/4"

VARME/KJØLING

J4C



Elektrisk aktuator
20 Nm - 85 Nm

NRF	Nm.	Spindel
8525988	20	11 mm
8525989	35	14 mm
8525991	55	14 mm
8525992	85	17 mm

J4C



Elektrisk aktuator
140 Nm - 300 Nm

NRF	Nm.	Spindel
8525993	140	22 mm
8525994	300	22 mm

J4C + BR L9



Spjeldventil, lug
GGG40 / AISI316
Påmontert J4C aktuator
NB Se moment!

10460	DN50 + S20
10461	DN65 + S35
10462	DN80 + S55
10463	DN100 + S85
10464	DN125 + S140
10465	DN150 + S140
10466	DN200 + S300

VARME/KJØLING

BR A0X



Elektrisk aktuator
12/24/220V

10415	220V	80Nm
10431	24V AC	80Nm
10432	24V AC	100Nm

871



Kuleventil med
pneumatisk aktuator
Enkeltvirkende
Messing, innv. gjenger

871PDE002-12	1/2"
871PDE002-34	3/4"
871PDE002-1	1"
871PDE002-114	1 1/4"

VARME/KJØLING

J4C + 860



Kuleventil, messing
Innv. gjenger
Påmontert J4C S20
20 Nm aktuator

10490	CIM 860 1/2"
10491	CIM 860 3/4"
10492	CIM 860 1"
10493	CIM 860 1 1/4"
10494	CIM 860 1 1/2"
10495	CIM 860 2"

VARME/KJØLING

J4C + GE2015



2-delt kuleventil i AISI 316
Innv. gjenger, ISO-topp
Påmontert J4C aktuator

11640	1/4" + S20
11641	3/8" + S20
11642	1/2" + S20
11643	3/4" + S35
11644	1" + S35
11645	1 1/4" S55

VARME/KJØLING

J4C + GE2025



3-delt kuleventil i AISI 316
Innv. gjenger, ISO-topp
Påmontert J4C aktuator

11646	1/2" + S20
11647	3/4" + S20
11648	1" + S20
11649	1 1/4" + S35
11650	1 1/2" + S35
11651	2" + S55
11652	2 1/2" + S55
11653	3" + S85
10489	4" + S140

SANITÆR VARME/KJØLING

VT RTD



Dobbeltvirkende
pneumatisk aktuator
Til spjeld og kuleventiler
med ISO-topp

D063	VT D063
D075	VT D075
D083	VT D083
D105	VT D105
D125	VT D125

VT RTS



Enkeltvirkende
pneumatisk aktuator
Til spjeld og kuleventiler
med ISO-topp

S063	VT S063
S075	VT S075
S092	VT S092
S105	VT S105
S125	VT S125
S140	VT S140



NYHET!

Elektriske aktuatorer, 24/230V AC og DC
For kuleventiler og spjeldventiler
Tilbehør: batteripakke, positioner



DPS



Digital Positioner System

Digital positioner for 20Nm til 85Nm modeller.
Instrumentsignal 4-20mA, 0-20mA, 0-1 0V eller 1-1 0V.
Også tilgjengelig for 140 Nm og 300 Nm modellene.

NRF _____ Nm
8525995 20-85
Best. vare 140-300

BSR



Battery System Return

BSR batteriretursystem for 20Nm til 85Nm modeller, Nødoperasjonssystem med batteri.
Også tilgjengelig for 140 Nm og 300 Nm modellene.

NRF _____ Nm
8525996 20-85
Best. vare 140-300

Made in Spain

MODELLER: S20, S35, S55, S85



MODELLER: S140, S300



20Nm
300Nm

IP67

75%
duty rating

Electronic
Torque
Limiter

Automatic
Temperature
Control


Battery
System
Returns

Digital
Positioner
System

Bluetooth

Modbus

Innregulering



737CR



Innreguleringsventil, innv. gj.
Manuell, CR messing

8525307	1/2"	ML
8525308	1/2"	MS
8525342	1/2"	LF
8525343	1/2"	UL

747CR



Innreguleringsventil, innv. gj.
Manuell, CR messing
Kalibrert åpning

8525301	1/2"	
8525302	3/4"	
8525303	1"	
8525304	1 1/4"	
8525305	1 1/2"	
8525306	2"	

746CR



Innreguleringsventil, innv. gj.
Manuell, CR messing
Kalibrert åpning

8525979	1/2"	
8525981	1/2" L	
8525982	1/2" ML	
8525983	3/4"	
8525984	1"	
8525985	1 1/4"	
8525986	1 1/2"	
8525987	2"	

788/4



Innreguleringsventil
CR messing, innv. gj.
Variabel åpning

8525397	1/2"	
8525398	3/4"	
8525399	1"	

787CR



Innreguleringsventil, innv. gj.
Manuell, CR messing
Variabel åpning

8525351	1/2"	
8525352	3/4"	
8525353	1"	
8525354	1 1/4"	
8525355	1 1/2"	
8525356	2"	

SANITÆR VARME/KJØLING



SANITÆR VARME/KJØLING



SANITÆR VARME/KJØLING



SANITÆR VARME/KJØLING



SANITÆR VARME/KJØLING



3739B



Innreguleringsventil
manuell, flenset

8525448	DN40
8525449	DN50
8525421	DN65
8525422	DN80
8525423	DN100
8525424	DN125
8525425	DN150
8525426	DN200
8525427	DN250
8525428	DN300

VARME/KJØLING

3739G



Innreguleringsventil
Manuell, rillet

8525431	DN40
8525432	DN50
8525433	DN65
8525434	DN80
8525435	DN100
8525436	DN125
8525437	DN150
8525438	DN200

VARME/KJØLING

7860T



Innreguleringsventil, innv. gj.
Manuell, CR messing
Variabel åpning

1607075	1/2"
1607076	3/4"
1607077	1"
1607078	1 1/4"
1607079	1 1/2"
1607080	2"

VARME/KJØLING



3723B



Målepunkt
For innspenning

NRF-nr.	Dim.	kvs
8525401	DN50	47,5
8525403	DN80	150,6
8525404	DN100	281,1
8525405	DN125	328,8
8525406	DN150	477,5
8525407	DN200	826,0
10940	DN250	1218,0

VARME/KJØLING

721



Målepunkt, innv./utv. gj.
CR messing, gjenget

NRF-nr.	Dim.		kvs
	1/2"	UUL	0,10
	1/2"	ULL	0,17
	1/2"	UL	0,23
11086	1/2"	L	0,47
11085	1/2"	M	0,98
8525411	1/2"		1,80
8525412	3/4"		4,06
8525413	1"		7,45
8525414	1 1/4"		16,63
8525415	1 1/2"		23,00
8525416	2"		47,35

SANITÆR VARME/KJØLING



728



Isolasjon for CIM 747

8525364	1/2"
8525365	3/4"
8525366	1"
8525367	1 1/4"
8525368	1 1/2"
8525369	2"

VARME/KJØLING

728C



Isolasjon for CIM 787

8525357	1/2"
8525358	3/4"
8525359	1"
8525361	1 1/4"
8525362	1 1/2"
8525363	2"

VARME/KJØLING

728/3739B



Isolasjonskappe
for CIM 3739B

10930	DN65
10931	DN80
10932	DN100

VARME/KJØLING

726



Måleapparat for
innreguleringsventiler

Enkelt i bruk -
kan brukes på over 1300
ventiler fra 34 produsenter!

8525441

Vi har måleapparat for utlån!
Kontakt oss!

VARME/KJØLING

T650




Måleapparat for
innreguleringsventiler
Kommuniserer med iOS/
Android app via Bluetooth
Full funksjonalitet
Enkel i bruk

Kontakt oss!

VARME/KJØLING

717CR



Innreguleringsventil
Automatisk, CR messing
Justerbar, innv. gjenger

8525645 1/2" LF 43-150 l/t
8525646 3/4" LF 86-347 l/t
8525647 1/2" HF 86-347 l/t
8525648 3/4" HF 96-483 l/t
8525649 1" HF 180-900 l/t
8525651 1 1/4" HF 340-1700 l/t

EMV 311



Elektrisk aktuator
Normalt stengt/åpen
24VAC / 230V
For CIM 717, 788 og 795

8525652 NC 24VAC
8525653 NC 230V
8525654 NO 24VAC
8525655 NO 230V
8525627 NC 24V PRO 0-10V

EMV 299



Termostat med føler og
følerlomme
20°C - 60°C
For CIM 717

8525656

EMV 211



Elektrisk aktuator
Proporsjonal
3 posisjoner / 0-10V
24VAC / 230V
For CIM 717

8525657 NC 24V PRO 0-10V
211/145

8525658 24V 3pos
211/146

8525659 230V 3pos
211/147

EMV 310




Elektrisk aktuator
Normalt stengt
24VAC
For CIM 717, 788 og 795
11310 NC 24VAC

SANITÆR VARME/KJØLING



767/787DP



Differansetrykk kontrollventil,
CR messing, innv. gjenger

20-60 KPa:
8525275 1/2"
8525276 3/4"
8525277 1"
20-80 KPa:
8525278 1 1/4"
8525279 1 1/2"
8525281 2"

VARME/KJØLING



718/787DP



Differansetrykk kontrollventil,
CR messing, innv. gjenger

8525268 1/2" Low 5-30 kPa
8525269 3/4" Low 5-30 kPa
8525271 1" Low 5-30 kPa
8525272 1/2" High 20-60 kPa
8525273 3/4" High 20-60 kPa
8525274 1" High 20-60 kPa

VARME/KJØLING



3776B



Innreguleringsventil, flenset
Justerbar, helautomatisk
Fri spindel

11330 DN65
11331 DN80
11332 DN100
11333 DN125
11334 DN150

Aktuatorer DN 65-80:
EMV213/145: 24 V AC/DC
0...10 V DC / 3-pos EMV213/147:
230V AC 3-pos.

Aktuatorer DN 100-150:
EMV213/148: 24V AC/DC
0...10 V DC 3-pos.
EMV213/150: 230V AC 3-pos.
For gir Cim 920/3776B.

VARME/KJØLING

3767/3739



Differansetrykk kontrollventil,
20-80 KPa, flenset

11280 DN65
11281 DN80
11282 DN100
11283 DN125
11284 DN150

VARME/KJØLING

690



Reguleringsventil
Modulerende kule
Elektrisk aktuator 24V
0-10V / 4-20mA
Messing, innv. gjenger

8525371 1/2"
8525372 3/4"
8525373 1"
8525374 1 1/4"
8525375 1 1/2"
8525376 2"

VARME/KJØLING



778CR



Sirkulasjonsventil
CR messing
Innv. gjenger

8525338 1/2"
8525339 3/4"
8525341 1"

999CS



Følerlomme i messing med
termometer 0-120°C

9708183 1/4"

VARME/KJØLING



133



Termisk dreneringsventil
CR messing, innv. OG utv.
gjenger

8525417 1" x 3/4"
8525418 1 1/4" x 1"
8525419 1 1/2" x 1 1/4"

Isolasjonskappe:

5587646 1" x 3/4"
5587647 1 1/4" x 1"
5587648 1 1/2" x 1 1/4"

SANITÆR VARME/KJØLING



733/787



Monteringssats for
varme-/kjølebafter
Messing/CR messing, innv. gj.

8525336 1/2" x 1/2"
8525337 3/4" x 3/4"

VARME/KJØLING



SANITÆR VARME/KJØLING



776CR



Innreguleringsventil
Justerbar, helautomatisk
CR messing, innv. gj.

8525377	1/2"	Low
8525378	3/4"	Low
8525379	1"	Low
8525381	1/2"	High
8525382	3/4"	High
8525383	1"	High
8525384	1 1/4"	High
8525385	1 1/2"	High
8525386	2"	High

SANITÆR VARME/KJØLING



EMV 210




Elektrisk aktuator for CIM 776

11301	24VAC	3 pos.
11302	230V	3 pos

Strømstyrke: 230VAC, 24VAC
Frekvens: 50/60 Hz
Slaglengde: 5,5 mm
Kabellengde: 1,5 meter
Beskyttelsesklasse: IP 40
Ambient bruksområde: 1°C - 50°C
Aktuatormoment: 250 N
Lukketid: 150s for 3 pos. versjon
75s for proporsjonal 0-10V versjon
Inngangsimpedans:
100 k Ohm (DC 0-10V);

795




Innreguleringsventil, innv. gj.
Automatisk, CR messing med
forhåndskalibrerte innsatser:
For EMV 310/311 aktuator on/off
Se oversikt under.

8525291	1/2"
8525292	3/4"
8525293	1"

SANITÆR VARME/KJØLING



790CR



Innreguleringsventil, innv. gj.
Automatisk, CR messing med
forhåndskalibrerte innsatser:
Se oversikt under.

8525283	1/2"
8525284	3/4"
8525285	1"
8525286	1" Large
8525287	1 1/4"
8525288	1 1/2"
8525289	2"

SANITÆR VARME/KJØLING



3790



Innreguleringsventil
Helautomatisk, flenset
Spesifiser vannmengde
ved bestilling!
Se teknisk datablad
for innsatser.

8525294	DN65
8525295	DN80
8525296	DN100
8525297	DN125
8525298	DN150
8525299	DN200

VARME/KJØLING

Oversikt - forhåndskalibrerte innsatser for CIM 790 og 795.

790 1/2" - 1" / 795 alle dimensjoner

790 1" L - 2"

Patroner for ventiler fra DN15 til DN25 (0,007 l/s - 0,680 l/s)					
Nr. (max 350KPa)	Nr. (max 600KPa)	Flow (l/s)	Flow (l/h)	Min Δp (KPa)	Kv
Cim CA1150		0,007	25	7	0,09
Cim CA1170		0,01	35	7	0,14
Cim CA1190		0,012	46	7	0,16
Cim CA1210	Cim CA1210 H	0,015	55	7	0,21
Cim CA1230	Cim CA1230 H	0,021	75	8	0,27
Cim CA1260	Cim CA1260 H	0,023	84	9	0,28
Cim CA1290	Cim CA1290 H	0,029	104	10	0,33
Cim CA1300	Cim CA1300 H	0,032	114	10	0,36
Cim CA1320	Cim CA1320 H	0,036	129	11	0,39
Cim CA1350	Cim CA1350 H	0,043	154	11	0,46
Cim CA1370	Cim CA1370 H	0,049	175	12	0,51
Cim CA1400	Cim CA1400 H	0,057	204	12	0,59
Cim CA1430	Cim CA1430 H	0,067	241	12	0,70
Cim CA1460	Cim CA1460 H	0,078	279	12	0,81
Cim CA1490	Cim CA1490 H	0,089	320	13	0,89
Cim CA1510	Cim CA1510 H	0,097	350	13	0,97
Cim CA1540	Cim CA1540 H	0,111	400	13	1,11
Cim CA1570	Cim CA1570 H	0,132	477	14	1,27
Cim CA1620	Cim CA1620 H	0,151	545	14	1,46
Cim CA1725	Cim CA1725 H	0,171	615	14	1,64
Cim CA1730	Cim CA1730 H	0,186	670	14	1,79
Cim CA1735	Cim CA1735 H	0,204	736	14	1,97
Cim CA1740	Cim CA1740 H	0,222	799	16	2,00
Cim CA1745	Cim CA1745 H	0,242	870	19	2,00
Cim CA1750	Cim CA1750 H	0,260	936	21	2,01
Cim CA2070	Cim CA2070 H	0,283	1020	22	2,17
Cim CA2074	Cim CA2074 H	0,300	1081	22	2,30
Cim CA2077	Cim CA2077 H	0,332	1195	22	2,55
Cim CA2082	Cim CA2082 H	0,371	1335	23	2,78
Cim CA2086	Cim CA2086 H	0,412	1483	23	3,09
Cim CA2088	Cim CA2088 H	0,439	1581	23	3,30
Cim CA2092	Cim CA2092 H	0,493	1774	24	3,62
Cim CA2094	Cim CA2094 H	0,509	1833	24	3,74
Cim CA2099	Cim CA2099 H	0,578	2080	25	4,16
Cim CA2103	Cim CA2103 H	0,625	2251	26	4,41
Cim CA2106	Cim CA2106 H	0,644	2319	27	4,46
Cim CA2109	Cim CA2109 H	0,680	2448	28	4,63

Patroner for ventiler fra DN25 til DN50 (0,187 l/s - 3,154 l/s)					
Nr. (max 350KPa)	Nr. (max 600KPa)	Flow (l/s)	Flow (l/h)	Min Δp (KPa)	Kv
Cim CA3073	Cim CA3073 H	0,187	674	12	1,95
Cim CA3082	Cim CA3082 H	0,239	861	12	2,49
Cim CA3089	Cim CA3089 H	0,283	1020	12	2,94
Cim CA3094	Cim CA3094 H	0,315	1136	12	3,28
Cim CA3096	Cim CA3096 H	0,331	1190	12	3,44
Cim CA3098	Cim CA3098 H	0,353	1272	13	3,53
Cim CA3102	Cim CA3102 H	0,375	1349	13	3,74
Cim CA3107	Cim CA3107 H	0,413	1485	13	4,12
Cim CA3111	Cim CA3111 H	0,435	1567	14	4,19
Cim CA3112	Cim CA3112 H	0,453	1631	14	4,36
Cim CA3118	Cim CA3118 H	0,504	1815	14	4,85
Cim CA3124	Cim CA3124 H	0,556	2001	15	5,17
Cim CA3125	Cim CA3125 H	0,568	2044	16	5,11
Cim CA3129	Cim CA3129 H	0,603	2171	16	5,43
Cim CA3132	Cim CA3132 H	0,631	2271	17	5,51
Cim CA3135	Cim CA3135 H	0,661	2380	17	5,77
Cim CA3138	Cim CA3138 H	0,694	2498	18	5,89
Cim CA3142	Cim CA3142 H	0,733	2639	18	6,22
Cim CA3148	Cim CA3148 H	0,797	2871	19	6,59
Cim CA3156	Cim CA3156 H	0,886	3191	21	6,96
Cim CA3161	Cim CA3161 H	0,946	3407	22	7,26
Cim CA3163	Cim CA3163 H	0,968	3486	22	7,43
Cim CA4148	Cim CA4148 H	1,009	3635	20	8,13
Cim CA4152	Cim CA4152 H	1,023	3681	21	8,03
Cim CA4156	Cim CA4156 H	1,136	4090	21	8,92
Cim CA4164	Cim CA4164 H	1,199	4315	21	9,42
Cim CA4168	Cim CA4168 H	1,262	4540	22	9,68
Cim CA4173	Cim CA4173 H	1,325	4770	22	10,17
Cim CA4176	Cim CA4176 H	1,388	4995	23	10,42
Cim CA4182	Cim CA4182 H	1,514	5450	24	11,12
Cim CA4191	Cim CA4191 H	1,640	5905	25	11,81
Cim CA4194	Cim CA4194 H	1,816	6539	26	12,82
Cim CA4200	Cim CA4200 H	1,893	6815	27	13,11
Cim CA4205	Cim CA4205 H	2,019	7265	28	13,73
Cim CA4211	Cim CA4211 H	2,145	7720	30	14,10
Cim CA4217	Cim CA4217 H	2,271	8175	31	14,68
Cim CA4222	Cim CA4222 H	2,397	8630	33	15,02
Cim CA4229	Cim CA4229 H	2,523	9085	34	15,58
Cim CA4235	Cim CA4235 H	2,650	9540	36	15,90
Cim CA4241	Cim CA4241 H	2,776	9990	38	16,21
Cim CA4248	Cim CA4248 H	2,902	10445	40	16,51
Cim CA4250	Cim CA4250 H	3,028	10900	42	16,82
Cim CA4262	Cim CA4262 H	3,154	11355	44	17,12



CIMsize
CIMsize er en praktisk og intuitiv programvare for
dimensjonering av CIMBERIO innreguleringsventiler
på PC.

Kontakt oss!

Filtere



74ACRNL



Slamsamler, blyfri CR messing
Innv. gj., Ø = 0,65mm

4015584	3/8"	Ø65
4015585	1/2"	Ø65
4015586	3/4"	Ø65
4015587	1"	Ø65
4015588	1 1/4"	Ø65
4015589	1 1/2"	Ø65
4015591	2"	Ø65
4015592	2 1/2"	Ø65
4015593	3"	Ø80
4015594	4"	Ø80

SANITÆR VARME/KJØLING
LUFT



74ACRNL/1



Slamsamler, med
dreneringsplugg, innv. gj.
CR messing
Ø = 0,65mm

4015596	1/2"	
4015597	3/4"	
4015598	1"	
4015599	1 1/4"	
4015601	1 1/2"	
4015602	2"	

SANITÆR VARME/KJØLING



74ACRNL/2



Slamsamler med
spyleventil
CR messing, innv. gj.
Ø = 0,65mm

Kontakt oss!

SANITÆR VARME/KJØLING



74ACRNL/5



Slamsamler med magnet,
CR messing, innv. gjenger
Ø = 0,65mm

4015603	1/2"	
4015604	3/4"	
4015605	1"	
4015606	1 1/4"	
4015607	1 1/2"	
4015608	2"	

VARME/KJØLING



74A/GE3304



Slamsamler, bronse
Innv. gjenge

4015502	3/8"	Ø=0,65
1496440	1/2"	Ø=0,40
1496441	3/4"	Ø=0,40
4015508	1"	Ø= 0,65
4015512	1 1/4"	Ø= 0,65
4015514	1 1/2"	Ø= 0,65
4015516	2"	Ø= 0,65
1496446	2 1/2"	Ø=0,50
1496447	3"	Ø=0,50
4015592	4"	Ø=0,80

VARME/KJØLING LUFT



903



Silinnsets for
74A/CRNL og 74ACR/1
Ø = 0,65 mm

4015561	3/8"-1/2"	0,65
4015562	3/4"	0,65 mm
4015563	1"	0,65 mm
4015564	1 1/4"	0,65 mm
4015565	1 1/2"	0,65 mm
4015566	2"	0,65 mm
4015567	2 1/2"	0,65 mm
4015568	3"	0,80 mm
4015569	4"	0,80 mm

SANITÆR VARME/KJØLING



903A



Silinnsets for
74A/CRNL og 74ACR/1
Ø = 0,25 mm

4015571	3/8" - 1/2"	
4015572	3/4"	
4015573	1"	
4015574	1 1/4"	
4015575	1 1/2"	
4015576	2"	

SANITÆR VARME/KJØLING



911



Bunnsil, nylon/AISI 304, utv. gj.

5643356	3/8"	
5643359	1/2"	
5643363	3/4"	
5643366	1"	
5643369	1 1/4"	
5643373	1 1/2"	
5643376	2"	
5643379	2 1/2"	
5643383	3"	
5643385	4"	

SANITÆR OLJE DIESEL



FILTRI



Bunnsil, gjenget, AISI316, utv. gj.
Løslenser 2"-4", se side 65

5643386	1/2"	
5643387	3/4"	
5643388	1"	
5643389	1 1/4"	
5643391	1 1/2"	
5643392	2"	
5643393	2 1/2"	
5643394	3"	
5643395	4"	

SANITÆR OLJE DIESEL

BR K53



Bunnsil, Ø=5 mm
Flenset, AISI 316

5643396	DN50	
5643397	DN65	
5643398	DN80	
5643399	DN100	
5643401	DN125	
5663402	DN150	
5663403	DN200	
5663404	DN250	
5663405	DN300	
5663406	DN350	
5663407	DN400	
5663408	DN450	
5663409	DN500	
5663411	DN600	

SANITÆR OLJE DIESEL


95A



Bunnfilter, messing, innv. gj.

9102054	1/2"	
9102055	3/4"	
9102056	1"	
9102057	1 1/4"	
9102058	1 1/2"	
9102059	2"	
9102062	2 1/2"	
9102063	3"	
9102065	4"	

SANITÆR VARME/KJØLING



IMP EPOXY



Flenset filter, Ø 0,54 mm
GG25 / AISI 304
Epoxylakkert

4015541	DN50
4015542	DN65
4015543	DN80
4015544	DN100
4015545	DN125
4015546	DN150
4015547	DN200
14908	DN250

DN200 OG DN250
er borret PN10

SANITÆR

IMP EPOXY PAKNING



Pakning for IMP Epoxy

4015638	DN50
4015639	DN65
4015641	DN80
4015642	DN100
4015643	DN125
4015644	DN150
4015645	DN200
IMP00282	DN250

SANITÆR



IMP



Flenset filter
Ø = 0,54 mm
GG25 / AISI 304

4015531	DN50
4015532	DN65
4015533	DN80
4015534	DN100
4015535	DN125
4015536	DN150
4015537	DN200
4015501	DN250

DN200 OG DN250
er borret PN10

VARME/KJØLING

IMP MAGNET



Lokk med magnet og
pakning for IMP filter

4015559	DN50
4015577	DN65
4015578	DN80
4015579	DN100
4015581	DN125
4015582	DN150
4015583	DN200

VARME/KJØLING

IMP PAKNING



Pakning for IMP

4015627	DN50
4015628	DN65
4015629	DN80
4015631	DN100
4015632	DN125
4015634	DN150
4015636	DN200

Gammel type:
4015633 DN125
4015635 DN150

VARME/KJØLING

IMP SIL 0,54



Silinnsets for
IMP / IMP EPOXY filter
Ø = 0,54 mm

4015609	DN50
4015611	DN65
4015612	DN80
4015613	DN100
4015614	DN125
4015615	DN150
4015616	DN200
4015617	DN250

SANITÆR
VARME/KJØLING

IMP SIL 0,25



Silinnsets for
IMP / IMP EPOXY filter
Ø = 0,25 mm

4015618	DN50
4015619	DN65
4015621	DN80
4015622	DN100
4015623	DN125
4015624	DN150
4015625	DN200
4015626	DN250

SANITÆR
VARME/KJØLING

90093



Slamsamler, AISI 316
Innv. gjenger

1509725	1/4"
1509726	3/8"
4015648	1/2"
4015649	3/4"
1509729	1"
4015652	1 1/4"
4015653	1 1/2"
4015654	2"

SANITÆR VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT DAMP

SIL OG PAKNING



Sil og pakning
for 90093

H299104	1/2"
H299105	3/4"
H299106	1"
H299107	1 1/4"
H299108	1 1/2"
H299109	2"

SANITÆR VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT DAMP

GE2461



Flenset filter
AISI 316

1509733	GE 2461 DN 15
1509734	GE 2461 DN 20
1509735	GE 2461 DN 25
1509736	GE 2461 DN 32
1509737	GE 2461 DN 40
1509738	GE 2461 DN 50
1509739	GE 2461 DN 65
1509740	GE 2461 DN 80
1509741	GE 2461 DN 100
1509742	GE 2461 DN 125
1509743	GE 2461 DN 150
1509744	GE 2461 DN 200

SANITÆR VARME/KJØLING
LUFT

GE2861



Sil til flenset filter
GE 2461, AISI 316

286104	GE 2461 DN 15
286105	GE 2461 DN 20
286106	GE 2461 DN 25
286107	GE 2461 DN 32
286108	GE 2461 DN 40
286109	GE 2461 DN 50
286110	GE 2461 DN 65
286111	GE 2461 DN 80
286112	GE 2461 DN 100
286113	GE 2461 DN 125
286114	GE 2461 DN 150
286116	GE 2461 DN 200

SANITÆR VARME/KJØLING
LUFT

GEJ2461



Pakning til flenset filter
GE 2461, AISI 316

J246104	GE 2461 DN 15
J246105	GE 2461 DN 20
J246106	GE 2461 DN 25
J246107	GE 2461 DN 32
J246108	GE 2461 DN 40
J246109	GE 2461 DN 50
J246110	GE 2461 DN 65
J246111	GE 2461 DN 80
J246112	GE 2461 DN 100
J246113	GE 2461 DN 125
J246114	GE 2461 DN 150
J246116	GE 2461 DN 200

SANITÆR VARME/KJØLING
LUFT



SE OGSÅ VÅRT UTVALG AV MAGNETFILTERERE!



Bruk hydrosyklonfilter for best fangst av skadelige partikler!

*Med **FERNOX Filter Fluid+***

*Markedets eneste kombinerte rens/forebygging uten spyling**

For vannbaserte varme- og kjøleanlegg

TOTAL FILTER TF1



1444182 22 mm
1444183 28 mm
265 ml Filter Fluid+ inkludert



1444184 3/4"
1444185 1"
265 ml Filter Fluid+ inkludert

FILTER FLUID+



8525663 500 ml
8525674 400 ml Express
8525975 10 liter

TF1 DELTA



8525664 2"
PN16 - 120°C - 200 l/min

TF1 OMEGA



8525668 22mm
8525669 28mm
PN10 - 100°C - 50 l



8525671 3/4"
8525672 1"
8525683 1 1/4"
8525684 1 1/2"
PN10 - 100°C



8525683 1 1/4"
8525684 1 1/2"
PN10 - 100°C - 80/100 l

74ACRNL/5



4015603 1/2"
4015604 3/4"
4015605 1"
4015606 1 1/4"
4015607 1 1/2"
4015608 2"

2241



Magnetfilter, flenset:
8525675 DN50 PN10/16
8525676 DN65 PN25/8 hull
8525677 DN80 PN10/16
8525678 DN100 PN10/16
8525969 DN125 PN10/16
8525968 DN150 PN10/16

IMP MAGNET



Tilvalg for ettermontering:
4015559 DN50
4015577 DN65
4015578 DN80
4015579 DN100
4015581 DN125
4015582 DN150
4015583 DN200

IMP



4015531 DN50
4015532 DN65
4015533 DN80
4015534 DN100
4015535 DN125
4015536 DN150
4015537 DN200

POWER- FLUSHING FILTER



8525553
For bruk under spyling

* FERNOX FILTER FLUID+ PROTECTOR

er en kombinert korrosjonshemmer og rensmiddel som gir umiddelbar korrosjonsstans og deretter fortløpende løser systemforurensning som deretter fanges opp i filteret.

Meget velegnet ved moderat forurenset system og/eller der systemets volum gjør at spyling ikke er hensiktsmessig.

Tilbakeslagsventiler

inkl. NS-EN 1717



valve
cim

NS-EN 1717

Sikring mot tilbakestrømning av forurensede væsker til drikkevannsanlegg

FORMÅL:

I visse tilfeller kan forurenset vann eller andre væsker strømme fra et tappested tilbake til det interne ledningsnett i bygningen, eller ut på det offentlige vannledningsnett.

Dette er beskrevet i Norsk Standard NS-EN 1717:

"Beskyttelse mot forurensning av drikkevann"

NS-EN 1717 anbefales kjøpt på www.standard.no

Sjekk alltid lokale bestemmelser, da disse kan variere.

BA:

KONTROLLERBAR TILBAKESLAGSSIKRING:

Enhet med to tilbakeslagsventiler og drenert mellomkammer, kontrolleres ved måling av differansetrykk.

Godkjent opp til væskekategori 4:

Væske som kan inneholde giftig stoff.

Vi lagerfører også testapparat for måling av differansetrykk.

Komplett modul etter forskriften inkluderer

2 stengeventiler og filter.

Merk at 'Tekniske bestemmelser' i kommunale vann- og avløpsvilkår krever girlukking på stengeventiler f.o.m. 1".

FUNKSJONSKRAV:

Tappested for vann hos abonnent skal sikres slik at vann eller andre væsker ikke kan strømme tilbake, verken til eiendommens interne ledningsnett eller til vannverkets ledningsnett.

Tappestedet skal sikres mot tilbakestrømning enten den er forårsaket av overtrykk i abonnentens utstyr, eller av trykkfall eller undertrykk på vannverkets ledningsnett.

Dimensjon, materiale og fabrikat velges av anleggseier.

EA:

KONTROLLERBAR TILBAKESLAGSVENTIL:

Enkel tilbakeslagsventil med testmulighet.

Standardvalg for den sikringen som plasseres ved hovedstoppekran.

Godkjent opp til væskekategori 2:

Vann som kan ha forandret smak, lukt eller utseende, herunder ferdige næringsmidler (drikkevarer).

Komplett modul etter forskriften inkluderer stengeventil.

Merk at 'Tekniske bestemmelser' i kommunale vann- og avløpsvilkår krever girlukking på stengeventiler f.o.m. 1".

TYPEBETEGNELSER

OG UTFORMING:

Type tilbakeslagssikringsutstyr er entydig bestemt med en to bokstavers typebetegnelse som angir virkemåten.

CIMBERIO AS lagerfører ventiler og komplette moduler for følgende kategorier:

ECO TEST



Varenr. 13001
Testinstrument for
ECO3T / ECO3F
For salg og utlån.

622CRNL



Kuleventil, innv. gj., filter,
1/4" plugg, blyfri CR messing.
NS-EN 1717:

Type EA, væskekategori 2.

5561651 1/2"
5561652 3/4"
5561653 1"
5561654 1 1/4"
5587476 1 1/2"
5587477 2"

SANITÆR VARME/KJØLING



233EA



Tilbakeslagsventil med
2 uttappinger, CR messing
fjær, innv. gj.

1435187 3/4"

SANITÆR VARME/KJØLING



33CREA



Tilbakeslagsventil, CR messing
fjær, kontrollerbar, innv. gj.
NS-EN 1717 kat. 2/EA
(+ stengeventil)

5546259 1/2"
5546263 3/4"
5546266 1"
5546269 1 1/4"
5546273 1 1/2"
5546276 2"

SANITÆR VARME/KJØLING



33CREARB



Tilbakeslagsventil, CR messing
fjær, kontrollerbar, klemring.
NS-EN 1717 kat. 2/EA
(+ stengeventil)

5546281 15 mm
5546282 22 mm
5546283 28 mm

SANITÆR VARME/KJØLING



BA påfyllingsenhet



Påfyllingsenhet
NS-EN 1717 BA/4

1475941 1/2"

SANITÆR VARME/KJØLING

ECO3T



Tilbakestrømningsbeskyttelse
CR messing, utv. gjenger
NS-EN 1717 kat. BA/4

5546431 1/2"
5546432 3/4"
5546433 1"
5546434 1 1/4"
5546435 1 1/2"
5546436 2"

SANITÆR VARME/KJØLING

ECO3F



Tilbakestrømningsbeskyttelse
GG25, flenset
NS-EN 1717 kat. BA/4

5546471 DN65
5546472 DN80
5546473 DN100
5546474 DN150


SANITÆR VARME/KJØLING

KOMPLETT BA-MODUL



Komplett modul i henhold til
NS-EN 1717 beskyttelses-
klasse BA /væskekategori 4
skal inneholde
2 stengeventiler samt filter.

I henhold til tekniske bestem-
melser i Kommunale vann- og
avløpsvilkår skal stengeven-
tilene ha girlukking f.o.m. 1".



Tilbakestrømningsbeskyttelse
Komplett modul, CR messing
Innvendige gjenger
(flenset på forespørsel)
NS-EN 1717 kat. BA/4

5546371 1/2"
5546372 3/4"
5546373* 1"
5546374* 1 1/4"
5546375* 1 1/2"
5546376* 2"
*med gir

IMT 302



BA-ventil i CR messing for
tappekran/vannutkaster
NS-EN 1717 kat. BA/4

5536832 3/4" x 3/4"
5546102 1" x 1"

SANITÆR VARME/KJØLING



32



Mini tilbakeslagsventil
Messing, fjær, innv./utv. gj.

5546409 1/2"
5546413 3/4"
5546416 1"
5546419 1 1/4"
5546423 1 1/2"
5546426 2"

VARME/KJØLING LUFT



30



Tilbakeslagsventil
Messing, fjær, innv. gjenger

5546206 3/8"
5546209 1/2"
5546213 3/4"
5546216 1"
5546219 1 1/4"
5546223 1 1/2"
5546226 2"
5546229 2 1/2"
5546233 3"
5546235 4"

VARME/KJØLING LUFT



30VA



Tilbakeslagsventil
Messing, fjær, innv. gjenger
For damp, max. 150°C / 4 bar

5546154 3/8"
5546155 1/2"
5546156 3/4"
5546157 1"
5546158 1 1/4"
5546159 1 1/2"
5546161 2"
5546162 2 1/2"
5546163 3"
5546164 4"

VARME/KJØLING LUFT DAMP



30DK



Tilbakeslagsventil
Messing, fjær, innv. gjenger
For olje/diesel

5546167 3/8"
5546168 1/2"
5546169 3/4"
5546171 1"
5546172 1 1/4"
5546173 1 1/2"
5546174 2"
5546175 2 1/2"
5546176 3"
5546177 4"

OLJE DIESEL



911



Bunnslil, utv. gjenger
AISI 304 / Nylon

5643356 3/8"
5643359 1/2"
5643363 3/4"
5643366 1"
5643369 1 1/4"
5643373 1 1/2"
5643376 2"
5643379 2 1/2"
5643383 3"
5643385 4"

SANITÆR OLJE DIESEL



80 / 80NW



Klaff tilbakeslagsventil
Messing, innv. gjenger

5546124 1/2" 80NW
5546125 3/4" 80NW
5546126 1" 80NW
5546127 1 1/4" 80NW
5546128 1 1/2" 80NW
5546129 2" 80NW
5536831 2 1/2" 80
5536833 3" 80
5536836 4" 80

VARME/KJØLING DAMP



80A



Klaff tilbakeslagsventil
Messing, gummitetting, innv. gj.

5546103 1/2"
5546104 3/4"
5546133 1" 80A/NW
5546134 1 1/4" 80A/NW
5546135 1 1/2" 80A/NW
5546136 2" 80A/NW
5546109 2 1/2"
5546111 3"
5546112 4"

VARME/KJØLING



256CR / 356CR



Kuleventil med
tilbakeslagsventil
CR messing, innv. gjenger

5665073 1/2" hendel
5665072 3/4" hendel
5665074 1/2" vinge
5665075 3/4" vinge
5665076 1" vinge
5665077 1 1/4" vinge
5665078 1 1/2" vinge
5665079 2" vinge

SANITÆR VARME/KJØLING



78



Sete tilbakeslagsventil
Bronse, innv. gjenger

5546545 1/2"
5546547 3/4"
5546549 1"
5546552 1 1/4"
5546554 1 1/2"
5546556 2"

VARME/KJØLING DAMP



79A



Sete tilbakeslagsventil
Bronse, teflontetting, innv. gj.

5546506 3/8"
5546509 1/2"
5546513 3/4"
5546516 1"
5546519 1 1/4"
5546523 1 1/2"
5546526 2"
5546529 2 1/2"
5546533 3"

VARME/KJØLING



IDRJA 304



Tilbakeslagsventil, innv. gj.
AISI 304 - 316 i fjær

5546237 304/FPM(R) 3/4"
5546301 304/EPDM 3/4"
5546302 304/EPDM 1"
5546303 304/EPDM 1 1/4"
5546304 304/EPDM 1 1/2"
5546305 304/EPDM 2"

SANITÆR VARME/KJØLING
LUFT

IDRJA 316



Tilbakeslagsventil, innv. gj.
AISI 316 - også i fjær

5546137 316/EPDM 3/4"
5546287 316/FPM 3/4"
5546138 316/EPDM 1"
5546288 316/FPM 1"
5546289 316/FPM 1 1/4"
5546291 316/FPM 1 1/2"
5546292 316/FPM 2"
5546293 316/FPM 2 1/2"
5546294 316/FPM 3"
5546295 316/FPM 4"

SANITÆR VARME/KJØLING
LUFT

SMALL



Tilbakeslagsventil, innv. gj.
AISI 316/304, også i fjær

5546284 316/FPM 1/4"
5546285 316/FPM 3/8"
5546286 316/FPM 1/2"
5546101 316/EPDM 1/2"
5546299 304/EPDM 1/2"
5546236 304/FPM (R) 1/2"

SANITÆR VARME/KJØLING
LUFT

IDRJA 316 AC



Tilbakeslagsventil, innv. gj.
AISI 316 - også i fjær
Forsterket, for trykkluft

5546153 316/FPM 1/2"
5546148 316/FPM 3/4"
5546149 316/FPM 1"
5546151 316/FPM 1 1/4"
5546152 316/FPM 1 1/2"

SANITÆR VARME/KJØLING
LUFT

MD CROMAX



Tilbakeslagsventil, 63 bar
Metalltetting

5546178 1/4"
5546179 3/8"
5546181 1/2"
5546182 3/4"
5546183 1"
5546184 1 1/4"
5546185 1 1/2"
5546186 2"
5546187 2 1/2"
5546188 3"
5546189 4"

SANITÆR VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT DAMP

CV ALUBRONSE



Klaff tilbakeslagsventil
AluBronse/NBR

1510462	DN32
1510463	DN40
1510464	DN50
1510465	DN65
1510466	DN80
1510467	DN100
1510468	DN125
1510469	DN150
1510470	DN200
1510471	DN250
1510472	DN300

SANITÆR VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT DAMP

CV STÅL



Klaff tilbakeslagsventil
Stål/EPDM

1510481	DN32
1510482	DN40
5546321	DN50
5546322	DN65
5546323	DN80
5546324	DN100
5546325	DN125
5546326	DN150
5546327	DN200
1510483	DN250
1510484	DN300

VARME/KJØLING

CV 316



Klaff tilbakeslagsventil
AISI 316/EPDM

1510473	DN32
1510474	DN40
5515535	DN50
5515536	DN65
5515537	DN80
5515538	DN100
5515539	DN125
5515541	DN150
5515542	DN200
1510475	DN250
1510476	DN300

VARME/KJØLING

CS STÅL



Klaff tilbakeslagsventil
Stål/EPDM, med fjær

1510485	DN32
1510486	DN40
5546341	DN50
5546342	DN65
5546343	DN80
5546344	DN100
5546345	DN125
5546346	DN150
5546347	DN200
5536843	DN250
1510487	DN300

VARME/KJØLING

CS 316



Klaff tilbakeslagsventil
AISI 316/EPDM, med fjær

1510477	DN32
1510478	DN40
5515543	DN50
5515544	DN65
5515545	DN80
5515546	DN100
5515547	DN125
5515548	DN150
5515549	DN200
1510479	DN250
1510480	DN300

VARME/KJØLING

FLENS



Flens, AISI 316
Innv. gjenger
PN10/16

1261001	DN50 innv
1261002	DN65 innv
1261003	DN80 innv
1261004	DN100 innv

1261005	DN50 utv
1261006	DN65 utv
1261007	DN80 utv
1261008	DN100 utv

SANITÆR VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT DAMP

1450



Trykkslagdemper
CR messing, utv. gjenger

5546123	1/2"
---------	------



SANITÆR VARME/KJØLING

F5.020



Tilbakeslagsventil, flenset
GGG40/GG25/NBR

F5.020.065	DN65
F5.020.080	DN80
F5.020.100	DN100

VARME/KJØLING

T7



Kule tilbakeslagsventil
GGG40/NBR
Innv. gjenger

5546441	1"
5546442	1 1/4"
5546443	1 1/2"
5546444	2"
5546445	2 1/2"
T73	3"

VARME/KJØLING

GE 2453



Kule tilbakeslagsventil
Flenset, GGG40

1462643	DN50
1462644	DN65
1462645	DN80
1462646	DN100

Opp til DN250 på
forespørsel

VARME/KJØLING

GLOVALVE



Kule tilbakeslagsventil
AISI 316 / Viton, innv. gjenger

5546296	1 1/4"
5546297	1 1/2"
5546298	2"

SANITÆR VARME/KJØLING
OLJE

FILTRI



Bunnsl, utv. gjenger
AISI 316

5643386	1/2"
5643387	3/4"
5643388	1"
5643389	1 1/4"
5643391	1 1/2"
5643392	2"
5643393	2 1/2"
5643394	3"
5643395	4"

SANITÆR
OLJE DIESEL

FLOTTØRVENTIL



AISI 304, utv. gjenger

5587158	1/2"	304
5587159	3/4"	304

SANITÆR VARME/KJØLING

ONDASTOP



Membran
tilbakeslagsventil, innv. gj.
Messing/Resin/EPDM

5546306	1/2"
5546307	3/4"
5546308	1"
5546309	1 1/4"
5546311	1 1/2"
5546312	2"

VARME/KJØLING LUFT

ONDASTOP



Membran
tilbakeslagsventil, innv. gj.
Messing/Resin/NBR

10360	1/2"
10361	3/4"
10362	1"
10363	1 1/4"
10364	1 1/2"
10365	2"

VARME/KJØLING LUFT

Kuletappekraner



PATENT PENDING

valve
cimberio®

34



Kuletappekran
Messing
Utv. gjenger/slangestuss

5663206 3/8"
5663209 1/2"
5663213 3/4"
5663216 1"

34NR



Kuletappekran, messing
med tilbakeslagsventil
Utv. gjenger/slangestuss

5663223 1/2"
5663225 3/4"

34/OT



Kuletappekran
Messing
Utv. gjenger/slangestuss

5660562 1/2"
5660564 3/4"

34/OTNR



Kuletappekran, messing
med tilbakeslagsventil
Utv. gjenger/slangestuss

5660572 1/2"
5660574 3/4"

34SI



Låsbar kuletappekran
Messing, utv. gj./slangestuss
Låsen passer alle CIM 34

5660566 1/2"
5660567 3/4"
5660568 1"

C 954BSI Masternøkkel:
5587126
NY: C 954SI Masternøkkel:
1611004

SANITÆR VARME/KJØLING



SANITÆR VARME/KJØLING



SANITÆR VARME/KJØLING



SANITÆR VARME/KJØLING



SANITÆR VARME/KJØLING



34/1(OT)



Antifrost kuletappekran
Messing, utv. gj./slangestuss

34/1(OT) (vinge):
5660576 1/2"
5660577 3/4"

34/1 (hendel):
5660578 1"

34LUC



Kuletappekran,
med lås, utv. gj./slangestuss

5661335 1/2"
5661336 3/4"

39L / 39LNR



Vaskemaskinkran
Messing, utv. gj./slangestuss

5663269 1/2" x 3/4"
5663274 1/2" x 3/4" NR

5663281 Rosett 999GY

182XL



Kuletappekran 70 mm
Utv. gj./slangestuss
Messing

5663276 1/2" x 3/4"
5663283 Rosett 925C

43XLNR



Trykknapp kuletappekran
Utv. gj./slangestuss, kappe
Messing

5587103 1/2" x 3/4"
5663283 Rosett 925C

SANITÆR VARME/KJØLING



SANITÆR VARME/KJØLING



SANITÆR



SANITÆR



SANITÆR



RUBINETTO



Kuletappekran med vinge
AISI 316
Utv. gjenger/slangestuss

5660569 1/2"
5660571 3/4"

SANITÆR

GE 3063



Kuletappekran med spak
AISI 316
Utv. gjenger/Gardena-stuss

1462647 1/2"

SANITÆR

MF ANTIKK



Setetappekran, utv. gj.
antik utførelse i sandblåst
eller forkrommet messing

Sandblåst:
5561527 1/2"
8876 3/4"

Forkrommet:
5587396 1/2"
5587397 3/4"
5587398 1"

8887 Nøkkel til MF tappekran

SANITÆR

134



Kuletappekran
med ekstra uttak
Utv. gj./slangestuss

5561526 1/2"x3/4"x3/4"

SANITÆR VARME/KJØLING



42 - 44/8



Tappekran med trykknapp
CIM 42 - Utv. gj./slangestuss
5585056 1/2" x 14mm

Tappekran med trykknapp
Utv. gj./perlator, 8 l/min
5585055 1/2"

SANITÆR VARME/KJØLING



BRITISH STANDARDS INSTITUTION
BRITISH STANDARDS HOUSE, 2 PARK STREET, LONDON, W.1

LICENCE

to use the Marks of the Institution

The Institution hereby grant to Cav Uff Giacomo Cimberio S p a No. 6254
of Via Torchio 44, 28017 S Maurizio D'Opaglio, Italy

Sluseventiler

hereinafter called the Licensee) the right to use the registered certification Trade Mark of the Institution set out in the first column of the Schedule hereto upon and in respect of the goods set out in the second column of the said Schedule as from time to time amended. The Licensee has been required to enter into covenants with the Institution duly to observe the undertakings.



[Signature]
Director

Date 31 March 1977

Mark	Description	British Standard according to which the goods are to be produced
B  S 5154	Copper alloy globe, globe stop and check, check, and gate valves for general purposes. Solid Wedge Gate Valves as per attached schedule:	BS5154: 1974

valve
cimberio

70BSCR



Sterk sluseventil
CR messing, innv. gjenger

5512307	1/2"
5512309	3/4"
5512312	1"
5512314	1 1/4"
5512316	1 1/2"
5512318	2"

70B/70BS



Sterk sluseventil
Messing, innv. gj.

5512305	70B	1/4"
5512306	70B	3/8"
5512321	70BS	2 1/2"
5512322	70BS	3"
5512323	70BS	4"

70BSNCR



Sluseventil med labb,
CR messing, innv. gjenger

5512301	1"
5512302	1 1/4"
5512303	1 1/2"
5512304	2"

50



Lett sluseventil
Messing, innv. gj.

5512368	1/2"
5512369	3/4"
5512371	1"
5512372	1 1/4"
5512373	1 1/2"
5512374	2"
5512375	2 1/2"
5512376	3"
5512377	4"

72F



Sluseventil, flenset
PN16, bronse

5512357	DN15
5512358	DN20
5512359	DN25
5512361	DN32
5512362	DN40
5512363	DN50
5512364	DN70
5512365	DN80
5512366	DN100
5512367	DN150

SANITÆR VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT DAMP



VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT DAMP



SANITÆR VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT DAMP



VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT



VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT DAMP



81



Seteventil, innv. gjenger
Messing/PTFE

10220	3/8"
10210	1/2"
10213	3/4"
10209	1"
10230	1 1/4"
10231	1 1/2"
10240	2"

VARME/KJØLING
OLJE DIESEL LUFT DAMP



BR L9



Spjeldventil, lug
GGG40 / AISI316

5516341	DN50
5516342	DN65
5516343	DN80
5516344	DN100
5516345	DN125
5516346	DN150
5516347	DN200

VARME/KJØLING

WAFFER



Spjeldventil, for innspenning
GGG40 / AISI316

5516231	DN50
5516232	DN65
5516233	DN80
5516234	DN100
5516235	DN125
1018150	DN150
5516237	DN200

VARME/KJØLING

LUG WRAS



Spjeldventil, lug
GGG40 / AISI316

1443849	DN50
10427	DN65
10428	DN80
10429	DN100
10440	DN125
1443854	DN150

SANITÆR

LUG WRAS M GIR



Spjeldventil, lug
GGG40 / AISI316

10422	DN65
10421	DN80
10423	DN100
10437	DN125
10425	DN150
1443855	DN200
10445	DN250

SANITÆR

Visste du at produksjonen ved begge Cimberios fabrikker drives av egenprodusert fornybar solenergi?




San Maurizio d'Opaglio



Berzonno

cimfire-safe



Gassventiler

116



Kuleventil for gass, innv. gj.

5660601	1/4"
5660602	3/8"
5660603	1/2"
5660604	3/4"
5660605	1"
5660606	1 1/4"
5660607	1 1/2"
5660608	2"
5662487	3"

3126



Kuleventil for gass, innv. gj.

5666201	1/4"
5666202	3/8"
5666203	1/2"
5666204	3/4"
5666205	1"
5666206	1 1/4"
5666207	1 1/2"
5666208	2"

126SI



Kuleventil for gass
Låsbar, innv. gjenger

QP08001015	1/2"
QP08001020	3/4"
QP08001025	1"

6206



Kuleventil for gass
Med filter, innv. gjenger

5666223	1/2"
5666224	3/4"
5666225	1"

1005



Vinkel kuleventil for gass med
patentert sikkerhetskuling og
termisk sikring

5666246	1/2" x 1/2"
---------	-------------

GASS



GASS



GASS



GASS



GASS



150PG



Kuletappekran for gass
Vinklet, med press/vri-
sikkerhetshendel.
Utv. gj./slangestuss

QP21313103	1/2" x 8 mm
QP21313105	1/2" x 10 mm
QP21313108	1/2" x 13 mm
QP21313110	1/2" x 15 mm

171PG



Kuletappekran for gass
Med press/vri-
sikkerhetshendel, utv. gj.
QP21272077 3/8" x 1/2"
QP21272102 1/2" x 1/2"

0116



Mini kuleventil for gass
innv. gjenger

5660609	1/4"
5660611	3/8"
5660612	1/2"

0126



Mini kuleventil for gass
Innv./utv. gjenger

5660613	1/4"
5660614	3/8"
5660615	1/2"

3026



Kuleventil for gass
Utv./utv. gjenger

5662655	1/2"
---------	------

GASS



GASS



GASS



GASS



GASS



SLANGER



Uttrekkbart rør for gass
Innv./utv. gjenger

5660641	3/4"
245 mm - 425 mm	

UTTREKKER



Uttrekker for gassrør
Sett à 2 stk

5660639	
---------	--

SLANGER



Uttrekkbart rør for gass
Innv. gjenger

5660643	1/2"
750 mm - 1500 mm	

3625



Fordeler for gass
2 avstikk, S-S=50 mm
Innv./utv. gjenger
8525332 3/4" x 1/2"

3675



Fordeler for gass
3 avstikk, S-S=50 mm
Innv./utv. gjenger
8525333 3/4" x 1/2"

GASS

GASS

GASS

GASS

GASS

Cimberio produserer et meget stort utvalg av gassventiler og -løsninger. Spør oss!

Tilbehør



510 - 512



Spindelforlenger for
CIM kuleventiler med
aluminiumshendel
311CR, 314 OG 501CR.

DN	10	12	14
1/2"	510	510	510
3/4"	511	510	510
1"	511	510	510
1 1/4"	512	511	511
1 1/2"	512	512	512
2"	512	512	512



520 - 523



Spindelforlenger for
CIM kuleventiler med
stålshendel
type 11CR og 14M

5664209	1/2"
5664213	3/4" - 1"
5664229	1 1/4"
5664243	1 1/2" - 2"



530 - 532NEW



Spindelforlenger for
CIM kuleventiler med
stålshendel type 16CR, 17CR,
317CR, RED5 og 1221CRNL

5664217	1/2" - 3/4"
5664218	1" - 1 1/4"
5664219	1 1/2" - 2"



A921



Nylongrep for kuleventil

10091	1/2" - 1"
10092	1 1/4"
10093	1 1/2" - 2"



960/961



"Anti-tamper" vinge med
7-kant mutter som muliggjør
sperring av ventilen i åpen
eller stengt posisjon.
CIM 960 nøkkel må kjøpes til,
se under.

For alle ventiler med vinge.


9151 1/2" - 1"

Nøkkel for CIM 961
"Anti-tamper" vinge
med 7-kant mutter

9155 1/2" - 1"



728B



Isolasjon for kuleventiler
med høy hals.

5660184	1/2"
5660185	3/4"
5660186	1"
5660187	1 1/4"
5660188	1 1/2"
5660189	2"

942



Gir for kuleventil
med aluhendel/-vinge

5587187	1/2" - 1"
5587188	1 1/4"
5587189	1 1/2" - 2"



70-10



PTFE
Flytende gjengetetting
3484951 100 ml

920SS



Spak for kuleventil
Syrefast stål/gummi
For 11CR, 11CRAF,
14M og 209MCR.
Inkl. syrefast mutter

5664252	1/4" - 3/8"
5664254	1/2"
5664255	3/4" - 1"
5664257	1 1/4"
5664258	1 1/2" - 2"



SI



Låsbar hendel for kuleventiler
og kuletappekraner

5661391
Alle CIM 34 + CIM 311 1/2"

5587186 CIM 311 3/4" - 1"

C 954BSI Masternøkkel:
5587126

NY: C954SI Masternøkkel:
1611004



900



Ratt for sluseventiler
Rødlakkert aluminium

5512332	6x50 mm
5512334	7x55 mm
5512336	7x60 mm
5512338	7x65 mm
5512343	8x75 mm
5512345	8x80 mm
5512347	10x90 mm
5512349	11x110 mm
5512352	12x120 mm
5512354	14x140 mm
5512356	17x175 mm



920



Hendel for kuleventiler
Lakkert aluminium

5664282	1/2"
5664285	3/4" - 1"
5664287	1 1/4"
5664289	1 1/2" - 2"
5664292	2 1/2" - 3"
5664294	4"



920M



Spak for kuleventil
Stål/gummi
For 11CR, 11CRAF,
14M og 209MCR

5664262	1/4" - 3/8"
5664263	1/2"
5664265	3/4" - 1"
5664267	1 1/4"
5664269	1 1/2" - 2"
5664272	2 1/2" - 4"



921



Vinge for kuleventiler
Rødlakkert aluminium

5664303	1/2"	RØD
5664305	3/4" - 1"	
5664307	1 1/4"	
5664309	1 1/2" - 2"	
9140	1/2"	BLÅ
9802	3/4" - 1"	
9803	1 1/4"	
9804	1 1/2" - 2"	



L80UV



Hendel for kuleventiler
og kuletappekraner 1/2" - 1"
Korrosjonsbestandig
kompositt + mutter

5587166	L80UV RØD
5587167	L80UV BLÅ

