









Rør, ventiler og pressfittings i syrefast stål



Vi tilbyr nå NUMEPRESS syrefaste rør og pressfittings fra ISOTUBI (Spania).

NUMEPRESS-produktene gir rask og enkel installasjon uten sveising eller gjenging, noe som sparer både tid og penger.

Bruksområder:

Industri, sprinkler, skipsanlegg, trykkluft, varmeanlegg, sanitæranlegg, solar energi, rørsystemer, gruvedrift og gass.

Isotubi rør og deler har et maksimalt arbeidstrykk på 16 bar.
NUMEPRESS rør og deler er produsert av spanske ISOTUBI,
som har mer enn 40 års erfaring innen feltet.
Produksjon og kvalitetskontroll er sertifisert av Tüv iht ISO 9001.

Isotubi innehar europeiske godkjenninger for produkter og prosesser:

AD Merkblatt (Tyskland), 97/23/CE Pressure Equipments Directive, CERTIF (Portugal), DVGW (Tyskland), SVGW, ÖVGW, Numepress TÜV produktsertifikat (Spania og Portugal), LLOYDS, WATERMARK, SITAC, CSIRO, NSF, FM, WRAS, STO, ABS og DNV godkjenning for skip og VdS sprinklergodkjenning.

De fleste maskinene som finnes i markedet presser
NUMEPRESS riktig fra diameter 15 mm til diameter 54 mm.
Novopress ACO 203XL presser fra 15-108 mm og
ACO 403 presser fra 76,1-168,3 mm (114,3-168,3 mm på forespør-
sel). M profil pressbakker må alltid brukes.
Kontakt oss ved evt spørsmål.

NUMEPRESS rør og fittings presser du med kvalitetsverktøy fra



Vi har verktøy for utleie!



INNHold:

NOVOPRESS	Pressverktøy m/tilbehør
NP	Installasjonsveiledninger
NP 1	Muffe
NP 2	Langmuffe
NP 3	Bend 90° med 2 muffe
NP 4	Bend 90° med 1 muffe
NP 5	Bend 45° med 2 muffe
NP 6	Bend 45° med 1 muffe
NP 7	Overgangsalbue 90°
NP 8	Overgangsalbue 90° med utv. gjenger
NP 9	Platealbue
NP 10	Albue med slettender
NP 11	Overgangsmuffe med svivel
NP 12	T-rør med innv. gjenge i bransjen
NP 14	Overgang
NP 15	T-rør med reduksjon
NP 16	T-rør
NP 17	Overgangsmuffe
NP 18	Nippelmuffe
NP 19	Flens
NP 20	Passbend
NP 21	Kappe
NP 22	Forbindingsrør
NP 23	Passbend
NP 24	Union, 3-delt
NP 25	Passbend med muffe
NP 26	Muffe med slettende
NP 27	Nippel med slettende
NP 28	Flens
NP 31	Kuleventil med pressender
NP 36	T-rør med nippel i bransjen
NP 41	Tippunion
NP 42	Overgangsunion
NP 71	Kompensator
NP Rør	Syrefaste rør
NP O-ringer	O-ringer
NP	Installasjonsveiledninger
BR 316	Kuleventil med spak,
BR 316 ISO	Kuleventil med ISO-topp
MD FLANGIA	Flens
MD H2009	Kuleventil med vinge
MD H2010	Kuleventil med vinge
MD GLOBE 3P	Kuleventil, 3-delt, med ISO-topp
MD H5330	Spindelforlenger for MD GLOBE 3P, med spak
MD H5332	Spindelforlenger for MD GLOBE 3P, med låsbar spak
MD GLOBE 3V L	Kuleventil, 3-veis, L
MD GLOBE 3V T	Kuleventil, 3-veis, T
MD MINI	Mini kuleventil
AD FP2	Kuleventil, avfattet
AD FS2	Kuleventil, PN40-250
MEI VFI	Spjeldventil
MD RUBINETTO	Kuletappekran
MD 3063	Kuletappekran
MD H2220	Sluseventil
MD H2223	Nåleventil
MD H2230	Seteventil
MD IDRJA	Tilbakeslagsventil
MD SMALL	Tilbakeslagsventil
MD FILTRI	Bunnsil
MD CROMAX	Tilbakeslagsventil PN63
FM CV 316	Tilbakeslagsventil, klaff
FM CS 316	Tilbakeslagsventil, klaff med fjær
FM CV 316	Tilbakeslagsventil
FM CS 316	Tilbakeslagsventil
MD GLOVALVE	Kule tilbakeslagsventil
MD GLOVALVE XL	Kule tilbakeslagsventil
MD9VRU/PG	Tilbakeslagsventil PN200-350
MD 90032	Tilbakeslagsventil, topphengslet
AM Ondastop	Membran tilbakeslagsventil
AM Ondastop	Membran tilbakeslagsventil
MEI Twin Flap	2-disk tilbakeslagsventil
MEI DCel	Tilbakeslagsventil, selvsentrerende
MD H2851	Flottørventil
MD 90093	Slamsamler
MD 90094	Slamsamler
MD H2448	Bunnfilter
BR K53	Bunnsil, flenset
MD	Skreddersydde manifolder

ACO 203XL



8355184

Komplett verktøysett med koffert, batteri og lader

For 15-108 mm, M-profil.
450 W / 32 kN.
Inntil 250 pressinger pr lading
Oppladbart batteri m/status
Bluetooth dataoverføring til NovoCheck app med analyse. Børsteløs motor. Mindre vedlikehold (2 års intervall uten begrensning på antall pressinger).

ACO 403



8355185

Komplett verktøysett med koffert, batteri og lader

Kraftig batteritang for 76,1-168,3 mm, M-profil.
450 W / 120 kN.
20-30 pressinger pr lading
Roterende hode
Oppladbart batteri m/status
Bluetooth dataoverføring til NovoCheck app med analyse.
Børsteløs motor. Mindre vedlikehold (2 års intervall uten begrensning på antall pressinger).

Pressbakker



NRF	Dim.
8355192	M15
8355193	M18
8355194	M22
8355195	M28
8355196	M35
8355197	M42 + M54
8355198	M76,1 + 88,9
8355201	M108
Best. vare	M139,7
Best. vare	M168,3

NovoCheck app



App for iOS og Android

Dataoverføring mellom pressverktøy og app

Mulighet for å sjekke pressverktøyets nåværende status

Analyse av pressverktøyets ytelse.

Integrert rapportfunksjon for dokumentasjon av installasjonen

Manual (PDF)

Kontakt oss!

Pressfitting installasjon



Hvordan presse 168,3 mm?



NP 1



Muffe

1903255	15 mm
1903256	18 mm
1903257	22 mm
1903258	28 mm
1903259	35 mm
1903261	42 mm
1903262	54 mm
1903263	76,1 mm
1903264	88,9 mm
1903265	108 mm
1903267	139,7 mm
1903268	168,3 mm

NP 2



Langmuffe

1903269	15 mm
1903271	18 mm
1903272	22 mm
1903273	28 mm
1903274	35 mm
1903275	42 mm
1903276	54 mm
1903277	76,1 mm
1903278	88,9 mm
1903279	108 mm

NP 3



Bend 90° med 2 muffe

1903281	15 mm
1903282	18 mm
1903283	22 mm
1903284	28 mm
1903285	35 mm
1903286	42 mm
1903287	54 mm
1903288	76,1 mm
1903289	88,9 mm
1903291	108 mm
1903293	139,7 mm
1903294	168,3 mm

NP 4



bend 90° med 1 muffe

1903295	15 mm
1903296	18 mm
1903297	22 mm
1903298	28 mm
1903299	35 mm
1903301	42 mm
1903302	54 mm
1903303	76,1 mm
1903304	88,9 mm
1903305	108 mm
1461644	139,7 mm
1461645	168,3 mm

NP 5



Bend 45° med 2 muffe

1903306	15 mm
1903307	18 mm
1903308	22 mm
1903309	28 mm
1903311	35 mm
1903312	42 mm
1903313	54 mm
1903314	76,1 mm
1903315	88,9 mm
1903316	108 mm
1903318	139,7 mm
1903319	168,3 mm

NP 6



Bend 45° med 1 muffe

1903321	15 mm
1903322	18 mm
1903323	22 mm
1903324	28 mm
1903325	35 mm
1903326	42 mm
1903327	54 mm
1903328	76,1 mm
1903329	88,9 mm
1903331	108 mm
1461646	139,7 mm
1461647	168,3 mm

NP 7



Overgangsallbue 90°

1903332	15 mm - Rp 1/2"
1903333	18 mm - Rp 1/2"
1903334	18 mm - Rp 3/4"
1903335	22 mm - Rp 3/4"
1903336	28 mm - Rp 1"
1903337	35 mm - Rp 1 1/4"

NP 8



Overgangsallbue 90° med utv. gjenger

1903338	15 mm - Rp 1/2"
1903339	18 mm - Rp 1/2"
1903341	18 mm - Rp 3/4"
1903342	22 mm - Rp 3/4"
1903343	28 mm - Rp 1"
1903344	35 mm - Rp 1 1/4"
1903345	42 mm - Rp 1 1/2"
1903346	54 mm - R 2"

NP 9



Plateallbue

1903347	15 mm - Rp 1/2"
1903348	18 mm - Rp 1/2"
1903349	22 mm - Rp 3/4"

NP 10



Allbue med slettender

1903351	15 mm
1903352	18 mm
1903353	22 mm
1903354	28 mm
1903355	35 mm
1903356	42 mm
1903357	54 mm
Best. vare	76,1 mm
Best. vare	88,9 mm
Best. vare	108 mm

NP 11



Overgangsmuffe med svivel

1903358	15 mm - Rp 1/2"
1903359	18 mm - Rp 1/2"
1903361	18 mm - Rp 3/4"
1903362	22 mm - Rp 3/4"
1903363	28 mm - Rp 1"
1903364	35 mm - Rp 1 1/4"
1903365	42 mm - Rp 1 1/2"
1903366	54 mm - Rp 2"
1903367	54 mm - Rp 2 1/2"
1903368	76,1 mm - 2 1/2"

NP 16



T-rør

1903495	15 mm
1903496	18 mm
1903497	22 mm
1903498	28 mm
1903499	35 mm
1903501	42 mm
1903502	54 mm
1903503	76,1 mm
1903504	88,9 mm
1903505	108 mm
1903507	139,7 mm
1903508	168,3 mm

NP 12



T-rør med innv. gjenge i bransjen

1903369	15 mm -Rp 1/2"-15 mm
1903371	18 mm -Rp 1/2"-18 mm
1903372	18 mm -Rp 3/4"-18 mm
1903373	22 mm -Rp 1/2"-22 mm
1903374	22 mm -Rp 3/4"-22 mm
1903375	28 mm -Rp 1/2"-28 mm
1903376	28 mm -Rp 3/4"-28 mm
1903377	28 mm -Rp 1"-28 mm
1903378	35 mm -Rp 1/2"-35 mm
1903379	35 mm -Rp 3/4"-35 mm
1900492	35 mm -Rp 1"-35 mm
1903381	35 mm -Rp 1 1/4"-35 mm
1903382	42 mm -Rp 1/2"- 42 mm
1903383	42 mm -Rp 3/4"-42 mm
1903384	42 mm -Rp 1"-42 mm
1903385	42 mm -Rp 1 1/2"-42 mm
1903386	54 mm -Rp 1/2"-54 mm
1903387	54 mm -Rp 3/4"-54 mm
1903388	54 mm -Rp 1"-54 mm
1903389	54 mm -Rp 2"-54 mm
1903391	76,1 mm -Rp 3/4"-76,1 mm
1903392	76,1 mm -Rp 2"-76,1 mm
1903393	88,9 mm -Rp 3/4"-88,9 mm
1903394	88,9 mm -Rp 2"-88,9 mm
1903395	108 mm -Rp 3/4"-108 mm
1903396	108 mm -Rp 2"-108 mm
Best. vare 139,7 mm - 1/2" - 139,7 mm	
Best. vare 139,7 mm - 1 1/4" - 139,7 mm	
Best. vare 139,7 mm - 2" - 139,7 mm	
Best. vare 139,7 mm - 3/4" - 139,7 mm	
Best. vare 168,3 mm - 1 1/4" - 168,3 mm	
Best. vare 168,3 mm - 3/4" - 168,3 mm	
Best. vare 168,3 mm - 2" - 168,3 mm	

NP 14



Overgang

1903397	18 mm -15 mm
1903398	22 mm -15 mm
1903399	22 mm -18 mm
1903401	28 mm -15 mm
1903402	28 mm -18 mm
1903403	28 mm -22 mm
1903404	35 mm -15 mm
1903405	35 mm -18 mm
1903406	35 mm -22 mm
1903407	35 mm -28 mm
1903408	42 mm -15 mm
1903409	42 mm -18 mm
1903411	42 mm -22 mm
1903412	42 mm -28 mm
1903413	42 mm -35 mm
1903414	54 mm -15 mm
1903415	54 mm -18 mm
1903416	54 mm -22 mm
1903417	54 mm -28 mm
1903418	54 mm -35 mm
1903419	54 mm -42 mm
1900493	76,1 mm -22 mm
1900494	76,1 mm -28 mm
1900495	76,1 mm -35 mm
1903421	76,1 mm -42 mm
1903422	76,1 mm -54 mm
1903423	88,9 mm -42 mm
1903424	88,9 mm -54 mm
1903425	88,9 mm -76,1 mm
1900496	108 mm -22 mm
1900497	108 mm -28 mm
1900498	108 mm -35 mm
1900499	108 mm -42 mm
1903426	108 mm -54 mm
1903427	108 mm -76,1 mm
1903428	108 mm -88,9 mm
1903432	139,7 mm -88,9 mm
1903433	139,7 mm -108 mm
1903435	168,3 mm -88,9 mm
1903436	168,3 mm -108 mm
1903438	168,3 mm -139,7 mm

NP 15



T-rør med reduksjon

1903439	18-15-18 mm
1903441	22-15-22 mm
1903442	22-18-22 mm
1903443	28-15-28 mm
1903444	28-18-28 mm
1903445	28-22-28 mm
1903446	35-15-35 mm
1903447	35-18-35 mm
1903448	35-22-35 mm
1903449	35-28-35 mm
1903451	42-15-42 mm
1903452	42-18-42 mm
1903453	42-22-42 mm
1903454	42-28-42 mm
1903455	42-35-42 mm
1903456	54-15-54 mm
1903457	54-18-54 mm
1903458	54-22-54 mm
1903459	54-28-54 mm
1903461	54-35-54 mm
1903462	54-42-54 mm
1900501	76,1 -18 - 76,1 mm
1903463	76,1 -22 - 76,1 mm
1903464	76,1 -28 - 76,1 mm
1903465	76,1 -35 - 76,1 mm
1903466	76,1 -42 - 76,1 mm
1903467	76,1 -54 - 76,1 mm
1903468	88,9 -22 - 88,9 mm
1903469	88,9 -28 - 88,9 mm
1903471	88,9 -35 - 88,9 mm
1903472	88,9 -42 - 88,9 mm
1903473	88,9 -54 - 88,9 mm
1903474	88,9 -76,1 - 88,9 mm
1903475	108 - 22 - 108 mm
1903476	108 - 28 - 108 mm
1903477	108 - 35 - 108 mm
1903478	108 - 42 - 108 mm
1903479	108 - 54 - 108 mm
1903481	108 - 76,1 - 108 mm
1903482	108 - 88,9 - 108 mm
1903485	139,7 - 76,1 - 139,7 mm
1903486	139,7 - 88,9 - 139,7 mm
1903487	139,7 - 108 - 139,7 mm
1903489	168,3 - 76,1 - 168,3 mm
1903491	168,3 - 88,9 - 168,3 mm
1903492	168,3 - 108 - 168,3 mm
1903494	168,3 - 139,7 - 168,3 mm

NP 17



Overgangsmuffe

1903509	15 mm -Rp 3/8"
1903511	15 mm -Rp 1/2"
1903512	15 mm -Rp 3/4"
1903513	18 mm -Rp 1/2"
1903514	18 mm -Rp 3/4"
1903515	22 mm -Rp 1/2"
1903516	22 mm -Rp 3/4"
1903517	22 mm -Rp 1"
1903518	28 mm -Rp 3/4"
1903519	28 mm -Rp 1"
1903521	28 mm -Rp 1 1/4"
1903522	35 mm -Rp 1"
1903523	35 mm -Rp 1 1/4"
1903524	35 mm -Rp 1 1/2"
1903525	42 mm -Rp 1 1/4"
1903526	42 mm -Rp 1 1/2"
1903527	54 mm -Rp 1 1/2"
1903528	54 mm -Rp 2"
1903529	76,1 mm -Rp 2 1/2"
1461648	88,9 mm -Rp 3"

NP 18



Nippelmuffe

1900502	15 mm - R 3/8"
1903531	15 mm - R 1/2"
1903532	15 mm - R 3/4"
1903533	18 mm - R 1/2"
1903534	18 mm - R 3/4"
1903535	22 mm - R 1/2"
1903536	22 mm - R 3/4"
1903537	22 mm - R 1"
1903538	28 mm - R-3/4"
1903539	28 mm - R 1"
1903541	28 mm - R 1 1/4"
1903542	35 mm - R 1"
1903543	35 mm - R 1 1/4"
1903544	35 mm - R 1 1/2"
1903545	42 mm - R 1 1/4"
1903546	42 mm - R 1 1/2"
1903547	54 mm - R 1 1/2"
1903548	54 mm - R 2"
1903549	76,1 mm - R 2 1/2"
1903551	88,9 mm - R 3"
1903552	108 mm - R 4"

NP 19



Flens PN10/16

1903553	15 mm - DN15
1903554	18 mm - DN15
1903555	22 mm - DN20
1903556	28 mm - DN25
1903557	35 mm - DN32
1903558	42 mm - DN40
1903559	54 mm - DN50
1903561	76,1 mm - DN65
1903562	88,9 mm - DN80
1903563	108 mm - DN100

NP 20



Passbend

1903564	15 mm
1903565	18 mm
1903566	22 mm
1903567	28 mm

NP 21



Kappe

1903568	15 mm
1903569	18 mm
1903571	22 mm
1903572	28 mm
1903573	35 mm
1903574	42 mm
1903575	54 mm
1903576	76,1 mm
1903577	88,9 mm
1903578	108 mm

NP 22



Forbindingsrør

1903579	15 mm
1903581	18 mm
1903582	22 mm
1903583	28 mm

NP 23



Passbend

1903584	15 mm
1903585	18 mm
1903586	22 mm
1903587	28 mm

NP 24



Union, 3-delt

1903588	15 mm
1903589	18 mm
1903591	22 mm
1903592	28 mm
1903593	35 mm
1903594	42 mm
1903595	54 mm

NP 25



Passbend med muffe

1903596	15 mm
1903597	18 mm
1903598	22 mm
1903599	28 mm

NP 26



Muffe med slettende

1903601	15 mm - 1/2"
1903602	18 mm - 1/2"
1903603	18 mm - 3/4"
1903604	22 mm - 1/2"
1903605	22 mm - 3/4"
1903606	28 mm - 3/4"
1903607	28 mm - 1"
1900503	35 mm - 1 1/4"
1900504	42 mm - 1 1/2"
1900505	54 mm - 2"

NP 27



Nippel med slettende

1903608	15 mm - 1/2"
1903609	18 mm - 1/2"
1903611	18 mm - 3/4"
1903612	22 mm - 1/2"
1903613	22 mm - 3/4"
1903614	28 mm - 3/4"
1903615	28 mm - 1"
1900506	35 mm - 1 1/4"
1900507	42 mm - 1 1/2"
1900508	54 mm - 2"

NP 28



Flens

1903616	54 mm - DN50
1903617	76,1 mm - DN65
1903618	88,9 mm - DN80
1903619	108 mm - DN100
1903622	139,7 mm - DN125
1903623	168,3 mm - DN150

NP 31



Kuleventil med pressender

1900156	15 mm
1900157	18 mm
1900158	22 mm
1900159	28 mm
1900161	35 mm
1900162	42 mm
1900163	54 mm
1900164	76,1 mm
1900165	88,9 mm
1900166	108 mm

NP 36



T-rør med nippel i bransjen

1903624	15 mm - R 3/8"
1903625	15 mm - R 1/2"
1903626	18 mm - R 1/2"
Best. vare	18 mm - R 3/4"
1903627	22 mm - R 3/4"
1903628	28 mm - R 1"
1903629	35 mm - R 1 1/4"

NP 41



Tippunion

1903631	15 mm - 1/2"
1903632	15 mm - 3/4"
1903633	18 mm - 1/2"
1903634	18 mm - 3/4"
1903635	22 mm - 1"
1903636	22 mm - 3/4"
1903637	28 mm - 1"
1903638	28 mm - 1 1/4"
1903639	35 mm - 1 1/4"
1903641	42 mm - 1 1/2"
1903642	54 mm - 2"

NP 42



Overgangunion

1903643	15 mm - 1/2"
1903644	15 mm - 3/4"
1903645	18 mm - 1/2"
1903646	18 mm - 3/4"
1903647	22 mm - 1"
1903648	22 mm - 3/4"
1903649	28 mm - 1"
1903651	28 mm - 1 1/4"
1903652	35 mm - 1 1/4"
1903653	42 mm - 1 1/2"
1903654	54 mm - 2"

NP 47



Sveisemuffe

1900509	15 mm
1900511	18 mm
1900512	22 mm
1900513	28 mm
1900514	35 mm
1900515	42 mm
1900516	54 mm

NP 54



Plugg

1900517	15 mm
1900518	18 mm
1900519	22 mm
1900521	28 mm
1900522	35 mm
1900523	42 mm
1900524	54 mm


NP 71



Kompensator

1903655	15 mm
1903656	18 mm
1903657	22 mm
1903658	28 mm
1903659	35 mm
1903661	42 mm
1903662	54 mm
1903663	76,1 mm
1903664	88,9 mm
1903665	108 mm

Rør



Rør
Selges i lengder a 6 meter

1903241	15 mm x 1 mm
1903242	18 mm x 1 mm
1903243	22 mm x 1,2 mm
1903244	28 mm x 1,2 mm
1903245	35 mm x 1,5 mm
1903246	42 mm x 1,5 mm
1903247	54 mm x 1,5 mm
1903248	76,1 mm x 2 mm
1903249	88,9 mm x 2 mm
1903251	108 mm x 2 mm
1903253	139,7 mm x 2 mm
1903254	168,3 mm x 2 mm

O-ringer



EPDM
For varmt vann,
varmeanlegg,
sprinkler og oljefri
trykkluft.
-20°C til +110°C

FKM
For olje og
hydrokarboner,
solaranlegg og
trykkluft.
-20°C til +200°C

FKM
Nitrilgummi
For damp
-10°C til +200°C

HNBR
For gass
-20°C til +70°C

Selges kun ferdig
montert i pressdel
på bestilling!

1903667	15 mm	1903698	15 mm	1903714	15 mm	1903683	15 mm
1903668	18 mm	1903699	18 mm	1903715	18 mm	1903684	18 mm
1903669	22 mm	1903701	22 mm	1903716	22 mm	1903685	22 mm
1903671	28 mm	1903702	28 mm	1903717	28 mm	1903686	28 mm
1903672	35 mm	1903703	35 mm	1903718	35 mm	1903687	35 mm
1903673	42 mm	1903704	42 mm	1903719	42 mm	1903688	42 mm
1903674	54 mm	1903705	54 mm	1903721	54 mm	1903689	54 mm
1903675	76,1 mm	1903706	76,1 mm	1903722	76,1 mm	1903691	76,1 mm
1903676	88,9 mm	1903707	88,9 mm	1903723	88,9 mm	1903692	88,9 mm
1903677	108 mm	1903708	108 mm	1903724	108 mm	1903693	108 mm
1903679	139,7 mm	1903711	139,7 mm	1903726	139,7 mm	1903695	139,7 mm
1903681	168,3 mm	1903712	168,3 mm	1903727	168,3 mm	1903696	168,3 mm

GE 2014



Kuleventil
Innv. gjenger

1462654	1/4"
1462655	3/8"
1462656	1/2"
1462657	3/4"
1462658	1"
1462659	1 1/4"
1462660	1 1/2"
1462661	2"
1462662	2 1/2"
1462663	3"

VT L6N/K



Kuleventil med ISO-topp
Flenset

2220	DN20
2225	DN25
2232	DN32
2240	DN40
2250	DN50
2265	DN65
2280	DN80
22100	DN100
22125	DN125

MD FLANGIA



Flenser PN 10/16
Innv. /utv. gjenger

Innv. gj.	Utv. gj.
1261001	DN50
1261002	DN65
1261003	DN80
1261004	DN100
	1261005
	1261006
	1261007
	1261008

MD H2009



Kuleventil
Innv. gjenger

5666276	1/4"
5666277	3/8"
5666278	1/2"
1611002	3/4"
1611003	1"

MD H2010



Kuleventil
Innv./utv. gjenger

5587141	1/2"
5587138	3/4"
5587139	1"

3-DELT m/ ISO



Kuleventil, 3-delt
med ISO-topp

1462664	1/2"
1462665	3/4"
1462666	1"
1462667	1 1/4"
1462668	1 1/2"
1462669	2"
1462670	2 1/2"
1462671	3"
5587459	4"

GE 5330



Spindelforlenger for
3-delt m/ISO kuleventil
Med spak

NRF	Dim.	Lengde
1462672	1/4" - 1/2"	50 mm
1462673	3/4" - 1"	50 mm
1462674	1 1/4" - 2"	50 mm
1462675	2 1/2" - 4"	50 mm

Passer til:

GE 2015

3-delt med ISO-topp
3-veis med ISO-topp

Kan skaffes i 100 mm +
låsbar modell.

GE 2015



Kuleventil, 2-delt
med ISO-topp

1462648	1/2"
1462649	3/4"
1462650	1"
1462651	1 1/4"
1462652	1 1/2"
1462653	2"

3V AISI 316 L



3-veis kuleventil
med L-løp, innv. gjenger

5587331	1/4"
5587332	3/8"
5587333	1/2"
5587334	3/4"
5587335	1"
5587336	1 1/4"
5587337	1 1/2"
5587338	2"
5587339	2 1/2"

3V AISI 316 T



3-veis kuleventil
med T-løp, innv. gjenger

5587341	1/4"
5587342	3/8"
5587343	1/2"
5587344	3/4"
5587345	1"
5587346	1 1/4"
5587347	1 1/2"
5587348	2"
5587349	2 1/2"

MINI



Mini kuleventil
Innv. gjenger

5666271	1/4"
5666272	3/8"
5666273	1/2"
5587134	3/4"
5587133	1"

MINI 2005



Mini kuleventil
Innv./utv. gjenger

5587155	1/4"
2005 03	3/8"
5587157	1/2"
1611000	3/4"
1611001	1"

AD FP2



Kuleventil, avfettet
Innv. gjenger

5587351	1/4"
5587352	3/8"
5587353	1/2"
5587354	3/4"
5587355	1"
5587356	1 1/4"
5587357	1 1/2"
5587358	2"

AD FS2



Kuleventil, PN40-250
Innv. gjenger

NRF	Dim.	PN
5587378	1/4"	250
5587379	3/8"	250
5587381	1/2"	250
5587382	3/4"	250
5587383	1"	250
5587384	1 1/4"	160
5587385	1 1/2"	160
5587386	2"	160
5587387	2 1/2"	160
5587388	3"	160

FM VFI



Spjeldventil

Lug	Wafer
5516067	DN50
5516068	DN65
5516069	DN80
5516071	DN100
5516072	DN125
5516073	DN150
5516074	DN200
5516075	DN250
5516076	DN300
5516077	5516077
5516078	5516078
5516079	5516079
5516081	5516081
5516082	5516082
5516083	5516083
5516084	5516084
5516085	5516085
5516086	5516086

RUBINETTO



Kuletappekran

5660569 1/2"
5660571 3/4"

GE 3063



Kuletappekran

1462647 1/2"

GE 2220



Sluseventil

5512324 1/2"
5512325 3/4"
1509753 1"
5512327 1 1/4"
1509755 1 1/2"
5512329 2"

MD H2223



Nåleventil

5617706 1/4"
5617707 3/8"
5617708 1/2"
5617709 3/4"
5617711 1"
5617712 1 1/4"
5617713 1 1/2"
5617714 2"

MD H2230



Seteventil

5575354 1/2"
5575355 3/4"
5575356 1"
5575357 1 1/4"
5575358 1 1/2"
5575359 2"

IDRJA 316



Tilbakeslagsventil, innv. gj.
AISI 316 - også i fjær

5546137 316/EPDM 3/4"
5546287 316/FPM 3/4"
5546138 316/EPDM 1"
5546288 316/FPM 1"
5546289 316/FPM 1 1/4"
5546291 316/FPM 1 1/2"
5546292 316/FPM 2"
5546293 316/FPM 2 1/2"
5546294 316/FPM 3"
5546295 316/FPM 4"

IDRJA 316 AC



Tilbakeslagsventil, innv. gj.
AISI 316 - også i fjær
Forsterket, for trykkluft

5546153 316/FPM 1/2"
5546148 316/FPM 3/4"
5546149 316/FPM 1"
5546151 316/FPM 1 1/4"
5546152 316/FPM 1 1/2"

SMALL



Tilbakeslagsventil, innv. gj.
AISI 316/304, også i fjær

5546284 316/FPM 1/4"
5546285 316/FPM 3/8"
5546286 316/FPM 1/2"
5546101 316/EPDM 1/2"
5546299 304/EPDM 1/2"
5546236 304/FPM (R) 1/2"

FILTRI



Bunnsil, utv. gjenger
AISI 316

5643386 1/2"
5643387 3/4"
5643388 1"
5643389 1 1/4"
5643391 1 1/2"
5643392 2"
5643393 2 1/2"
5643394 3"
5643395 4"

MD CROMAX



Tilbakeslagsventil, 63 bar
Metalltetting

5546178 1/4"
5546179 3/8"
5546181 1/2"
5546182 3/4"
5546183 1"
5546184 1 1/4"
5546185 1 1/2"
5546186 2"
5546187 2 1/2"
5546188 3"
5546189 4"

CV 316



Klaff tilbakeslagsventil
AISI 316/EPDM

5515535 DN50
5515536 DN65
5515537 DN80
5515538 DN100
5515539 DN125
5515541 DN150
5515542 DN200

CS 316



Klaff tilbakeslagsventil
Med fjær
AISI 316/EPDM

5515543 DN50
5515544 DN65
5515545 DN80
5515546 DN100
5515547 DN125
5515548 DN150
5515549 DN200

GLOVALVE



Kule tilbakeslagsventil
AISI 316 / Viton, innv. gjenger

5546296 1 1/4"
5546297 1 1/2"
5546298 2"

GLOVALVE XL



Kule tilbakeslagsventil
AISI 316 / Viton, flenser

5546191 DN65
5546192 DN80
5546193 DN100

9VRU/PG



Tilbakeslagsventil, AISI 316
Innv. gj., 200-350 bar

5546139 1/4" 350 bar
5546141 3/8" 350 bar
5546142 1/2" 350 bar
5546143 3/4" 300 bar
5546144 1" 250 bar
5546145 1 1/4" 250 bar
5546146 1 1/2" 250 bar
5546147 2" 200 bar

MD 90032



Tilbakeslagsventil,
topphengslet

5546194	1/2"
5546195	3/4"
5546196	1"
5546197	1 1/4"
5546198	1 1/2"
5546199	2"

AM ONDASTOP



Membran tilbakeslagsventil
Gjenget

5546238	1/2"
5546239	3/4"
5546241	1"
5546242	1 1/4"
5546243	1 1/2"
5546244	2"

MD IDRJA/DN



tilbakeslagsventil
Flenset

900390	DN125
900392	DN150
900394	DN200

FM TWIN FLAP



Tilbakeslagsventil
Flenset

5546613	DN50
5546614	DN65
5546615	DN80
5546616	DN100
5546617	DN125
5546618	DN150
5546619	DN200
5546621	DN250
5546622	DN300
5546623	DN350
5546624	DN400
5546625	DN500

FM DGeI



Tilbakeslagsventil
Flenset

5546626	DN15
5546627	DN20
5546628	DN25
5546629	DN32
5546631	DN40
5546632	DN50
5546633	DN65
5546634	DN80
5546635	DN100

GE 2856



Flottørventil
AISI 316, utv. gjenger

1462636	1/2"
1462639	3/4"
1462640	1"
1462638	1 1/4"
1462637	1 1/2"
1462641	2"
1462642	2 1/2"

GE 2460



Slamsamler

1509725	1/4"
1509726	3/8"
4015648	1/2"
4015649	3/4"
1509729	1"
4015652	1 1/4"
4015653	1 1/2"
4015654	2"

GE 2461



Slamsamler

1509733	GE 2461 DN 15
1509734	GE 2461 DN 20
1509735	GE 2461 DN 25
1509736	GE 2461 DN 32
1509737	GE 2461 DN 40
1509738	GE 2461 DN 50
1509739	GE 2461 DN 65
1509740	GE 2461 DN 80
1509741	GE 2461 DN 100
1509742	GE 2461 DN 125
1509743	GE 2461 DN 150
1509744	GE 2461 DN 200

MD H2448



Bunnventil

9101031	2"
9101032	2 1/2"
9101033	3"
9101034	4"
9101035	5"
9101036	6"
9101037	8"

BR K53



Bunnstil

5643396	DN50
5643397	DN65
5643398	DN80
5643399	DN100
5643401	DN125
5643402	DN150
5643403	DN200
5643404	DN250
5643405	DN300
5643406	DN350
5643407	DN400
5643408	DN450
5643409	DN500
5643411	DN600

FORDELERE I SYREFAST STÅL - ETTER DINE MÅL !



Laserkuttet med 1000W fiberlaser:
RUNDE rør - 12-120 mm i inntil 3 mm tykkelse.
Rektangulære og firkantede rør - 12-100 mm i
inntil 3 mm tykkelse.

Rettvinklet, vinklet eller spesialtilpasset kutting.

Rund, firkantet, rektangulær, oval
eller spesialtilpasset borring.
Standard merking eller med DIN firmalogo!

Avfetting på forespørsel.

TIG-sveiset uten tilleggsmateriale i henhold til
UNI EN ISO 15614-1.

Mulighetene er mange! Kontakt oss!



CIMBERIO COLLECTION 2026

