

VENUE



מפרט טכני

מנוע	
סוג	מנוע 1.6 ל' בנזין GAMMA II Smarstream DPFI
נפח מנוע (סמ"ק)	1,598
קדח X מהלך (מ"מ)	89x75.6
הספק (כ"ס/סל"ד)	6,300/121
מומנט (קג"מ/סל"ד)	4,500/15.7
הנעה	4x2

תיבת הילוכים	Prime
סוג	IVT - אוטו רציפה בעלת חלוקה ל 8 יחסי העברה
יחסי העברה	
טווח הילוך D	0.385-2.680
הילוך אחורי	1.822-2.822
סופי	6.052
בלמים	
קדמי	דיסקים מאוררים
אחורי	דיסקים

צמיגים	Prime
צמיגים	R15 185/65
חישוקים	חישוקי מתכת עם צלחות קישוט
גלגל חליפי	זמני

הגה כוח	
<p>MDPS סבבת ומוט משונן, סופג אנרגיה וקורס בזמן תאונה, מוגבר כוח חשמלי</p>	
מתלים	
קדמי	מקפרסון
אחורי	מוט פיתול כפול

ביצועים*	
תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)	11.2
מהירות מירבית (קמ"ש)	186

צריכת דלק**	
משולב (ליטרס/100 ק"מ)	7.5

מידות (מ"מ)	Prime
אורך	4,040
רוחב	1,770
גובה	1,592
בסיס גלגלים	2,520
מרווח גחון	195
מרווח רגליים מושבים קדמיים	1,050
מרווח רגליים מושבים אחוריים	870
מרווח ראש מושבים קדמיים	1,000
מרווח ראש מושבים אחוריים	980
מרווח כתפיים מושבים קדמיים	1,370
מרווח כתפיים מושבים אחוריים	1,365
נפח תא מטען (ליטר)/ עם קיפול מושבים	1,143 / 355
משקל עצמי (ק"ג)	1,219
משקל כללי מורשה (ק"ג)	1,710
רדיוס סיבוב (מטר)	5.1
קיבולת מיכל דלק (ליטר)	45

מפרט בטיחות	Prime
2 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע	+
2 כריות אוויר צד לנהג ולנוסע	+
2 כריות אוויר וילון צידיות	+
חיישני חגורות בטיחות לכל המושבים	+
FCA - בלימה אוטונומית בעת חירום הכוללת זיהוי הולכי רגל	+
LKA - מערכת אקטיבית הכוללת תיקון הגה לסיוע בשמירה על נתיב הנסיעה	+
HBA - מערכת למעבר אוטומטי בין אור גבוה לאורות דרך	+
DAW - מערכת התרעה על ערנות הנהג	+
ESC - מערכת בקרת יציבות אלקטרונית	+
ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה	+
TCS - מערכת בקרת משיכה	+
HAC - מערכת סיוע לזינוק בעלייה	+
EBD – מערכת אלקטרונית לחלוקת כוח בלימה	+
ESS - איתות בבלימת חירום	+
TPMS - מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים לכל גלגל בנפרד	+
פגושים סופגי אנרגיה	+
קורות חיזוק בדלתות	+
נקודות עיגון ISOFIX למושב תינוק	+
ניטרול אוטומטי של נעילה מרכזית בזמן תאונה	+

אבזור	Prime
מערכת מולטימדיה מקורית 8" מתקדמת עם אפשרות חיבור *Android Auto, Apple CarPlay	+
מצלמה אחורית	+
שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה	+
אימובילייזר מקורי	+
ספוילר אחורי	+
לוח מחוונים דיגיטלי בעל צג נתונים 4.2"	+
מערכת מיזוג אוויר מרכזית	+
5 משענות ראש מתכווננות	+
ידיות בצבע הרכב	+
מראות צד בצבע הרכב	+
סוככי שמש עם תאורה ומראות	+
פנסי איתות בצידי הרכב	+
נעילה מרכזית	+
ארבעה חלונות חשמל	+
ריפוד בד	+
מושב אחורי מתקפל 60:40	+
סוככי שמש עם תאורה ומראות	+
חיישן אורות	+
תאורת יום DRL	+
מפתח שלט מתקפל	+
גריל קדמי בגימור שחור	+
מחזיק כוסות בקונסולה מרכזית	+

^[1] *אפשרות החיבור לממשקים תלויה ביצרני מכשיר הטלפון הנייד וייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם

^[2] / *על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. **נתוני צריכת הדלק מתפרסמים על פי דין לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה

צבעי הרכב בדגמים Prime



הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים בפרוספקט לבין הצבעים כפי שהם במציאות.

המידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלוועזי לדפוס. יתכנו הבדלים בין התיאור, הנתונים והתמונות המובאים במפרט זה לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן, יתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מעת לעת. אין בפרסום המובא בפרוספקט כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון המפרט. כל התמונות הינן להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

נתוני צריכת הדלק מתפרסמים על פי דין לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.



קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
481-510	Venue Prime	1


מקרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונלית להתקנה
- x מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

- 6 כריות אוויר
- מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים
- x מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- x מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- x בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- x מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג
- x מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
- x בקרת שיט אדפטיבית
- x מערכת אזהרת פתיחת דלתות
- מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה באורות גבוהים
- x בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**



דגם	צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*	דרגת זיהום אוויר
Venue Prime	7.5 משולב	15

*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EPA 40 CFR. PAR T86

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009