



Centium[®] 36 CS



micro-encapsulée

Caractéristiques

Catégorie : Herbicide

Description : Herbicide racinaire multicultures. Il agit à la germination et est absorbé principalement par l'hypocotyle et les racines des jeunes adventices en inhibant la synthèse des caroténoïdes

N° d'homologation : 2000299

Classement toxicologique : Sans classement

Classement écotoxicologique : R53

Délai de rentrée : 6h (plein champ), 8h (milieu fermé) : ne s'applique qu'aux applications sur végétation en place.

iZNT : 5 m

Formulation : CS (micro-encapsulé)

Conditionnement : Bidon de 1 litre ou 3 litres.

Composition / Matière(s) Active(s)

Clomazone **Concentration :** 360 g/l

Cultures & Usages

Type de culture	culture	usage	dose	DAR (jrs)	LMR (mg/kg)
Grandes cultures	Betteraves industrielles et fourragères	désherbage (*)	0,2l/ha	dernière application avant stade BBCH 18	0.01
	Colza	désherbage	0,33l/ha	90	0.02
	Féverole de printemps et féverole d'hiver	désherbage	0,25l/ha	120	0.01
	Lupin	désherbage	0,3l/ha	35	0.01
	Pois protéagineux de printemps et pois protéagineux d'hiver	désherbage	0,25l/ha	90	0.01
	Pomme de terre (**)	désherbage	0,3l/ha	72	0.01
	Soja	désherbage	0,4l/ha	120	0.01
Tabac	désherbage	1l/ha	56		

Cultures légumières	Asperge	désherbage (1appl max)	0,25l/ha	-	0.01
	Carotte	désherbage	0,25l/ha	72	0.01
	Chou	désherbage (1appl max)	0,25l/ha	-	0.01
	Courge	désherbage	0,6l/ha	56	0.01
	Courgette	désherbage	0,4l/ha	35	0.01
	Céleris	désherbage (1appl max)	0,25l/ha	90	0.01
	Céleri-rave	désherbage (1appl max)	0,25l/ha	90	0.01
	Epinard	désherbage (1appl max)	0,15l/ha	35	0.01
	Fenouil	désherbage (1appl max)	0,2l/ha	90	0.01
	Haricot	désherbage (1appl max)	0,15l/ha	-	0.01
	Pastèque	désherbage	0,6l/ha	56	0.01
	Pois de conserve	désherbage	0,25l/ha	60	0.01
Cultures diverses	Cultures porte-graine mineures (concombre, cornichon, haricot)	désherbage (1appl max)	0,25l/ha	-	-
	Cultures porte-graine mineures (épinard)	désherbage (1appl max)	0,2l/ha	-	-
PPAMC	Persil	désherbage (1appl max)	0,15l/ha	35	0.2
	Basilic	désherbage (1appl max)	0,15l/ha	35	0.2

(*) fractionnement possible en respectant le stade limite BBCH 18 pour la dernière application

(**) Ne pas utiliser en production de plant

N.B.: PPAMC= plantes à parfum, aromatiques, médicinales et condimentaires

Délai avant la mise en place d'une culture de remplacement et/ou de rotation après l'application de CENTIUM 36CS

Dose appliquée	Avec un travail superficiel du sol ou labour 8-10cm			Avec labour d'au moins 25 cm	
	1 mois	4 mois	10 mois et plus	1 mois	4 mois et plus
0.2 l/ha à 0,4 l/ha	colza, carottes,	idem 1 mois + céréales de	idem 4 mois +	carottes, épinards,	idem 1 mois +

	choux, courgettes, haricots verts /blancs, melons, pois de conserve, pois protéagineux, poivrons, pommes de terre	printemps, céréales d'hiver, féveroles, navets	betteraves, épinards	betteraves, chou, colza, courges, courgettes, haricots, lin, lupins, maïs, melons (repiqués), navet, oignons, oignons (semis), pois de conserve, pois protéagineux pommes de terre, salades, soja, tabac, tomates, tournesol	céréales de printemps, céréales d'hiver
0,6 l/ha	tabac, poivrons, courgettes	idem 1 mois + pois protéagineux, pois de conserve	idem 1 mois	carottes, chou, courgettes, melons (repiqués), navet, pois de conserve, pois protéagineux, poivrons, tabac	idem 1 mois + céréales de printemps, céréales d'hiver, colza, féveroles
1,0 l/ha	Tabac	idem 1 mois	idem 1 mois	courgettes, poivrons, tabac	idem 1 mois +céréales de printemps, céréales d'hiver, chou, colza, courgettes, carottes, féveroles, melons, pois de conserve, pois protéagineux, tabac

Dans le cadre de la rotation, il est conseillé de procéder à l'aération du sol le plus tôt possible après la récolte et de repousser le travail du sol au plus près de la mise en place de la nouvelle culture.

Lire attentivement l'étiquette avant toute utilisation et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi. Détenteur d'homologation: FMC Chemical sprl. Centium® et FMC® sont des marques déposées de FMC Corporation, USA. Dernière mise à jour : février 2011