

Classification Terres Inovia

Précocité

PRÉCOCITÉ À MATURITÉ



PRÉCOCITÉ FLORAISON



Qualité de la graine

RICHESSSE EN HUILE



TAILLE DE LA GRAINE



Agronomie

CLASSE DE HAUTEUR



Maladies et Ravageurs

SENSIBILITÉ PHOMOPSIS



SENSIBILITÉ AU VERTICILLIUM



COMPORTEMENT À L'OROBANCHE CUMANA



SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA CAPITULE



SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA COLLET

-

RÉSISTANCE MILDIOU



→ RÉSISTANTE AUX RACES

100, 304, 307, 314, 334, 703, 704, 710, 714

→ SENSIBLE AUX RACES

-

→ RACES NON TESTÉES

-

Autres caractéristiques

Année	Teneur en huile (%)	Humidité à la récolte (%)	Poids de Mille Graines (g)	Teneur en acide oléique (%)	Variabilité acide oléique (%)	Date-stade début floraison	Hauteur (cm)
2023	45.7	6.5	47.9	88.1	0.8	06/07/2023	138.6
	14 essais	17 essais	14 essais	9 essais	9 essais	16 essais	15 essais
2022	42.5	6.7	41.4	88.2	1.4	29/06/2022	143
	24 essais	24 essais	23 essais	12 essais	12 essais	18 essais	21 essais
2021	45.8	8.7	43.3	86.8	1.9	14/07/2021	170
	16 essais	18 essais	13 essais	10 essais	10 essais	10 essais	8 essais