

**K-OBIOL CE 25 PB**

Version 12 / F  
102000002608

**1/16**

Date de révision: 18.07.2022  
Date d'impression: 17.11.2022

**RUBRIQUE 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE**

**1.1 Identificateur de produit**

**Nom commercial** K-OBIOL CE 25 PB  
**UFI** K270-P0CK-R00K-2VUP  
**Code du produit (UVP)** 05939488

**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

**Utilisation** Insecticide

**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

**Fournisseur** 2022 Environmental Science FR S.A.S.  
Lyon Vaise Business Center  
3 Place Giovanni Da Verrazzano  
69009 Lyon  
France

**1.4 Numéro de téléphone d'appel d'urgence**

**Numéro de téléphone d'appel d'urgence** +33(0)9.75.18.14.07  
**Numéro INRS** +33(0)1.45.42.59.59

**RUBRIQUE 2: IDENTIFICATION DES DANGERS**

**2.1 Classification de la substance ou du mélange**

**Classement conformément au Règlement (CE) N° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et à ses amendements.**

Liquides inflammables: Catégorie 3  
H226 Liquide et vapeurs inflammables.

Toxicité aiguë: Catégorie 4  
H302 Nocif en cas d'ingestion.

Danger par aspiration: Catégorie 1  
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Lésions oculaires graves: Catégorie 1  
H318 Provoque de graves lésions des yeux.

Toxicité aiguë: Catégorie 4  
H332 Nocif par inhalation.

**K-OBIOL CE 25 PB**

Version 12 / F  
102000002608

2/16

Date de révision: 18.07.2022  
Date d'impression: 17.11.2022

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique: Catégorie 3  
H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique: Catégorie 3  
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Danger à court terme (aigu) pour le milieu aquatique: Catégorie 1  
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique: Catégorie 1  
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

## 2.2 Éléments d'étiquetage

**Etiquetage conformément au Règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et à ses amendements.**

Soumis à étiquetage réglementaire.

**Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette:**

- Deltaméthrine
- Pipéronyl butoxide
- Solvant naphta (pétrole), fraction aromatique légère; naphta à bas point d'ébullition - non spécifié



**Mention d'avertissement:** Danger

### Mentions de danger

H226 Liquide et vapeurs inflammables.  
H302 Nocif en cas d'ingestion.  
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  
H318 Provoque de graves lésions des yeux.  
H332 Nocif par inhalation.  
H335 Peut irriter les voies respiratoires.  
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.  
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

### Conseils de prudence

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.  
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P308 + P311 En cas d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.  
P391 Recueillir le produit répandu.

**K-OBIOL CE 25 PB**

Version 12 / F  
102000002608

**3/16**

Date de révision: 18.07.2022  
Date d'impression: 17.11.2022

P501 Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

**2.3 Autres dangers**

Risque de survenue de sensations transitoires (maximum 24 heures) de type brûlure ou piquûre, au niveau du visage ou des muqueuses, sans lésion cutanée.

Deltaméthrine: Cette substance n'est pas considérée comme persistante, bioaccumulable et toxique (PBT). Cette substance n'est pas considérée comme très persistante et très bioaccumulable (vPvB).  
Pipéronyl butoxide: Cette substance n'est pas considérée comme persistante, bioaccumulable et toxique (PBT). Cette substance n'est pas considérée comme très persistante et très bioaccumulable (vPvB).  
Solvant naphta aromatique léger (pétrole): Cette substance n'est pas considérée comme persistante, bioaccumulable et toxique (PBT). Cette substance n'est pas considérée comme très persistante et très bioaccumulable (vPvB).

Informations écologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Informations toxicologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

**RUBRIQUE 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS**

**3.2 Mélanges**

**Nature chimique**

Concentré émulsionnable (EC)  
deltaméthrine/pipéronyl butoxide 25:225 g/l

**Composants dangereux**

Mentions de danger conformément au Règlement (CE) No. 1272/2008

| Nom                                                                                                           | No.-CAS /<br>No.-CE /<br>REACH Reg. No.          | Classification                                                                                           | Conc. [%] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                               |                                                  | RÈGLEMENT (CE) No<br>1272/2008                                                                           |           |
| Deltaméthrine                                                                                                 | 52918-63-5<br>258-256-6                          | Aquatic Chronic 1, H410<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Acute Tox. 3, H331<br>Acute Tox. 3, H301             | 2,7       |
| Pipéronyl butoxide                                                                                            | 51-03-6<br>200-076-7<br>01-2119537431-46-xxxx    | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                         | 23,9      |
| Solvant naphta (pétrole),<br>fraction aromatique<br>légère; naphta à bas point<br>d'ébullition - non spécifié | 64742-95-6<br>265-199-0<br>01-2119486773-24-xxxx | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 | > 25,0    |

**K-OBIOL CE 25 PB**

Version 12 / F  
102000002608

**4/16**

Date de révision: 18.07.2022  
Date d'impression: 17.11.2022

|                                                                                   |                                                  |                                                                                                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| acide benzènesulfonique, dérivés mono-alkyles ramifiés en C11-13, sels de calcium | 68953-96-8<br>273-234-6<br>01-2119964467-24-xxxx | Acute Tox. 4, H312<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 2, H411            | > 3,0 – < 5,0 |
| 2-Méthylpropane-1-ol                                                              | 78-83-1<br>201-148-0<br>01-2119484609-23-XXXX    | STOT SE 3, H335<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Flam. Liq. 3, H226<br>Eye Dam. 1, H318 | > 1,0 – < 5,0 |

**Information supplémentaire**

|                    |            |                                                   |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------|
| Deltaméthrine      | 52918-63-5 | Facteur M: 1.000.000 (acute), 1.000.000 (chronic) |
| Pipéronyl butoxide | 51-03-6    | Facteur M: 1 (acute)                              |

Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.

**RUBRIQUE 4: PREMIERS SECOURS**

**4.1 Description des premiers secours**

**Conseils généraux**

S'éloigner de la zone dangereuse. Maintenir et transporter la victime en position latérale de sécurité. Enlever immédiatement tout vêtement souillé et le mettre à l'écart.

**Inhalation**

Amener la victime à l'air libre. Garder la victime au repos et la maintenir au chaud. Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison.

**Contact avec la peau**

Nettoyer avec une grande quantité d'eau et du savon, si disponible, avec du polyéthylèneglycol 400, puis rincer avec de l'eau. Le contact de l'eau chaude peut accroître l'impression de gravité de l'irritation/parasthésie. Ce n'est pas un signe d'empoisonnement systémique. En cas d'irritation de la peau, envisager l'application d'une huile ou d'une lotion contenant de la vitamine E. Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

**Contact avec les yeux**

Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Après les 5 premières minutes, enlever les lentilles cornéennes, si présentes, continuer à rincer l'oeil. Le contact de l'eau chaude peut accroître l'impression de gravité de l'irritation/parasthésie. Ce n'est pas un signe d'empoisonnement systémique. Instiller des gouttes oculaires calmantes et si besoin des gouttes anesthésiantes. Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison.

**Ingestion**

Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. Ne pas laisser la victime sans surveillance. Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison.

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

**Symptômes**

Local: Parasthésie des yeux et de la peau pouvant être sévère, Habituellement la durée n'excède pas 24 h, Irritation de la peau, des yeux et des muqueuses, Toux, éternuements

**K-OBIOL CE 25 PB**

Version 12 / F  
102000002608

**5/16**

Date de révision: 18.07.2022  
Date d'impression: 17.11.2022

Systémique : Sensation de gêne dans la poitrine, tachycardie, hypotension, Nausée, Douleur abdominale, Diarrhée, Vomissements, Vue brouillée, Mal de tête, Anorexie, Somnolence, Coma, Convulsions, Tremblements, Prostration, Hyperréaction des voies respiratoires, Oedème pulmonaire, Palpitations, Fasciculation musculaire, Apathie, Vertiges

**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

**Risques**

Ce produit contient un pyréthroïde. L'intoxication par un pyréthroïde ne doit pas être traitée de la même manière qu'une intoxication par un carbamate ou organo-phosphoré.

**Traitement**

Traitement systémique : Traitement initial : symptomatique. Surveiller les fonctions cardiovasculaires et respiratoires. En cas d'ingestion de quantité importante depuis moins de deux heures, procéder à un lavage d'estomac. De plus il est conseillé d'administrer du charbon médicinal et du sulfate de soude. Maintenir l'appareil respiratoire dégagé. Oxygène ou respiration artificielle si nécessaire. En cas de convulsions, une benzodiazépine (ex. : diazépam) doit être administrée aux doses standards. Si le traitement n'est pas suffisant, on peut recourir au phénobarbital. Contre-indication : atropine. Contre-indication : dérivés d'Adrénaline. Il n'existe pas d'antidote spécifique. Guérison spontanée et sans séquelles.

En cas d'irritation de la peau, envisager l'application d'une huile ou d'une lotion contenant de la vitamine E.

**RUBRIQUE 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**

**5.1 Moyens d'extinction**

**Appropriés**

Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre d'extinction ou du dioxyde de carbone.

**Inappropriés**

Jet d'eau à grand débit

**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

En cas d'incendie, il peut y avoir dégagement de : Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), Oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>), Cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique), Oxyde de carbone (CO), Acide bromhydrique (HBr)

**5.3 Conseils aux pompiers**

**Équipements de protection particuliers des pompiers**

En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome.

**Information supplémentaire**

Limiter l'épandage des fluides d'extinction. Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau.

**K-OBIOL CE 25 PB**

Version 12 / F  
102000002608

**6/16**

Date de révision: 18.07.2022  
Date d'impression: 17.11.2022

## **RUBRIQUE 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE**

### **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

**Précautions** Eviter tout contact avec le produit répandu ou les surfaces contaminées. Eloigner toute source d'ignition. Utiliser un équipement de protection individuelle.

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement** Ne pas déverser dans les eaux de surface, les égouts et les eaux souterraines.

### **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

**Méthodes de nettoyage** Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel, sciure). Récupérer le produit dans un emballage correctement étiqueté et bien fermé. Nettoyer à fond les objets et le sol souillés en respectant la réglementation sur l'environnement.

**Conseils supplémentaires** Vérifier également l'existence de procédures internes au site.

**6.4 Référence à d'autres rubriques** Informations concernant la manipulation, voir section 7.  
Informations concernant les équipements de protection individuelle, voir section 8.  
Informations concernant l'élimination, voir section 13.

## **RUBRIQUE 7: MANIPULATION ET STOCKAGE**

### **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

**Conseils pour une manipulation sans danger** Pas de mesures de précautions spécifiques requises pour la manipulation d'emballages non ouverts; suivre les recommandations habituelles. Assurer une ventilation adéquate.

**Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion** Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Des vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air. Prendre des mesures pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

**Mesures d'hygiène** Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Entreposer séparément les vêtements de travail. Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après manipulation du produit. Enlever immédiatement les vêtements sales et ne les réutiliser qu'après un nettoyage complet.

### **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

**Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs** Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Entreposer dans un endroit accessible seulement aux personnes autorisées. Conserver dans le conteneur d'origine. Éviter une exposition directe au soleil. Protéger du gel.

**Précautions pour le stockage en commun** Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

**Matériau approprié** Coex EVOH (1000L IBC)

**K-OBIOL CE 25 PB**

Version 12 / F  
102000002608

7/16

Date de révision: 18.07.2022  
Date d'impression: 17.11.2022

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Se référer aux indications de l'étiquette et/ou de la fiche technique.

**RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE**

**8.1 Valeur limite d'exposition**

| Composants                                                                                                    | No.-CAS    | Valeur limite d'exposition              | m.à.j.  | Base      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|---------|-----------|
| Deltaméthrine                                                                                                 | 52918-63-5 | 0,01 mg/m <sup>3</sup><br>(TWA)         |         | OES BCS*  |
| Pipéronyl butoxide                                                                                            | 51-03-6    | 50 ppm<br>(TWA)                         |         | OES BCS*  |
| Solvant naphta (pétrole),<br>fraction aromatique légère;<br>naphta à bas point<br>d'ébullition - non spécifié | 64742-95-6 | 116 mg/m <sup>3</sup> /20 ppm<br>(TWA)  | 2014    | EU SCOELS |
| Solvant naphta (pétrole),<br>fraction aromatique légère;<br>naphta à bas point<br>d'ébullition - non spécifié | 64742-95-6 | 290 mg/m <sup>3</sup> /50 ppm<br>(STEL) | 2014    | EU SCOELS |
| 2-Méthylpropane-1-ol                                                                                          | 78-83-1    | 150 mg/m <sup>3</sup> /50 ppm<br>(VME)  | 01 2008 | INRS (FR) |

\*OES BCS : Valeur limite interne Bayer AG, Crop Science Division pour l'exposition professionnelle (Occupational Exposure Standard)

**8.2 Contrôles de l'exposition**

**Équipement de protection individuelle**

Dans le cadre d'une manipulation normale et de l'emploi préconisé, l'utilisateur final doit se référer aux indications de l'étiquette. Dans les autres cas il est recommandé d'utiliser les protections suivantes.

**Protection respiratoire**

Porter un appareil respiratoire filtrant les gaz et vapeurs organiques avec un facteur de protection de 10 (Norme Européenne EN140 Filter Type A ou équivalent).

Les protections respiratoires ne doivent être utilisées que lors d'expositions de courte durée, après que toutes les mesures de réduction de l'exposition à la source ont été mises en place ( par exemple un confinement et/ou une ventilation), de manière à maîtriser les risques résiduels. Veiller à toujours respecter les instructions du fabricant concernant le port et l'entretien des appareils respiratoires.

**Protection des mains**

Veillez respecter les consignes du fournisseur de gants relatives à la perméabilité et au délai de rupture de la matière constitutive du gant. De plus, prendre en compte les conditions spécifiques de manipulation du produit ainsi que les risques de coupure et d'abrasion et la durée de l'exposition cutanée.

Laver les gants en cas de contamination. Les jeter lorsque la contamination externe ne peut pas être éliminée, lorsqu'ils sont percés ou contaminés à l'intérieur. Se laver les mains fréquemment, et systématiquement avant de manger, boire, fumer ou d'aller aux

**K-OBIOL CE 25 PB**

Version 12 / F  
102000002608

**8/16**

Date de révision: 18.07.2022  
Date d'impression: 17.11.2022

toilettes.

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Type de matière      | Caoutchouc nitrile                      |
| Taux de perméabilité | > 480 min                               |
| Épaisseur du gant    | > 0,4 mm                                |
| Indice de protection | Classe 6                                |
| Norme                | Gants de protection conformes à EN 374. |

**Protection des yeux**

Porter des lunettes masque (conformes à la norme EN166, domaine d'utilisation = 5 ou équivalent) et un écran facial (conforme à la norme EN166, domaine d'utilisation = 3 ou équivalent).

**Protection de la peau et du corps**

Porter une combinaison standard et un vêtement de catégorie 3 type 6.

En cas de risques d'exposition significative, un niveau de protection plus important doit être envisagé.

Porter deux couches de vêtements dans la mesure du possible. Une combinaison en coton ou coton/polyester doit être portée sous le vêtement de protection chimique et nettoyée fréquemment par une blanchisserie industrielle.

Si le vêtement de protection est souillé, le décontaminer le mieux possible, puis l'enlever avec précaution. S'en débarrasser en suivant les prescriptions du fabricant.

**RUBRIQUE 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES**

**9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                                                           |                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Forme</b>                                              | Liquide, clair                           |
| <b>Couleur</b>                                            | jaune                                    |
| <b>Odeur</b>                                              | Donnée non disponible                    |
| <b>Seuil olfactif</b>                                     | Donnée non disponible                    |
| <b>Point/intervalle de fusion</b>                         | Donnée non disponible                    |
| <b>Point d'ébullition</b>                                 | Donnée non disponible                    |
| <b>Inflammabilité</b>                                     | Donnée non disponible                    |
| <b>Limite d'explosivité, supérieure</b>                   | Donnée non disponible                    |
| <b>Limite d'explosivité, inférieure</b>                   | Donnée non disponible                    |
| <b>Point d'éclair</b>                                     | 44 °C                                    |
| <b>Température d'auto-inflammabilité</b>                  | Donnée non disponible                    |
| <b>Température de décomposition auto-accélérée (TDAA)</b> | Donnée non disponible                    |
| <b>pH</b>                                                 | 4,5 - 7,0 (1 %) (23 °C) (eau désionisée) |

**K-OBIOL CE 25 PB**

Version 12 / F  
102000002608

**9/16**

Date de révision: 18.07.2022  
Date d'impression: 17.11.2022

|                                              |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Viscosité, dynamique</b>                  | Donnée non disponible                                                                                                                            |
| <b>Viscosité, cinématique</b>                | Donnée non disponible                                                                                                                            |
| <b>Hydrosolubilité</b>                       | miscible                                                                                                                                         |
| <b>Coefficient de partage: n-octanol/eau</b> | Deltaméthrine: log Pow: 6,4 (25 °C)<br><br>Pipéronyl butoxide: log Pow: 4,75<br><br>Solvant naphta aromatique léger (pétrole):<br>Non applicable |
| <b>Tension superficielle</b>                 | env. 27,7 mN/m (40 °C)                                                                                                                           |
| <b>Pression de vapeur</b>                    | Donnée non disponible                                                                                                                            |
| <b>Densité</b>                               | env. 0,94 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)                                                                                                              |
| <b>Densité relative</b>                      | Donnée non disponible                                                                                                                            |
| <b>Densité de vapeur relative</b>            | Donnée non disponible                                                                                                                            |
| <b>   Evaluation nano particules</b>         | Cette substance/Ce mélange ne contient pas de nanoformes                                                                                         |
| <b>Taille des particules</b>                 | Donnée non disponible                                                                                                                            |

**9.2 Autres informations**

|                                            |                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Explosivité</b>                         | Donnée non disponible                                           |
| <b>Propriétés comburantes</b>              | Donnée non disponible                                           |
| <b>Taux d'évaporation</b>                  | Donnée non disponible                                           |
| <b>Autres propriétés physico-chimiques</b> | Pas d'information supplémentaire disponible liée à la sécurité. |

---

**RUBRIQUE 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ**

|                                                  |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1 Réactivité</b>                           | Stable dans des conditions normales.                                                                |
| <b>10.2 Stabilité chimique</b>                   | Stable dans les conditions recommandées de stockage.                                                |
| <b>10.3 Possibilité de réactions dangereuses</b> | Pas de réactions dangereuses si les recommandations de stockage et de manipulation sont respectées. |
| <b>10.4 Conditions à éviter</b>                  | Températures extrêmes et lumière du soleil directe.                                                 |
| <b>10.5 Matières incompatibles</b>               | Stocker dans l'emballage d'origine.                                                                 |
| <b>10.6 Produits de décomposition dangereux</b>  | Il n'y a pas de produits de décomposition en utilisation normale.                                   |

**K-OBIOL CE 25 PB**

Version 12 / F  
102000002608

**10/16**

Date de révision: 18.07.2022  
Date d'impression: 17.11.2022

---

**RUBRIQUE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES**

**11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

|                                                     |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toxicité aiguë par voie orale</b>                | DL50 (Rat) 710 mg/kg                                                                                                          |
| <b>Toxicité aiguë par inhalation</b>                | CL50 (Rat) 2,69 mg/l<br>Durée d'exposition: 4 h<br>Irritant pour les voies respiratoires.                                     |
| <b>Toxicité cutanée aiguë</b>                       | DL50 (Rat) > 2.000 mg/kg                                                                                                      |
| <b>Corrosion cutanée/irritation cutanée</b>         | Pas d'irritation de la peau (Lapin)                                                                                           |
| <b>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</b> | Risque de lésions oculaires graves. (Lapin)                                                                                   |
| <b>Sensibilisation respiratoire ou cutanée</b>      | Peau: Non sensibilisant. (Souris)<br>OCDE Ligne Directrice 429, essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques (ELGL) |

**Evaluation de la toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique**

Deltaméthrine : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Pipéronyl butoxide : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Solvant naphta aromatique léger (pétrole) : Peut irriter les voies respiratoires., Solvant naphta aromatique léger (pétrole) : Peut provoquer somnolence ou vertiges.

**Evaluation de la toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée**

Deltaméthrine : Cette substance a provoqué lors des expérimentations animales les effets suivants : des effets neurocomportementaux et/ou des modifications neuropathologiques. Les effets toxiques de la substance Deltaméthrine sont provoqués par : effets neurocomportementaux transitoires typiques de la neurotoxicité des pyréthrinoides.

Pipéronyl butoxide : Cette substance n'a pas provoqué de toxicité organo-toxique spécifique lors des expérimentations animales.

Solvant naphta aromatique léger (pétrole) : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Evaluation de la mutagénèse**

Deltaméthrine : Cette substance n'a pas été reconnue comme mutagène ou génotoxique sur la base de nombreuses études in vitro et in vivo de mutagenèse.

Pipéronyl butoxide : Cette substance n'a pas été reconnue comme mutagène ou génotoxique sur la base de nombreuses études in vitro et in vivo de mutagenèse.

Solvant naphta aromatique léger (pétrole) : Cette substance n'est pas considérée comme mutagène.

**Evaluation de la cancérogénicité**

Deltaméthrine : Cette substance n'a pas été reconnue comme cancérigène lors des études chroniques par voie orale chez le rat et la souris.

Pipéronyl butoxide : Cette substance n'a pas été reconnue comme cancérigène lors des études chroniques par voie orale chez le rat et la souris.

Solvant naphta aromatique léger (pétrole) : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**K-OBIOL CE 25 PB**

Version 12 / F  
102000002608

**11/16**

Date de révision: 18.07.2022  
Date d'impression: 17.11.2022

**Evaluation de la toxicité pour la reproduction**

Deltaméthrine : Cette substance n'a pas provoqué de toxicité pour la reproduction dans une étude menée sur deux générations chez le rat.

Pipéronyl butoxide : Cette substance n'a pas provoqué de toxicité pour la reproduction dans une étude menée sur deux générations chez le rat.

Solvant naphta aromatique léger (pétrole) : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Evaluation de la toxicité pour le développement**

Deltaméthrine : Cette substance a provoqué des effets toxiques sur le développement seulement à des doses produisant une toxicité systémique chez les mères. Les effets sur le développement observés avec Deltaméthrine sont liés à la toxicité maternelle.

Pipéronyl butoxide : Cette substance n'a pas provoqué de toxicité développementale chez le rat et le lapin.

Solvant naphta aromatique léger (pétrole) : Ces informations ne sont pas disponibles.

**Danger par aspiration**

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

**Information supplémentaire**

Risque de survenue de sensations transitoires (maximum 24 heures) de type brûlure ou piqûre, au niveau du visage ou des muqueuses, sans lésion cutanée.

Irritant pour les voies respiratoires.

**11.2 Informations sur les autres dangers**

**Propriétés perturbant le système endocrinien**

**Evaluation**

La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

**RUBRIQUE 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES**

**12.1 Toxicité**

**Toxicité pour les poissons** CL50 (Danio rerio (poisson zèbre)) 0,06 mg/l  
Durée d'exposition: 96 h

**Toxicité pour les invertébrés aquatiques** CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie )) 0,0075 mg/l  
Durée d'exposition: 48 h

**Toxicité des plantes aquatiques** CE50 (Algues) > 9,1 mg/l  
Durée d'exposition: 96 h  
La valeur fournie concerne la matière active technique deltaméthrine.

**12.2 Persistance et dégradabilité**

**Biodégradabilité** Deltaméthrine:  
Pas rapidement biodégradable  
Pipéronyl butoxide:

**K-OBIOL CE 25 PB**

Version 12 / F  
102000002608

**12/16**

Date de révision: 18.07.2022  
Date d'impression: 17.11.2022

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | Pas rapidement biodégradable<br>Solvant naphta aromatique léger (pétrole):<br>rapidement biodégradable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Koc</b>                                               | Deltaméthrine: Koc: 10240000<br>Pipéronyl butoxide: Koc: 399 - 830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>12.3 Potentiel de bioaccumulation</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Bioaccumulation</b>                                   | Deltaméthrine: Facteur de bioconcentration (FBC) 1.400<br>Ne montre pas de bioaccumulation.<br>Pipéronyl butoxide:<br>Potentiel de bioaccumulation<br>Solvant naphta aromatique léger (pétrole):<br>Donnée non disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>12.4 Mobilité dans le sol</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mobilité dans le sol</b>                              | Deltaméthrine: Immobile dans le sol<br>Pipéronyl butoxide: Modérément mobile dans le sol<br>Solvant naphta aromatique léger (pétrole): Légèrement mobile dans le sol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Évaluation PBT et vPvB</b>                            | Deltaméthrine: Cette substance n'est pas considérée comme persistante, bioaccumulable et toxique (PBT). Cette substance n'est pas considérée comme très persistante et très bioaccumulable (vPvB).<br>Pipéronyl butoxide: Cette substance n'est pas considérée comme persistante, bioaccumulable et toxique (PBT). Cette substance n'est pas considérée comme très persistante et très bioaccumulable (vPvB).<br>Solvant naphta aromatique léger (pétrole): Cette substance n'est pas considérée comme persistante, bioaccumulable et toxique (PBT). Cette substance n'est pas considérée comme très persistante et très bioaccumulable (vPvB). |
| <b>12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Évaluation</b>                                        | La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>12.7 Autres effets néfastes</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Information écologique supplémentaire</b>             | Pas d'autre effet à signaler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

---

## **RUBRIQUE 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**

### **13.1 Méthodes de traitement des déchets**

|                |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produit</b> | Sous réserve d'observer les règlements en vigueur et, le cas échéant, après accord avec le service de collecte et les autorités compétentes, le produit peut être transporté sur une décharge ou dans une installation d'incinération. |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**K-OBIOL CE 25 PB**

Version 12 / F  
102000002608

**13/16**

Date de révision: 18.07.2022  
Date d'impression: 17.11.2022

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emballages contaminés</b>          | Vider, rincer et éliminer les emballages vides. Les remettre à un service de collecte spécifique aux produits professionnels comme la filière ADIVALOR, ou à un autre service de collecte spécifique comme EcoDDS pour les produits grand public.<br>Les récipients non totalement vidés doivent être éliminés comme des déchets dangereux. |
| <b>Code d'élimination des déchets</b> | <b>02 01 08*</b> déchets agrochimiques contenant des substances dangereuses                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**RUBRIQUE 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

**ADR/RID/ADN**

|                                            |                                                                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Numéro ONU                            | <b>1993</b>                                                                                            |
| 14.2 Nom d'expédition des Nations unies    | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.<br><br>(DELTAMETHRINE, SOLVANT NAPHTA AROMATIQUE LEGER (PETROLE) SOLUTION) |
| 14.3 Classe(s) de danger pour le transport | 3                                                                                                      |
| 14.4 Groupe d'emballage                    | III                                                                                                    |
| 14.5 Marque dangereux pour l'environnement | OUI                                                                                                    |
| Code danger                                | 30                                                                                                     |
| Code tunnel                                | D/E                                                                                                    |

Cette classification n'est en principe pas valable pour le transport par bateau-citerne sur les voies navigables. Veuillez vous adresser au fabricant pour plus d'informations.

**IMDG**

|                                            |                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Numéro ONU                            | <b>1993</b>                                                                                         |
| 14.2 Nom d'expédition des Nations unies    | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.<br><br>(DELTAMETHRIN, SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM) LIGHT AROMATIC SOLUTION) |
| 14.3 Classe(s) de danger pour le transport | 3                                                                                                   |
| 14.4 Groupe d'emballage                    | III                                                                                                 |
| 14.5 Polluant marin                        | OUI                                                                                                 |

**IATA**

|                                            |                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Numéro ONU                            | <b>1993</b>                                                                                          |
| 14.2 Nom d'expédition des Nations unies    | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.<br><br>(DELTAMETHRIN, SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM) LIGHT AROMATIC SOLUTION ) |
| 14.3 Classe(s) de danger pour le transport | 3                                                                                                    |
| 14.4 Groupe d'emballage                    | III                                                                                                  |
| 14.5 Marque dangereux pour l'environnement | NON                                                                                                  |

**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

**K-OBIOL CE 25 PB**

Version 12 / F  
102000002608

**14/16**

Date de révision: 18.07.2022  
Date d'impression: 17.11.2022

Voir les sections 6 à 8 de cette fiche de données de sécurité.

**14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC**  
Pas de transport en vrac conformément au Recueil IBC.

---

**RUBRIQUE 15: INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION**

**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

**Information supplémentaire**

Classement OMS : II (Modérément dangereux)

Législation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (Décret n° 2014-285)

Rubrique n° 4510 : Dangereux pour l'environnement aquatique (aigüe ou chronique de cat. 1)

Rubrique n° 4331 : Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3

**Maladies professionnelles**

Tableau(x) Numéro(s) :

84 Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel (indiqués dans le tableau).

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique**

Une Evaluation du Risque Chimique n'est pas exigée pour cette substance.

---

**RUBRIQUE 16: AUTRES INFORMATIONS**

**Texte des mentions de danger mentionnées dans la Section 3**

|      |                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| H226 | Liquide et vapeurs inflammables.                                                        |
| H301 | Toxique en cas d'ingestion.                                                             |
| H304 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.     |
| H312 | Nocif par contact cutané.                                                               |
| H315 | Provoque une irritation cutanée.                                                        |
| H318 | Provoque de graves lésions des yeux.                                                    |
| H331 | Toxique par inhalation.                                                                 |
| H335 | Peut irriter les voies respiratoires.                                                   |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                  |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                            |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.      |

**Abréviations et acronymes**

|     |                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure |
| ADR | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par                                |

**K-OBIOL CE 25 PB**

Version 12 / F  
102000002608

**15/16**

Date de révision: 18.07.2022  
Date d'impression: 17.11.2022

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | route                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CEx          | Concentration d'Effet pour X%                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CIx          | Concentration d'Inhibition pour X%                                                                                                                                                                                                                                            |
| CLx          | Concentration Létale pour X%                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Conc.        | Concentration                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DLx          | Dose Létale pour X%                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EINECS       | Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes                                                                                                                                                                                                          |
| ELINCS       | Inventaire européen des substances chimiques notifiées                                                                                                                                                                                                                        |
| ETA          | Estimation de la toxicité aiguë                                                                                                                                                                                                                                               |
| IATA         | International Air Transport Association : Réglementation IATA (Association Internationale du Transport Aérien) pour le transport aérien des marchandises dangereuses                                                                                                          |
| IBC          | International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code); Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC) |
| IMDG         | International Maritime Dangerous Goods : Code maritime international des marchandises dangereuses                                                                                                                                                                             |
| LOEC/LOEL    | Concentration/Dose minimale avec effet observé                                                                                                                                                                                                                                |
| MARPOL       | MARPOL : International Convention for the prevention of marine pollution from ships - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires                                                                                                            |
| N.O.S./N.S.A | Not otherwise specified / Non Spécifié par Ailleurs                                                                                                                                                                                                                           |
| NE/EN        | Norme européenne                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NOEC/NOEL    | Concentration/Dose Sans Effet Observé pour la totalité des organismes exposés. NOEC/NOEL en anglais.                                                                                                                                                                          |
| No.-CAS      | Numéro d'enregistrement des Chemical Abstracts Services (CAS)                                                                                                                                                                                                                 |
| No.-CE       | Numéro d'enregistrement CE (Communauté Européenne)                                                                                                                                                                                                                            |
| OCDE         | Organisation de coopération et de développement économique                                                                                                                                                                                                                    |
| OMS          | Organisation mondiale de la Santé                                                                                                                                                                                                                                             |
| RID          | Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses                                                                                                                                                                                       |
| TWA          | Valeur limite de moyenne d'exposition                                                                                                                                                                                                                                         |
| UE           | Union Européenne                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UN           | Nations Unies                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité sont conformes aux dispositions des Règlements (CE) no. 1907/2006 et (UE) no. 2020/878 et leurs amendements. Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Les informations données satisfont aux dispositions réglementaires communautaires en vigueur. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementaires nationaux en vigueur.

**Objet de la révision:**

Fiche de données de sécurité conformément au Règlement (CE) N° 2020/878. Vérifié et révisé à des fins éditoriales en raison d'ajustements conformément à l'actuelle annexe II du règlement REACH.

Sections de la FDS mises-à-jour : Section 5 : Mesures de lutte contre l'incendie.

**K-OBIOL CE 25 PB**

Version 12 / F  
102000002608

**16/16**

Date de révision: 18.07.2022  
Date d'impression: 17.11.2022

Les modifications par rapport à la dernière version sont mises en évidence en marge. Cette version remplace toutes les éditions précédentes.