

## Fiche signalétique

Date d'émission: 03.03.2022

Numéro de version 2

Révision: 03.03.2022

## 1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

- **Identificateur de produit**
  - **Nom du produit: LeakGuard OneShot**
    - **Code du produit:** 480500
    - **Emploi de la substance / de la préparation** additif de conditionnement d'air
- **Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

CPS Product Inc. - USA  
 1010 East 31st Street  
 Hialeah, FL 33013 USA  
 Phone: (305) 687 - 4121  
 Email: cs@cpsproducts.com

  - **SDS téléchargeable à:**
  - **Producteur/fournisseur:**

CPS Products Inc. - USA  
 101 E 31st Street  
 Hialeah, FL 33013 USA  
 Tel: (305) 687-4121
  - **Contact par courriel:** cs@cpsproducts.com
  - **Numéro d'appel d'urgence:** CHEMTREC International +1 (703) 527-3887 24 hr

## 2 Identification des dangers

Classé selon les critères du Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) , OSHA Communication Standard dangereuses ( 29 CFR 1910.1200 ) et le Règlement sur les produits contrôlés .

- **Classification de la substance ou du mélange**

Press. Gas H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
- **Éléments d'étiquetage**
  - **Éléments d'étiquetage SGH**

Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS).
  - **Pictogrammes de danger**



- **Mention d'avertissement** Attention
- **Mentions de danger**

Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
- **Conseils de prudence**

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.  
 Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.  
 Stocker dans un endroit bien ventilé.  
 Protéger du rayonnement solaire.  
 Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
- **Autres dangers**
  - **PBT:** Non applicable.

(suite page 2)

NAF

## Fiche signalétique

Date d'émission: 03.03.2022

Numéro de version 2

Révision: 03.03.2022

Nom du produit: **LeakGuard OneShot**· **vPvB:** Non applicable.

(suite de la page 1)

**3 Composition/informations sur les composants**· **Caractérisation chimique: Mélanges**

- **Composants chimique:** néant
- **Indications complémentaires:**  
Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

**4 Premiers secours**· **Description des premiers secours**

- **Après inhalation:** Transporter la personne atteinte à l'air frais si l'on observe des troubles.
- **Après contact avec la peau:**  
Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.  
En cas de brûlure par le froid, rincer à grande eau. Ne pas enlever les vêtements.
- **Après contact avec les yeux:**  
Rincer avec soin à l'eau. Retirer les lentilles de contact si cela s'avère opportun et facile. Consulter un médecin si une irritation oculaire se développe ou persiste.
- **Après ingestion:** NE PAS FAIRE VOMIR. Appeler immédiatement le service médical.
- **Indications destinées au médecin:** Traiter de façon symptomatique.
  - **Principaux symptômes et effets, aigus et différés** voir la section 11
  - **Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.

**5 Mesures de lutte contre l'incendie**· **Moyens d'extinction**

- **Moyens d'extinction:**  
CO<sub>2</sub>, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
- **Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:** Jet d'eau à grand débit

· **Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Pour plus d'informations, voir section 10.

· **Conseils aux pompiers**

- **Équipement spécial de sécurité:**  
Il est recommandé de porter un appareil respiratoire autonome. L'eau peut éclabousser les éléments proches.

**6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**· **Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Un équipement de protection individuelle doit être porté. Éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Ventiler la zone si le déversement s'est effectué dans un espace confiné ou dans toute autre zone à faible ventilation.

Tenir à l'écart toute personne présente et rester dans le sens du vent.

(suite page 3)

-NAF

## Fiche signalétique

Date d'émission: 03.03.2022

Numéro de version 2

Révision: 03.03.2022

**Nom du produit: LeakGuard OneShot**

(suite de la page 2)

Sol particulièrement glissant du fait de la présence de produits répandus ou renversés.

- **Précautions pour la protection de l'environnement:**

En cas de pénétration dans le sol, avertir les autorités compétentes.

Aucune mesure particulière n'est requise.

- **Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**

Recueillir les composants liquides à l'aide d'un produit absorbant.

- **Référence à d'autres rubriques**

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

**7 Manipulation et stockage**

- **Manipulation:**

- **Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Conserver au frais et au sec dans des fûts très bien fermés.

Eviter de verser ou de pulvériser dans des locaux fermés.

N'employer que dans des secteurs bien aérés.

Eviter la formation d'aérosols.

- **Préventions des incendies et des explosions:** Aucune mesure particulière n'est requise.

- **Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

- **Stockage:**

- **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:**

Pour connaître les matériaux incompatibles, voir section 10.

Respecter les prescriptions légales pour le stockage des emballages sous pression.

- **Indications concernant le stockage commun:** Pas nécessaire.

- **Autres indications sur les conditions de stockage:** Néant.

- **Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

**8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

- **Paramètres de contrôle**

- **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**

<b>811-97-2 1,1,1,2-tetrafluoroethane (50-100%)</b>
---

WEEL (U.S.A.)	Valeur à long terme: 1000 ppm
---------------	-------------------------------

- **Remarques supplémentaires:**

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

- **Autres limites d'exposition**

Contient de l'huile minérale. Dans les cas propices à la formation de brouillards, vérifier la PEL de 5 mg par mètre cube de l'OSHA et la TWA de 5 mg par mètre cube de l'ACGIH pour contrôler d'éventuels brouillards d'huile minérale.

- **Contrôles de l'exposition**

- **Equipement de protection individuel:**

- **Mesures générales de protection et d'hygiène:**

Nettoyer soigneusement la peau immédiatement après une manipulation du produit.

Il est interdit de conserver des aliments dans le local de travail.

Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.

(suite page 4)

## Fiche signalétique

Date d'émission: 03.03.2022

Numéro de version 2

Révision: 03.03.2022

**Nom du produit: LeakGuard OneShot**

(suite de la page 3)

Ne pas inhaler la poussière / la fumée / brouillard.

· **Protection des mains:**

Gants de protection résistant aux produits chimiques (EN 374)

· **Protection des yeux:**

Lunettes de protection. S'il y a un danger d'éclaboussures ou de brouillard porter des lunettes à coques latérales ou un écran facial.

**9 Propriétés physiques et chimiques**· **Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**· **Indications générales**· **Aspect:**· **Forme:** Aérosol· **Couleur:** Brun· **Odeur:** Genre benzène· **Seuil olfactif:** Non déterminé.· **valeur du pH:** Non déterminé.· **Changement d'état**· **Point de fusion/point de congélation:** Non déterminé.· **Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:** Non applicable, s'agissant d'un aérosol.· **Point d'éclair** Non applicable, s'agissant d'un aérosol.· **Inflammabilité (solide, gaz):** Non applicable.· **Température de décomposition:** Non déterminé.· **Température d'auto-inflammabilité:** Le produit ne s'enflamme pas spontanément.· **Propriétés explosives:** Non déterminé.· **Limites d'explosion:**· **Inférieure:** Non déterminé.· **Supérieure:** Non déterminé.· **Pression de vapeur à 20 °C:** 5.716 hPa· **Densité à 20 °C:** 1,23 g/cm<sup>3</sup>· **Densité relative** Non déterminé.· **Densité de vapeur:** Non déterminé.· **Taux d'évaporation:** Non applicable.· **Solubilité dans/miscibilité avec**· **l'eau:** Pas ou peu miscible

(suite page 5)

## Fiche signalétique

Date d'émission: 03.03.2022

Numéro de version 2

Révision: 03.03.2022

Nom du produit: **LeakGuard OneShot**

(suite de la page 4)

· <b>Coefficient de partage: n-octanol/eau:</b> Non déterminé.
· <b>Viscosité:</b>
· <b>Dynamique:</b> Non déterminé.
· <b>Cinématique:</b> Non déterminé.
· <b>Test de séparation des solvants:</b>
· <b>VOC content:</b> 0,00 %
· <b>Autres informations</b> Pas d'autres informations importantes disponibles.

**10 Stabilité et réactivité**

- **Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Stabilité chimique**
  - **Décomposition thermique/conditions à éviter:**  
Peut se décomposer lentement en cas d'échauffement local au-dessus de 67°C.
- **Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.
- **Conditions à éviter** Chaleur, flammes, étincelles.
- **Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Produits de décomposition dangereux:**  
Fumée, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone et autres produits de combustion incomplète.

**11 Informations toxicologiques**

- **Informations sur les effets toxicologiques**
- **Toxicité aiguë**
  - **Effet primaire d'irritation:**
    - **Corrosion cutanée/irritation cutanée**  
Peut provoquer une légère irritation de la peau. Le contact cutané prolongé ou répété, comme au moyen de vêtements humidifiés avec cette matière, peuvent causer une dermatite. Les symptômes peuvent comprendre rougeur, oedème, sécheresse et craquellement de la peau.
    - **Lésions oculaires graves/irritation oculaire**  
Peut irriter les yeux. Les symptômes peuvent inclure malaise ou douleur, clignement excessif et larmoiement. Peut causer une rougeur prononcée et un gonflement.
    - **Inhalation:** avec la formation de brouillard d'huile
    - **Ingestion:**  
Peut être nocif si avalé. Peut causer un malaise gastro-intestinal, de la nausée ou des vomissements.
  - **Sensibilisation respiratoire ou cutanée** Aucun effet de sensibilisation connu.
- **Indications toxicologiques complémentaires:**

· **IARC / CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer)**

Aucun des composants n'est compris.

· **NTP / PNT (Programme National de Toxicologie)**

Aucun des composants n'est compris.

NAF

(suite page 6)

**Nom du produit: LeakGuard OneShot**

(suite de la page 5)


## 12 Informations écologiques

- **Toxicité**
  - **Toxicité aquatique:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Persistance et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Comportement dans les compartiments de l'environnement:**
  - **Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.
  - **Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Autres indications écologiques:**
  - **Indications générales:**  
Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant  
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
- **Résultats des évaluations PBT et VPVB**
  - **PBT:** Non applicable.
  - **vPvB:** Non applicable.
- **Autres effets néfastes** Pas d'autres informations importantes disponibles.

## 13 Considérations relatives à l'élimination

- **Méthodes de traitement des déchets**
  - **Recommandation:**  
Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.
- **Emballages non nettoyés:**
  - **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

## 14 Informations relatives au transport

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| · <b>Numéro ONU</b>   |                         |
| · DOT, ADR, IMDG, IATA  | UN1950                  |
| · <b>Désignation officielle de transport de l'ONU</b>                               |                         |
| · DOT   | Aerosols, non-flammable |
| · IMDG  | AEROSOLS                |
| · IATA  | AEROSOLS, non-flammable |
| · <b>Classe(s) de danger pour le transport</b>                                      |                         |
| · DOT   |                         |
|  |                         |
| · <b>Classe</b>   | 2.2 Gaz.                |

(suite page 7)

## Fiche signalétique


Date d'émission: 03.03.2022

Numéro de version 2

Révision: 03.03.2022

Nom du produit: **LeakGuard OneShot**

(suite de la page 6)

· Label	2.2
· IMDG, IATA	
	
· Class	2.2 Gaz.
· Label	2.2
· Groupe d'emballage	
· DOT, IMDG, IATA	néant
· Dangers pour l'environnement:	Non applicable.
· Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Attention: Gaz.
· Numéro d'identification du danger (Indice Kemler):	-
· No EMS:	F-D,S-U
· Stowage Code	SW1 Protected from sources of heat. SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.
· Segregation Code	SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
· Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC	Non applicable.
· Indications complémentaires de transport:	
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	1L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity
· "Règlement type" de l'ONU:	UN 1950 AÉROSOLS, 2.2

NAF

(suite page 8)

**Nom du produit: LeakGuard OneShot**

(suite de la page 7)

## 15 Informations relatives à la réglementation

### · Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Pas de restrictions selon l'annexe XVII de REACH  
Ne contient pas de substance candidate REACH

#### · Sara

##### · Section 355 (substances extrêmement dangereuses)

Aucun des composants n'est compris.

##### · Section 313 (listes spécifiques de produits chimiques toxiques)

Aucun des composants n'est compris.

#### · TSCA (contrôle des substances toxiques acte)

Tous les composants ont la valeur ACTIVE.

#### · Proposition 65

##### · Produits chimiques connus pour causer le cancer

Aucun des composants n'est compris.

##### · Chimiques connus pour causer la toxicité reproductive pour les femmes:

Aucun des composants n'est compris.

##### · Chimiques connus pour causer la toxicité reproductive pour les hommes:

Aucun des composants n'est compris.

##### · Chimiques connus pour causer toxicité pour le développement:

Aucun des composants n'est compris.

#### · Catégories Cancérogènes

##### · EPA (Agence De Protection De L'Environnement)

Aucun des composants n'est compris.

##### · TLV (Valeur limite établie par l'ACGIH)

Aucun des composants n'est compris.

##### · NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health)

Aucun des composants n'est compris.

#### · Liste canadienne des substances

##### · Liste des substances domestiques (DSL) du Canada

Tous les composants sont compris.

##### · Liste extérieure des substances (LES) du Canada

Aucun des composants n'est compris.

##### · Liste de divulgation des ingrédients du Canada (limite 0.1%)

Aucun des composants n'est compris.

##### · Liste de divulgation des ingrédients du Canada (limite 1%)

Aucun des composants n'est compris.



## Fiche signalétique

Date d'émission: 03.03.2022

Numéro de version 2

Révision: 03.03.2022

**Nom du produit: LeakGuard OneShot**

(suite de la page 8)

**16 Autres informations**

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

- **Date d'émission:** 26 janvier 2016
- **Contact:** Engineering Department
  - **Issue Date** 03.03.2022
  - **Changements de Révision:** v 1.0 - original SDS release (January 25, 2016)
- **Acronymes et abréviations:**
  - ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
  - IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
  - DOT: US Department of Transportation
  - IATA: International Air Transport Association
  - EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
  - ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
  - CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
  - VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
  - PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
  - vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
  - NIOSH: National Institute for Occupational Safety
  - Press. Gas: Gaz sous pression – Gaz comprimé
- \* **Données modifiées par rapport à la version précédente**

NAF