

puzer
KESKUSPÖLYNIMURI



Puzer-keskuspölynimuri on helppo asentaa

Puzerilla puhdas koti ja raikas sisäilma

puzer
KESKUSPÖLYNIMURI

Kotimainen Puzer on
edistyksellinen laatuutuote.
Saatavuus jälleenmyyjiltä
kautta maan.



KP-Tekno Oy masalantie 365, 02430 Masala
Puh. (09) 296 5070
e-mail: puzer@puzer.fi
www.puzer.fi


Puhtaasti kotimainen

Puzer keskuspölynimuri

Puzer

Puzer keskuspölynimuri – puhtaasti suomalainen

Sisäilman laatu vaikuttaa merkittävästi asumisviihtyvyyteen ja esimerkiksi unen laatuun. Keskuspölynimurin vaikutus sisäilman laatuun on merkittävä, sillä tutkitusti paraskaan perinteinen pölynimuri ei pysty kunnolla puhdistamaan kodin ilmaa. Perässä vedettävän imurin poistopuhallus nostattaa hienojakoisinta, ja allergikoille kaikkein haitallisinta, pölyä ilmaan, josta se seuraavien tuntien aikana laskeutuu uudelleen lattiatpinnoille ja huonekaluille. Keskuspölynimurin imemä ilma johdetaan talosta ulos, jolloin siivoustulous on parempi ja huoneilma raikasta.



Ilmainen Puzer suunnittelu-palvelu

Valmiisiin taloihin helposti jälkiasennuksena!

- 1 Keskusyksikkö
- 2 Pölyputkisto
- 3 Imurisia
- 4 Siivousvälinesarja kahvakäynnistyksellä
- 5 Esierottelija
- 6 Poistoilman ulospuhallus
- 7 Rikkarasia

Puzer on helppo asentaa niin vanhaan kuin uuteenkin kotiin.

Puzer-keskuspölynimuri koostuu kolmesta eri osakomponentista; talon rakenteisiin sijoitettavasta putkistosta, keskusyksiköstä sekä siivousletkusta varusteineen. Keskuspölynimurin asentaminen on helppoa eikä vaadi erikoistyökätä. Puzer-jälleenmyyjiltä saat asennusvinkkejä ja halutessasi saat ilmaisen, juuri sinun taloosi tehdyn keskuspölynimurisuunnitelman osoitteesta www.puzer.fi

Puzer-keskuspölynimuri kuuluu nykyaikaiseen taloon.

Puzer haastaa muotoilullaan ja teknologiallaan muut markkinoilla olevat imurit. Puzer on ainoana valmistajana maailmassa kehittänyt erityisesti pölypussillisia keskuspölynimureita, jotka tarjoavat käyttäjilleen monia etuja: Imurin ilmavirta tiivistää pölyn pussiin, jonne tyypillisesti mahtuu n. kolminkertainen määrä verrattuna perinteiseen säiliökooneeseen. Tämän ansiosta pussin käyttöikä on huomattavan pitkä, n. 6-12 kk mallista ja käytöstä riippuen. Pölypussin ansiosta keskusyksikön voi halutessaan sijoittaa asuintiloihin, kodinhoitohuoneeseen tai siivoukkomeroon. Pölypussillinen keskuspölynimuri ei vaadi huoltoa tai puhdistamista ja sen imuteho säilyy muuttumattomana kunnes pussi on aivan täynnä. Pölypussillisen keskuspölynimurin käyttökustannukset eivät eroa perinteisestä suodattimella varustetusta mallista.



Puzer kuuluu hyvään kotiin

Puzer Aino



Puzer Aino edustaa uutta designia ja teknologiaa. Aino on tehokkain laite Puzer-imureiden mallivalikoimassa. Ainin teho riittää mainiosti suuriinkin koteihin ja siinä on lukuisia käyttömukavuutta lisääviä yksityiskohtia.

Aino sopii erinomaisesti täydentämään uuden talon teknologiaa, mutta se on myös helppo vaihtaa vanhan säiliömallisen keskusimurin tilalle imuria uusittaessa. Pölypussi 15 l, riittää n. 10-14 kk:n imurointiin. Puzer Ainoon saa myös 4-asentoisella tehonsäädöllä varustetun siivousvälinesarjan.



Tekniset tiedot:

Moottoriteho 1550 W
Imuteho max. 680 W
Ilmamäärä 189 m³/h
Alipaine 33 kPa
Käyntiääni ↓,60 dB (A)
Suojausluokka IPX 0
Kuori palosuojattua PC/ABS-muovia
Korkeus / leveys / syvyys 55 / 45 / 35 cm
Pölypussi 15 l, riittää n. 10-14 kk:n imurointiin
Imurasia keskusyksikössä
Asennus joko tekniseen tilaan tai asuintilojen puolelle
Lisävarusteena tehonsäädöllä varustettu siivousvälinesarja
LCD-näyttö, jossa paineanturitoiminen pölypussin vaihtotarpeen ilmaisin



Puzer Eeva²

Puzer Eeva² on muotoilultaan entistäkin tyylikkäämpi keskuspölynimuri. Eeva² on pieni mutta tehokas ja sopii pienasunnoista keskisuuriin koteihin. Eeva² on erinomainen valinta myös rivitaloon.

Eeva² oli markkinoille tullessaan maailman ensimmäinen alunperin pölypussille suunniteltu keskuspölynimuri. Pölypussin läpi kulkeva ilmavirta pakkaa pölyn tiiviisti. Pölypussi 8 l, riittää n. 8-12 kk:n imurointiin.



Tekniset tiedot:

Moottoriteho 1200 W
Imuteho 550 W
Ilmamäärä 165 m³/h
Alipaine 28 kPa
Käyntiääni ↓,60 dB (A)
Suojausluokka IPX0
Kotelo palosuojattua PC/ABS-muovia
Korkeus / leveys / syvyys 33 / 46 / 22 cm
Pölypussi 8 l, riittää n. 8-12 kk:n käyttöön
Asennettavissa joko teknisiin tiloihin tai haluttaessa asuintiloihin



Puzer Oiva



Puzer Oiva on Puzer-malliston perinteinen ja tehokas säiliömuri. Suuri 20 litran pölysäiliö tuo käyttömukavuutta. Markkinoiden helpoin keskuspölynimuri asentaa. Vaihdeettava Tehosuodatin varmistaa moottorin pitkäikäisyyden.

Tekniset tiedot:

Moottoriteho 1400 W
Imuteho 565 W
Ilmamäärä 187 m³/h
Alipaine 30 kPa
Käyntiääni ↓66 dB (A)
Suojausluokka IP34
Korkeus / leveys / syvyys 60 / 37,5 / 40 cm
Pölysäiliö 20 l
Imurasia keskusyksikössä
Suositellaan asennettavaksi teknisiin tiloihin



Tehosuodatin



MUISTA!
Vaihda suodatin 18
kuukauden välein.



Puzer Easy²



Puzer Easy² on uudistunut tyylikkäästi. Se on kehitetty erityisesti kerros- ja rivitaloasuntoja tai saneerauskohteita varten. Easy² poistoilma ohjautuu vesipestävän HEPA 12 -allergiasuodattimen läpi asennustilaan eikä erillistä poistoilmanputkea tarvita. Easy² etuna on, että poistoilmahuallus ei kierrätä koko huoneiston ilmaa, kuten perässä vedettävä imuri tekee. Easy² on erittäin hiljainen ja tehokas. Easy² on itsessään imurasia imuletun liittämistä varten ja siihen voidaan myös liittää erillinen imuputkisto isompia huoneistoja varten. Helppo asennus.

Tekniset tiedot

Moottoriteho 1200 W
Imuteho 550 W
Ilmamäärä 165 m³/h
Alipaine 28 kPa
Käyntiääni ↓66 dB (A)
Suojausluokka IPX0
Kotelo palosuojattua PC/ABS-muovia
Korkeus / leveys / syvyys 33 / 46 / 22 cm
Pölypussi 8 l, riittää n. 6-8 kk:n imurointiin
HEPA 12 -allergiasuodatin kerää n.99 % kaikista haitallisista hiukkasista 0,15 mikrometrin kokoon saakka



Soveltuu erityisesti kerros- ja rivitaloihin



Puzer siivousvälineet



Puzer-siivousvälinesarjat ovat ergonomisesti muotoiltuja ja mitoitettuja kestämaan vuosien käytön. Siivousvälinesarjoja on saatavissa joko perinteisenä imurasiakäynnisteisenä, jolloin imuri käynnistyy kun letku työnnetään imurasiaan tai kahvakäynnisteisinä, jolloin letkun kahvassa on käyttökytkin. Puzer Ainoon saa myös 4-asentoisella tehonsäädöllä varustetun siivousvälinesarjan.

1. Kahvakäynnistys-sarja 8 m, 10 m ja 12 m letkuilla.

Sarja sisältää letkun kahvakäynnistyksellä, teleskooppivarren, lattia-/mattosuulakkeen, kärkisuulakkeen, yhdistelmäsuulakkeen sekä letkutelineen.

2. Imurasiakäynnistyssarja, 12 m. Sarja sisältää imurasiakäynnisteisen imuletkun teleskooppivarren, lattia-/mattosuulakkeen, kärkisuulakkeen, yhdistelmäsuulakkeen sekä letkutelineen. **Letkua voidaan lyhentää tarvittaessa.**

3. Tehonsäätösarja, 12 m tai 10 m letkulla. Sarja sisältää letkun tehonsäädöllä, teleskooppivarren, lattia-/mattosuulakkeen, kärkisuulakkeen, yhdistelmäsuulakkeen sekä letkutelineen. **Toimii vain Puzer Aino-keskusyksikön kanssa.**



Yhdistelmäsuulake



Kärkisuulake




Lattia-/mattosuulake



Tehonsäätösarja
Puzer
Ainoon

Kahvakäynnistys- ja tehonsäätökahvat



Puzer lisävarusteet

Puzer lisävarusteilla teet kodin siistimisestä nopeaa ja helppoa. Lisäksi ne pidentävät keskuspölynimurin käyttöikää.



Letkukela on kätevä ja mukava tapa on säilyttää letkua. Letkukelalle mahtuu 12 m:n mittainenkin letku reilusti. Letkukelaa käytettäessä letku kelautuu tasaisesti, mikä pidentää letkun käyttöikää. Halkaisija 480 mm, syvyys 280 mm.



Venyvä keittiöletku. Erittäin joustava 1,5 m pitkä imurasiakäynnisteinen letku, joka venyy 5 m:n pituiseksi. Kätevä lisävaruste sopii päivittäiseen pikasiivoukseen esim. keittiössä ja eteisessä.

Suosituimmat lisävarusteet



Mattotampperi mattojen ja patjojen imurointiin. Ei tarvitse viedä raskaita mattoja aina ulos.



Parkettisuulake parketti-/klinkkerilattioille



Rikkarasia on kätevä lisävaruste esim. keittiössä tai eteisessä. Pikasiivouksen voi suorittaa lakaisemalla siivottava aines sokkeliin asennettuun rikkarasiaan. Imuri käynnistyy ja sammuu jalkakytkimellä.



Esierottelija on tarkoitettu hienon aineksen kuten tuliskan, sementtipölyn tai kostean aineksen imurointiin. Kestävä vesipestävä kangassuodatin.



Asennuksen lisävarusteita

Imurasiapintaosa

Valkoinen (vakioväri)
Vaalean harmaa
Tumman harmaa


Ulospuhallussuoja

Valkoinen
Harmaa
Ruskea

Asennetaan talon ulkoseinään poistoputken päähän.

Puzer putkipaketit

Puzer putkipakkettisarjoilla saat oikean mittaiset putkistot taloosi. Paketit sisältävät kaikki tarvikkeet rasiasta imuriin. Asennus on nopeaa ja helppoa etkä tarvitse liimaa tai silikonaa. Mukana selkeät asennusohjeet.



Putkipaketti PP1

Sisältää yhden imurasiapinnän asennuksessa tarvittavat komponentit. Imurasiapintaosa 1 kpl, putki 1,2 m 5 kpl, mutka 90° loiva 1 kpl, Y-haara 1 kpl, mutka 45° 3 kpl, mutka 90° 2 kpl, liitosyhte 42/42 5 kpl, putkikiinnike 10 kpl, sähköjohto 10 m, tiivisterengas 20 kpl, asennusohje 1 kpl.




Putkipaketti PP2

Sisältää kahden imurasiapinnän asennuksessa tarvittavat komponentit. Imurasiapintaosa 2 kpl, putki 1,2 m 15 kpl, mutka 90° loiva 4 kpl, Y-haara 1 kpl, mutka 45° 5 kpl, mutka 90° 2 kpl, liitosyhte 42/42 12 kpl, putkikiinnike 20 kpl, sähköjohto 20 m, tiivisterengas 44 kpl, asennusohje 1 kpl, äänenvaimennin 1 kpl.



Putkipaketti PP3

Sisältää kolmen imurasiapinnän asennuksessa tarvittavat komponentit. Imurasiapintaosa 3 kpl, putki 1,2 m 20 kpl, mutka 90° loiva 5 kpl, Y-haara 2 kpl, mutka 45° 6 kpl, mutka 90° 2 kpl, liitosyhte 42/42 16 kpl, putkikiinnike 30 kpl, sähköjohto 30 m, tiivisterengas 58 kpl, asennusohje 1 kpl, äänenvaimennin 1 kpl.



Keskusyksikön vaihtosarja

Sisältää tarvittavat osat kun vaihdat imurijärjestelmäsi Puzeriksi. Liitosyhte 42/42 1 kpl, putki 0,6 m 2 kpl, mutka 90° jyrkkä 4 kpl, pinta-asennusraudat 1 pari, muunnoskumi 42/50 2 kpl, tiivisterengas 6 kpl, liitosyhte 2"/2" 2 kpl.

Rakennemitat

